



TIL: TILVALGSAVTALE RAJAKUMAR SHANMUGANATHAN

Prosjekt: Ensjøparken, D106

Vi takker for deres interesse og vedlegger tilbud på deres kjøkken.

MATERIALVALG KJØKKEN				
FRONT TYPE	GREP TYPE	BENKEPLATE	VASK	ANNET
Horisont palett	Integrert	630 Kull	Blanco Pleon Split 6	Dørene med demping
FARGE	FARGE	MATERIALE	FARGE	ANNET
Granitt	Granitt	0,8mm laminat	Antrasitt	Skuffene full uttrekk og demping
MATERIALE	ANNET	TYKKELSE/KANT	MONTERINGSTYPE	ANNET
19 mm Malt MDF		20 mm rettkant + 10 mm svevende kant sort	Nedfelt	Bestikkinndeler i plast
				
STANDARD HØYDE MÅL:				
Sokkel: 166		Benkeplate: 900		
Underskap: 704		Høyskap: 2112		
Overskap: 864		Totalt: 2278		

Tilbudet gjelder varelevering fra XL Bygg Alna. Kunde tar ansvar for varene utenom XL Bygg Alna leveranse. Tilkobling EL eller VVS er ikke inkludert.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen



George Luby | Prosjektselger KBG

Katja Sandvik

Digitalt underskrevet av Katja Sandvik
 DN: C=NO,
 E=katja.sandvik@xl-bygg.no,
 O=997166221MVA,
 OU=Mestergruppen byggevare As, CN=Katja Sandvik
 Dato: 2023.07.12 19:01:23+02'00'



VEDLEGG 1. TIL ENDRINGSAVTALE MED BOLIGKJØPER

Prosjektnr.: Ensjøparken 3083
Boligprodusent: Solid Entreprenør
Boligkjøper: Rajakumar Shanmuganathan
Tilbudsnr.: 66831/5/2
Leil.nr.: D106

Beskrivelse: Kjøkken
Kundenr.: Type: K11

	Total	Kjøkken	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet
Ny innredning (Bto, eks mva/frakt/montasje)	3		0	0	0	0	0	0
Std. Innredning (-----)	134		0	0	0	0	0	0
Differanse	5		0	0	0	0	0	0
Tillegg (eks. mva / frakt / montasje)	1		0	0	0	0	0	0
+ Frakt 8 %			0	0	0	0	0	0
(Montering - legg inn Ny og Std. Montasje)			0	0	0	0	0	0
+ Diff. Montering	u		0	0	0	0	0	0
+ Ekstra revidering, inkl 2 stk 950,0 Ant. 0								
+ Kraning benkeplate			0	0	0	0	0	0
+ Endring til Granitt			0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0
Tillegg eks. mva			0	0	0	0	0	0
Påslag Entreprenør 20 %								
+ Mva 25 %								
Tillegg inkl. mva.								
OVERFØRT ENDRINGSKONTRAKT								

Dato: 07.07.2023 Salgs konsulent:

Boligkjøper:

R. Rajakumar



TEKNISK TILVALG

TILLEGSBESTILLING KJØKKEN - Diverse tilvalg

Prosjekt	Ensjøparken - Solid
Leilighetsnr	D106
Navn på bestiller	Rajakumar Shanmuganathan
Tidsfrist	21.04.23

Prosjekteringskostnad elektro	Enhet	Enh.pris Inkl. mva		Kommentar	Antall	Sum inkl.mva
Ekstra stikkontakt på eksisterende kurs	stk.	kr 3 000		(F. eks. flytting av stekeovn, ekstra stekeovn, venskap, kaffemaskin m.m., eller forlengelse av benkeplate)	0	kr
Ekstra stikkontakt på ny kurs	stk.	kr 4 600		(F. eks. mikro)	0	kr
Vitrineskap med egen styring	stk.	kr 2 400		Ny stikk + bryter	0	kr
Flytting av stikk	stk.	kr 1 500		(F.eks. ved bytte av plass på høyskap med stekeovn og kjøleskap)	0	kr
Priskonsekvens pr. punkt for EL ved valg av backsplash	stk.	kr 1 800		Regnes pr. kjøkken, bryter eller annen elektrisk installasjon over benkeplate der det er ønske om backsplash	1	kr
Prosjekteringskostnad rørlegger						
Tilkobling oppløftventil	stk.	kr		Pris etter forespørsel	0	kr
Prosjekteringskostnad arkitekt/entreprenør						
Tegningstillegg arkitekt	stk.	kr 8 250		Ved endring av kjøkkenets fotavtrykk må arkitekt oppdatere plantegningen. Løsning skal først godkjennes av entreprenør	0	kr
Ekstra spikerslag	lm	kr 400		Ekstra spikerslag/-feste i vegg for kjøkkeninnredning utover standard	0	kr
Utvidet gipskasse for tekniske kanaler	lm			Ved endring av fotavtrykk		
Benkeventilasjon VENT + EL				Endringsmeldning		

TOTALSUM Tillegg kjøkken kr
 (Priser er inkl. mva)

NB! Ikke dobbel prosjekteringskostnad ved andre tilvalg av elektro og ARK

Dato	Underskrift kjøper
Dato	Underskrift XL Bygg

«NB! Avkryssede punkter må bestilles i tilvalgsportalen», se eksempel i vedlegget. Priser er veiledende. Det tas forbehold om feil.

Endelig sum vil fremkomme i tilvalslistene til oppdragsgiver.

Kjøkkenleverandøren sender godkjent og underskrevet tilleggsbestilling til oppdragsgiver. Bestillingen er bindende og kostnadene blir påført på faktura ved overtakelse av byggherren.

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal

**XL-Bygg Alna**

Verkseier Furulundsvei 9

0668 OSLO

Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli

E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66831/5/2

Miljø :D0106-H0104

Alternativ :Tilvalg 12.05

Modell :Horisont Palett

Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør

Adr. :


:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

PLANTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : 23177400 Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no	Prosjekt : ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør Miljø : D0106-H0104 Alternativ : 66831/5/2 Tilvalg 12.05 Modell : Horisont Palett Dato :	Kunde : ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør Adr. : : : Arbeid : Mobil Privat E-mail :
---	--	---


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 12.07.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna
 Verkseier Furulundsvei 9
 0668 OSLO
 Telefon : 23177400
Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
 E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.: 66831/5/2
 Miljø : D0106-H0104
 Alternativ : Tilvalg 12.05
 Modell : Horisont Palett
 Dato :

Kunde : ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør
 Adr. :
 :
 :
 Arbeid : Mobil: Privat:
 E-mail :


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 12.05.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.: 66831/5/2

Miljø : D0106-H0104

Alternativ : Tilvalg 12.05

Modell : Horisont Palett

Dato :

Kunde : ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør

Adr. :

Arbeid :

Mobil: Privat:

E-mail :

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 12.05.2023

ELEMENTLISTE



Kunde: 2 002 234 899 ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør Deres ref: Arbeid: Mobil: Privat: E-mail:	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 66831/5/2 Miljø : D0106-H0104 Alternativ : Tilvalg 12.05 Dato :
XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Vår ref: Sandvik, Katja Irmeli	Organisasjonsnr. : 997166221 MVA Bankgiro : Telefon : 23177400 Fax : E-mail : E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no
Leveringsadresse: ENSJØPARKEN D, Solid entreprenør	Betingelser: Transport : Levering : Leveringstid :

Sigdal Kjøkken

Kjøkken	: Horisont Palett
Fargekategori	: Jordnær (STD)
Frontfarge	: S7500-N Granitt (STD)
Farge skrog	: Hvitt
Hengsel	: Hengsel 110 grader med int. demping
Flekklakk/-beis	: Av/ Manuelt
Dører og skuffer	: Horisont Palett
Glassvalg	: *Ikke valgt
Tilbehør	: Palett
Farge	: S7500-N Granitt (STD)
Sokler	: Palett
Gesimslister	: Palett

Implast Benkeplater

Laminat benkeplater	: Håndpåsatt Kant 20 mm
Utførelse	: 630 Kull
Kantlist type	: Laminat

Siemens

Siemens	: .
---------	-----

Siemens

Siemens	: .
---------	-----

Implast Benkeplater

Veggpaneler	: Veggpaneler 12mm Laminat
Utførelse	: 630 Kull

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 67, Høyde = 704, Dybde = 565
2	2435080	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 80 cm, 1 skuff 124, nr. 1, 1 skuff h252, nr. 5, 1 skuff h316, nr. 6, uten bestikkinnlegg

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
2.1	3616200000	1,000	STK	Led Trafo dimbar (12V, 36W)
2.2	3611130000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 60 cm
3	2436160	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 60 cm, f. platetopp, 1 skuff h124 (lave sider), nr.26, 1 skuff h252, nr.5, 1 skuff h316, nr.6
4	2080090	1,000	STK	Hjørnebenk 1 hylle 90cm
5	2020060	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg uten innredning 60cm
6	1594690	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist
6.1	SN63HX33TE	1,000	stk	iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
7	8133060	1,000	STK	Th. Høyskap for innb. Stekeovn 59,5 - 60 cm 4 hyller, 1 dør 57,2 cm, 1 dør 86,0 cm 60cm <i>Finering: Venstre</i>
7.1	HB517GCS0S	1,000	stk	iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, edelstål Bredde = 600, Høyde = 581, Dybde = 549
8	8119060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 124,4 cm, 60cm <i>Finering: Begge</i> <i>Horisont Palett</i> <i>Farge lufferist Stål</i>
8.1	3679710000	1,000	STK	Lufferist innb.skap 117x596mm Stål
8.2	3679730000	1,000	STK	Dekklister innb.skap Stål
8.3	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
8.4	9	1,000		Finering
8.5	KI87VNSFO	1,000	stk	iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm
9	3610710000	1,000	STK	Lufferist til sokkel Alu look
10	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1802
10.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytterramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap
11	IM40612	2,353	m	Veggpanel 12mm 451 - 625 mm Bredde = 2353, Høyde = 513
12	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1500
13	IM40612	2,100	m	Veggpanel 12mm 451 - 625 mm Bredde = 2100, Høyde = 513
14	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 600
15	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 67, Høyde = 864, Dybde = 330
16	5010080	1,000	STK	Th. Overskap h864 b800, 3 hyller, 2 dører h860 b396 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
16.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
16.2	SP2	1,000	STK	Utfresing for 2 spot (uten spot)
17	5052060	1,000	STK	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør 86cm flyttbar bunn 60cm
18	7908	1,000	stk	Rørshetta 602-12 M/Komfyrvakt Balansert/Felles Stål B=60 Bredde = 600
19	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
19.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
19.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
20	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 <i>Finering: Frontdekor 1</i> Høyde = 864, Bredde = 400, Dybde = 400
21	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
21.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
21.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
22	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
22.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
22.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
23	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
23.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
23.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
24	EH631BEF1X	1,000	stk	iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, sort, Overflatemontering uten ramme
25	1826106	1,000	stk	KJ.VASK BLANCOPLEON 6 SPLIT PD ANTR - LAGERVARE
26	NC0990	1,000	STK	Flekklakk 20ml NCSS
500	IM22220	2,367	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) Lengde = 2367, Dybde = 600
500.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
500.2	IM5101300	0,600	m	Bpl. tillegg : laminatkant
500.3				Kutting av EH631BEF1X er utført på monteringsstedet
501	IM22220	1,500	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) Lengde = 1500, Dybde = 600.50
501.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
501.2	IM5101300	0,601	m	Bpl. tillegg : laminatkant
501.3				Kutting av NEMON100-O er utført på monteringsstedet
502	IM5101300	4,060	m	Bpl. tillegg : laminatkant
503	251120	2,000	STK	Sokkelfront 2420x166
504	251121	1,000	STK	Sokkelgavel 505x166
505	3611350000	7,000	STK	Sokkelben 4 stk.
506	243039	3,000	STK	Lyslist rett 2420x54