


TIL: TILVALGSAVTALE NAZANIN BEHNOUD-HEYDAR

Prosjekt: Ensjøparken, C201

Vi takker for deres interesse og vedlegger tilbud på deres kjøkken.

MATERIALVALG KJØKKEN				
FRONT TYPE	GREP TYPE	BENKEPLATE	VASK	ANNET
Line palett	Edge	630 Kull	Franke Maris MRG 210-52 TL	Dørene med demping
FARGE	FARGE	MATERIALE	FARGE	ANNET
NCS S7005-Y20R Høst	Antikk brun	0,8mm laminat	Sort Matt	Skuffene full uttrekk og demping
MATERIALE	ANNET	TYKKELSE/KANT	MONTERINGSTYPE	ANNET
19 mm Malt MDF	200 mm	20 mm rettkant + 10 mm svevende kant sort	Underlimt	Bestikkinndeler i plast
				
STANDARD HØYDE MÅL:				
Sokkel: 166		Benkeplate: 900		
Underskap: 704		Høyskap: 2112		
Overskap: 864		Totalt: 2278		

Tilbudet gjelder varelevering fra XL Bygg Alna. Kunde tar ansvar for varene utenom XL Bygg Alna leveranse. Tilkobling EL eller VVS er ikke inkludert.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen



Katja Sandvik | Prosjektseger KBG





TEKNISK TILVALG

TILLEGSBESTILLING KJØKKEN - Diverse tilvalg

Ensjøparken - Solid

Prosjekt

C201

Leilighetsnr

Nazanin Behnoud-Heydar

Navn på bestiller

13.7.2023

Tidsfrist

	Enhet	Enh.pris Inkl. mva	Kommentar	Antall	Sum inkl.mva
Prosjekteringskostnad elektro				0 kr	0
Ekstra stikkontakt på eksisterende kurs	stk.	kr	(F. eks. flytting av stekeovn, ekstra stekeovn, vinskap, kaffemaskin m.m., eller forlengelse av benkeplate)	2 kr	
Ekstra stikkontakt på ny kurs	stk.	kr	(F. eks. mikro)	0 kr	
Vitrineskap med egen styring	stk.	kr	Ny stikk + bryter	1 kr	
Flytting av stikk	stk.	kr	(F.eks. ved bytte av plass på høyskap med stekeovn og kjøleskap)	0 kr	0
Priskonsekvens pr. punkt for EL ved valg av backsplash	stk.	kr	Regnes pr. kjøkken, bryter eller annen elektrisk installasjon over benkeplate der det er ønske om backsplash		
Prosjekteringskostnad rørlegger				0 kr	0
Tilkobling oppløftventil	stk.	kr	Pris etter forespørsel		
Prosjekteringskostnad arkitekt/entreprenør					
Tegningstillegg arkitekt	stk.	kr	Ved endring av kjøkkenets fotavtrykk må arkitekt oppdatere plantegningen. Løsning skal først godkjennes av entreprenør	1 kr	
Ekstra spikerslag	lm	kr	Ekstra spikerslag/-feste i vegg for kjøkkeninnredning utover standard	0 kr	0
Utvidet gipskasse for tekniske kanaler	lm		Ved endring av fotavtrykk - ENT kommer med pris		
Benkeventilasjon VENT + EL			Endringsmeldning - ENT kommer med pris		

TOTALSUM Tillegg kjøkken

kr

Alle priser er inkl. mva

NB! Ikke dobbel prosjekteringskostnad ved andre tilvalg av elektro og ARK

Dato

13/07/2023

Underskrift kjøper

Nazanin Behnoud Heydar

Dato

Underskrift XL Bygg

«NB! Avkryssede punkter må bestilles i tilvalgsportalen», se eksempel i vedlegget. Priser er veiledende. Det tas forbehold om feil.

Endelig sum vil fremkomme i tilvalgslistene til oppdragsgiver.

Kjøkkenleverandøren sender godkjent og underskrevet tilleggsbestilling til oppdragsgiver. Bestillingen er bindende og kostnadene blir påført på faktura ved overtakelse av byggherren.



VEDLEGG 1. TIL ENDRINGSAVTALE MED BOLIGKJØPER

Prosjektnr.: Ensjøparken 3083
Boligprodusent: Solid Entreprenør
Boligkjøper: Nazanin Behnoud-Heydar
Tilbudsnr.: 66818/9
Leil.nr.: C201

Beskrivelse:
Kundenr.

Kjøkken

Type: K17

	Total	Kjøkken	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet
Ny innredning (Bto, eks mva/frakt/montasje)			0	0	0	0	0	0
Std. Innredning (" ")			0	0	0	0	0	0
Differanse			0	0	0	0	0	0
Tillegg (eks. mva / frakt / montasje)			0	0	0	0	0	0
+ Frakt 8%			0	0	0	0	0	0
(Montering - legg inn Ny og Std. Montasje)			0	0	0	0	0	0
+ Diff. Montering			0	0	0	0	0	0
+ Ekstra revidering, inkl 2 stk 950.0 Ant. 1			0	0	0	0	0	0
+ Kraning benkeplate			0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0
Tillegg eks. mva			0	0	0	0	0	0
Påslag Entreprenør 20%								
+ Mva 25%								
Tillegg inkl. mva.								
OVERFØRT ENDRINGSKONTRAKT								

Dato:

13/07/2023

Salgs

konsulent:

Boligkjøper:

Nazanin Behnoud-Heydar

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal

**XL-Bbygg Alna**

Verkseier Furulundsvei 9

0668 OSLO

Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli

E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66818/9/5

Miljø :C0201-H0204

Alternativ :Uten hvitevarer

Modell :Line Palett

Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør

Adr. :


:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

PLANTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Prosjekt : ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør
Miljø : C0201-H0204
Alternativ : 66818/9/5 Uten hvitevarer
Modell : Line Palett
Dato :

Kunde : ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør
Adr. :
Arbeid : Mobil Privat
E-mail :


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.07.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bbygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.: 66818/9/5
Miljø : C0201-H0204
Alternativ : Uten hvitevarer
Modell : Line Palett
Dato :

Kunde : ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør
Adr. :
Arbeid : Mobil: Privat:
E-mail :


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.07.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66818/9/5

Miljø :C0201-H0204
Alternativ :Uten hvitevarer
Modell :Line Palett
Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør

Adr. :

:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.07.2023

ELEMENTLISTE



Kunde: 2 002 234 888 ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør Deres ref: Arbeid: Mobil: Privat: E-mail:	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 66818/9/5 Miljø : C0201-H0204 Alternativ : Uten hvitevarer Dato :
XL-Bygg Aina Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Vår ref: Sandvik, Katja Irmeli	Organisasjonsnr. : 997166221 MVA Bankgiro : Telefon : 23177400 Fax : E-mail : E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no
Leveringsadresse: ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør	Betingelser: Transport : Levering : Leveringstid :

Sigdal Kjøkken

<i>Kjøkken</i>	: <i>Line Palett</i>
<i>Fargekategori</i>	: <i>Jordnær (STD)</i>
<i>Frontfarge</i>	: <i>S7005-Y20R Høst (STD)</i>
<i>Farge skrog</i>	: <i>Hvitt m/mørk brun forkant</i>
<i>Grep dør</i>	: <i>HK000360 Håndtak Edge Antikk brun, 200 m</i>
<i>Grepsplassering</i>	: <i>Horisontalt + h/v</i>
<i>Grep skuff</i>	: <i>HK000360 Håndtak Edge Antikk brun, 200 mm</i>
<i>Hengsel</i>	: <i>Hengsel 110 grader med int. demping</i>
<i>Farge lufferist</i>	: <i>Stål</i>
<i>Flekklakk/-beis</i>	: <i>Av/ Manuelt</i>
<i>Dører og skuffer</i>	: <i>Amfi Eik 2.0</i>
<i>Grep dør</i>	: <i>Av</i>
<i>Grep skuff</i>	: <i>Av</i>
<i>Glassvalg</i>	: <i>*Ikke valgt</i>
<i>Tilbehør</i>	: <i>Palett</i>
<i>Farge</i>	: <i>S7005-Y20R Høst (STD)</i>
<i>Dekkside</i>	: <i>Palett</i>
<i>Sokler</i>	: <i>Palett</i>
<i>Gesimslister</i>	: <i>Palett</i>

Implast Benkeplater

<i>Laminat benkeplater</i>	: <i>Håndpåsatt Kant F32 20 mm DUO</i>
<i>Utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>
<i>Kantlist type</i>	: <i>F32 1,5 mm</i>
<i>Kantlist utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>

Rørros Hetta

<i>Hetter - Metall, Farge</i>	: <i>Farge</i>
<i>Farge hette</i>	: <i>Farge NCS-kode S 6000-N</i>
<i>Ventilasjon</i>	: <i>Balansert ventilasjon</i>

Siemens

<i>Siemens</i>	: .
----------------	-----

Siemens

Siemens

:

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	429985	0,880	M	Dekkside etter mål, dybde 600 mm Høyde = 880, Dybde = 585
2	2439100	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 100 cm, 1 skuff h348, nr. 16, 1 skuff h348, nr. 13, 1 lav innv. skuff
2.1	3690710000	1,000	STK	Grep f. lav innv. skuff Tandem inkl. medbringer. Leveres umontert. Kan ikke kombineres med Horisont og Tun.
2.2	9	1,000	STK	Montering medbringer
3	1594250	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm av to skuffefronter 34,8cm inkl. dekklist <i>Line Palett</i> <i>Grep skuff Av</i>
4	2042060	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg med avfallssystem front 348/348. Dekklist for montering på front medfølger 60cm
5	2073100	1,000	STK	Hj.benk 100 m/blindfelt 50 u/innredning Forskyvning = 100, Foring, tykkelse = 55, Retning = Venstre, Ombygd front
5.1	344271	1,000	STK	Karusell Le Mans 1/2 karusell V (blindfelt til venstre) min. dørbredde 50cm
5.2	9	1,000		2 delt dør
5.3	1503551	1,000	STK	Dør 50x70 cm V sammenkoblet 348+348
6	2438060	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 60 cm, 1 skuff h348, nr.16, 1 skuff h348, nr.13
7	2439050	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 50 cm, 1 skuff h348, nr. 16, 1 skuff h348, nr. 13, 1 lav innv. skuff
7.1	3611120000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 50 cm
7.2	3616200000	1,000	STK	Led Trafo dimbar (12V, 36W)
7.3	3690710000	1,000	STK	Grep f. lav innv. skuff Tandem inkl. medbringer. Leveres umontert. Kan ikke kombineres med Horisont og Tun.
7.4	9	1,000	STK	Montering medbringer
8	8117060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 700 mm, 1 dør 1404 mm <i>Finering: Venstre</i>
8.1	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
8.2	9	1,000		Finering
9	3679810000	1,000	STK	Lufterist 500x86 sort
10	8150060	1,000	STK	Th. Høyskap for innb. stekovn og mikro med rammeh. 36,0 - 45,0 cm, 1 hylle, 1 dør 57,2 cm, 1 dør 44,4 cm , 2 sett justeringsskiner, 1 tilpasningsstykke 60cm
10.1	3679730000	1,000	STK	Dekklist innb.skap Stål
10.2	HB517GCS0S	1,000	stk	iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, edelstål Bredde = 600, Dybde = 549
11	8117060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 700 mm, 1 dør 1404 mm
12	3679810000	1,000	STK	Lufterist 500x86 sort
13	8011050	1,000	STK	Th. Hylleskap 5 Hyller Delt dør 50cm
14	8011050	1,000	STK	Th. Hylleskap 5 Hyller Delt dør 50cm <i>Finering: Høyre</i>
14.1	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
14.2	9	1,000		Finering
15	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1000
15.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytterramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap


Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
16	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1255
16.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytterramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap
17	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1100
18	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1100
19	379805	1,000	STK	Dekkside med rett forkant OS 864x350mm
20	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Line Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>
20.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
20.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
21	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Line Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>
21.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
21.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
22	5010080	1,000	STK	Th. Overskap h864 b800, 3 hyller, 2 dører h860 b396 <i>Line Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>
22.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
22.2	SP2	1,000	STK	Utfresing for 2 spot (uten spot)
23	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 20, Høyde = 864, Dybde = 330
24	5010070	1,000	STK	Th. Overskap h864 b700, 3 hyller, 2 dører h860 b349 <i>Line Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>
24.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
24.2	SP2	1,000	STK	Utfresing for 2 spot (uten spot)
25	5052060	1,000	STK	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør 86cm flyttbar bunn 60cm
26	403322	1,000	stk	Rørshetta Slide Sense 60 Safe <i>Farge</i> <i>Farge hette Farge NCS-kode 7005-R20Y</i>
26.1	9260	1,000	stk	Rørshetta Inst.Pakke.1 (1stk.Flexislange Ø125 Mmx3 M.+2 Stk.Slangeklemmer)
27	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Line Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>
27.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
27.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
28	EH631BEF1X	1,000	stk	iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, sort, Overflatemontering uten ramme
29	IM6002121	1,000	stk	Bpl. tillegg: underlimt vask Franke Maris MRG 210-52 TL, Sort matt, 1-hulls versjon Monterings type = Planlimt

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
30	3679690000	1,000	STK	Lufterist Alu for sokkel og takforing 500x86mm Dybde = 6
31	3679690000	1,000	STK	Lufterist Alu for sokkel og takforing 500x86mm Dybde = 6
32	NC0990	1,000	STK	Flekklakk 20ml NCSS
33	361823	4,000	STK	Forlengerkabel f/12V, 2M
34	KI87VNSF0	1,000	stk	iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm
35	SN63HX33TE	1,000	stk	iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
450	HK000360	26,000	STK	Håndtak Edge Antikk brun, 200 mm
500	IM25220	2,851	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) DUO Lengde = 2851, Dybde = 600
500.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
500.2				Kutting av IM6002121 er utført på monteringsstedet
501	IM25220	1,600	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) DUO Lengde = 1600, Dybde = 600
501.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
501.2				Kutting av EX877NYV6E er utført på monteringsstedet
502	IM5132	5,304	m	Bpl. tillegg : kantlist F32 PP 1,5mm
503	251120	4,000	STK	Sokkelfront 2420x166
504	251121	5,000	STK	Sokkelgavel 505x166
505	3611350000	13,000	STK	Sokkelben 4 stk.
506	243039	2,000	STK	Lyslist rett 2420x54
507	243039	3,000	STK	Lyslist rett 2420x54
508	243099	1,000	STK	Lyslist rett 1200x54

TIL: TILVALGSAVTALE HYBEL

Prosjekt: Ensjøparken, C201

Vi takker for deres interesse og vedlegger tilbud på deres kjøkken.

MATERIALVALG KJØKKEN				
FRONT TYPE	GREP TYPE	BENKEPLATE	VASK	ANNET
Horisont palett	Integrert	630 Kull	Intra Nemo N-1 100-O	Dørene med demping
FARGE	FARGE	MATERIALE	FARGE	ANNET
Mose	Mose	0,8mm laminat	Onyx	Skuffene full uttrekk og demping
MATERIALE	ANNET	TYKKELSE/KANT	MONTERINGSTYPE	ANNET
19 mm Malt MDF		20 mm rettkant + 10 mm svevende kant sort	Nedfelt	Bestikkinndeler i plast
				
STANDARD HØYDE MÅL:				
Sokkel: 166		Benkeplate: 900		
Underskap: 704		Høyskap: 2112		
Overskap: 864		Totalt: 2278		

Tilbudet gjelder varelevering fra XL Bygg Alna. Kunde tar ansvar for varene utenom XL Bygg Alna leveranse. Tilkobling EL eller VVS er ikke inkludert.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen



Katja Sandvik | Prosjektselger KBG

MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS | Tlf. mobil +47 941 52 064 | katja.sandvik@xl-bygg.no | Postboks 2, 0614 OSLO | Verkseier Furulundsvei 9

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal

**XL-Bbygg Alna**

Verkseier Furulundsvei 9

0668 OSLO

Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli

E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66818/9/2

Miljø :C0201-H0204

Alternativ :K16 hybel

Modell :Horisont Palett

Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør

Adr. :

:


:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66818/9/2

Miljø :C0201-H0204
Alternativ :K16 hybel
Modell :Horisont Palett
Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN C, Solid Entreprenør

Adr. :

:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 03.03.2023