



Mestergruppen Byggevare AS,
avd. XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9,
0668 OSLO
Telefon: Faks:
Organisasjonsnr.:

Sigdal Kjøkken


Kjøkken
Horisont Palett

Kunde
ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS

Tlf. Faks

PLANTEGNING

sigdal



<p>Mestergruppen Byggevarer AS, avd. XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no</p>	<p>Prosjekt :ENSJØPARKEN B_ Solid Entreprenør AS Miljø :B0303-H0301 Alternativ :66835/19/1 K12 urban 3833564 Modell :Horisont Palett Dato :10.11.2024</p>	<p>Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Adr. : : : Arbeid :Mobil Privat E-mail :</p>
---	---	---


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.01.2025

OPPRISSTEGNING

sigdal



<p>Mestergruppen Byggevare AS, avd. XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no</p>	<p>Plantegningnr.:66835/19/1 Miljø :B0303-H0301 Alternativ :K12 urban 3833564 Modell :Horisont Palett Dato :10.11.2024</p>	<p>Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Adr. : : Arbeid : Mobil: Privat: E-mail :</p>
---	--	---


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.01.2025

OPPRISSTEGNING

sigdal



Mestergruppen Byggevare AS, avd. XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no	Plantegningnr.:66835/19/1 Miljø :B0303-H0301 Alternativ :K12 urban 3833564 Modell :Horisont Palett Dato :10.11.2024	Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Adr. : : : Arbeid : Mobil: Privat: E-mail :
---	---	---

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 13.01.2025

ELEMENTLISTE



Kunde: 1 210 ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Deres ref: Kaldahl, Marco Arbeid: Mobil: Privat: E-mail:	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 66835/19/1 Miljø : B0303-H0301 Alternativ : K12 urban 3833564 Dato : 10.11.2024
Mestergruppen Byggevere AS, avd. XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Vår ref: Sandvik, Katja Irmeli	Organisasjonsnr. : Bankgiro : Telefon : Fax : E-mail : E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no
Leveringsadresse: ENSJØPARKEN B303 Glandengveien 8 0661 OSLO	Betingelser: Transport : Levering : Levert bak bil Leveringstid :

Sigdal Kjøkken

<i>Kjøkken</i>	: <i>Horisont Palett</i>
<i>Fargekategori</i>	: <i>Jordnær (STD)</i>
<i>Frontfarge</i>	: <i>S7005-G80Y Mose (STD)</i>
<i>Farge skrog</i>	: <i>Hvitt</i>
<i>Hengsel</i>	: <i>Hengsel 110 grader med int. demping</i>
<i>Flekklakk/-beis</i>	: <i>Av/ Manuelt</i>
<i>Dører og skuffer</i>	: <i>Horisont Palett</i>
<i>Glassvalg</i>	: <i>*Ikke valgt</i>
<i>Tilbehør</i>	: <i>Palett</i>
<i>Farge</i>	: <i>S7005-G80Y Mose (STD)</i>
<i>Dekkside</i>	: <i>Palett</i>
<i>Sokler</i>	: <i>Palett</i>
<i>Gesimslister</i>	: <i>Palett</i>

Implast Benkeplater

<i>Laminat benkeplater</i>	: <i>Håndpåsatt Kant 20 mm</i>
<i>Utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>
<i>Kantlist type</i>	: <i>Laminat</i>

Siemens

Siemens : .

Siemens

Siemens : .

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	8119060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 124,4 cm, 60cm <i>Finering: Begge</i> <i>Horisont Palett</i> <i>Farge lufferist Stål</i>
1.1	3679710000	1,000	STK	Lufferist innb.skap 117x596mm Stål
1.2	3679730000	1,000	STK	Dekklister innb.skap Stål

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1.3	KI87VNSF0	1,000	stk	iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm
1.4	9	1,000	STK	Malt begge sidene
2	3610710000	1,000	STK	Lufferist til sokkel Alu look
3	2435080	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 80 cm, 1 skuff 124, nr. 1, 1 skuff h252, nr. 5, 1 skuff h316, nr. 6, uten bestikkinnlegg
3.1	3611180000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 80 cm
4	2144060	1,000	STK	Benkeskap for stekeovn innb.høyde 595 mm 1 stk. lufferist i topp (stål), 1 stk fast front h70 i bunn <i>Horisont Palett</i> <i>Farge lufferist Stål</i>
4.1	HB517GCS0S	1,000	stk	iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, edelstål Bredde = 600, Dybde = 549
5	2063100	1,000	STK	Hjørnebenk 1 hylle 100cm Foring, tykkelse = 55, Retning = Høyre
6	2020060	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg uten innredning 60cm
7	1594690	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist
7.1	SN63HX33TE	1,000	stk	iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
7.2	1594660	1,000	STK	Dør uten utfresning for hengsel til dør på dør montering 59,6x70,0 cm
8	429985	0,880	M	Dekkside etter mål, dybde 600 mm Høyde = 880, Dybde = 585
9	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1400
10	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1100
11	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1271
11.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytteramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap
12	5010080	1,000	STK	Th. Overskap h864 b800, 3 hyller, 2 dører h860 b396 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
12.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
12.2	SP2	1,000	STK	Utfresning for 2 spot (uten spot)
12.3	3616200000	1,000	STK	Led Trafo dimbar (12V, 36W)
13	5052060	1,000	STK	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør 86cm flyttbar bunn 60cm
14	7908	1,000	stk	Rørshetta 602-12 M/Komfyrvakt Balansert/Felles Stål B=60 Bredde = 600
15	5010070	1,000	STK	Th. Overskap h864 b700, 3 hyller, 2 dører h860 b349 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
15.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
15.2	SP2	1,000	STK	Utfresning for 2 spot (uten spot)
16	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 <i>Finering: Forkant</i> Høyde = 864, Bredde = 420, Dybde = 400
17	5010080	1,000	STK	Th. Overskap h864 b800, 3 hyller, 2 dører h860 b396 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
17.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
17.2	SP2	1,000	STK	Utfresing for 2 spot (uten spot)
18	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Finering: Høyre Horisont Palett Belysning bunn 1 Spot Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
18.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
18.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
18.3	9	1,000		Malt høyre side
19	NEMON100-O	1,000	stk	Kjøkkenvask i granittmaterialet Cristalite med 1 enkel kum for nedfelling, underliming og planliming. Leveres med kurvventil. Leveres i fargene: Sort/Onyx art.nr: NEMON100-O Utskjæringsmål: 550x490mm Utv.str: 570x510
20	EH631BEF1X	1,000	stk	iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, sort, Overflatemontering uten ramme
21	NC0990	1,000	STK	Flekkklakk 20ml NCSS
22	361823	3,000	STK	Forlengerkabel f/12V, 2M
23	9261	1,000	stk	Rørshetta Inst.Pakke.2 (1stk.Flexislange Ø150 Mmx3 M.+2 Stk.Slangeklemmer)
24	361810	6,000	STK	Forlenger til sokkelben
500	IM22220	1,900	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) Lengde = 1900, Dybde = 600
500.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
500.2	IM5101300	0,600	m	Bpl. tillegg : laminatkant
500.3				Kutting av EH631BEF1X er utført på monteringsstedet
501	IM22220	1,851	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) Lengde = 1851, Dybde = 600
501.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
501.2				Kutting av NEMON100-O er utført på monteringsstedet
502	IM5101300	3,939	m	Bpl. tillegg : laminatkant
503	251120	2,000	STK	Sokkelfront 2420x166
504	251121	1,000	STK	Sokkelgavel 505x166
505	3611350000	6,000	STK	Sokkelben 4 stk.
506	243039	3,000	STK	Lyslist rett 2420x54