

Parkville, Mo.

Jan. 922 / 1928.

Vaningshuis.

Annuldet
10 Tegninger

SD



825
- 28

Ekspedisjons-Dokument

✓

angående vanningshuis

på matr.-nr. 13 Parkveien

Innlevert 6 juli 1928

Attestert

Oversendes hr. opmålingschefen til erklæring angående grunnens matr.-nr. grenser og naboforhold, hr. reguleringschefen til erklæring angående reguleringsbestemmelser, påhvilende servituter m. v. samt avgivelse av de i § 26 omhandlede bestemmelser, kfr. § 14, samt vann- og kloakvesenet, til avgivelse av de i § 39 omhandlede bestemmelser.

Oslo den 7 juli 1928

922
1928

M. R. Rasmussen

Opmålingschefen jr. nr. 412

dt. 8. JUL. 1928

Reg. chefen jr. nr. 888

mott. 11. JUL. 1928

Sendes hr. reguleringschefen.

Tomtens grensen er vist på situasjonsplanen med blå linjer.
Begjæring om ny deling er ikke innkommet.

På eiendommen hviler privat servitut om, at en grunnstrimmel på 6 alens bredde langs nr. 9 Parkveien skal holdes ubebygget.

Oslo opmålingsvesen 11 juli 1928.

M. R. Rasmussen

888
28 B/O

Parkveien 13.




Oversendes herr vannverkschefen.

Strøket er regulert for tettbebyggelse.

Parkveiens reguleringslinjer er inntegnet med rødt på blad 1. Gatens bredde er 15,7 m. Dens regulerte høideforhold er bestemt ved at den efter midtlinjen stiger sydvestover med 1:167,7 fra Pilestredets side liggende på kote 31,6. Innerkant fortåg skal ligge inntil 10 cm. høiere enn gatemidten.

Oslo reguleringsvesen den 17. juli 1928.



T. Bakke

J.nr. 2346/1928. Matr.nr. 13 Parkveien.

Tilbakesendes med bilag herr Bygningschefen i Oslo.

Da ingen ledninger er inntegnet i planerne og de fornødne snitt lange uttrekksekloakken ikke er vedlagt anmeldelsen, kan jeg ikke uttale mig om kjøllergulvets beliggenhet. Når de fornødne opgaver innkommer, hedes saken påny oversendt.

Oslo vann- og kloakkvesen den 20. juli 1928.

922/28

Sparring

Finne Aasen

Oversendes Oslo helsestad til uttalelse.

922/28.

Oslo 23/7 28

A. Hillman


Tilbakevendt herr byggningsinspektören
Helsrådet har fattat följande
bestämning:

Dispensasjon fra byggningslovens §§ 30^a og 29^a
anbefalles innvilget på betingelse av at hverste
etasje på alle kanter trekkes like langt minst
1.5 m. tilbake. Alle rum forutsettes å få loelig
lysplate. Sovalkovene forutsettes helt åpne.
Kontorst. 2^a bl. 3 må ikke benyttes til vanlig
ophold for mennesker. Korridorer og ganger
må skaffes tilstrekkelig lys og ventilasjon. De
gjeldende regler for innredning av N. 8. rum
må befulges.

Kjøkken, anretning, spiserst og opbevarings-
rum for matvarer må gi effektiv ventilasjon
ved avtrekk til 2 takkipe. Vedlagte regler
for beveringssteder må iøvrig befulges.

Oglo Helsråd den 11. august 1928.

A. D. i. om
Lm.



U. I. til innstilling.

92428

13/8 28.

G. P. M. om

Tilbakevendt hr. bygningssjefen.

Der tiltr. iend. i henk. t. § 102^a fra

A. § 29^a for etasje utvallet (city).

B. § 30^a — gjenstande, last høide angitt på bl. 7.

C. § 47^a — at hovedtrappe ikke legger i særskilt boppelst, og for manglende adgang til å gå fra til bitrappene

Der tiltr. bygningssjefen iend. fra

§ 7 for at fasaden ikke er i full utstrækning

§ 30^a for sidebygning