






TIL: TILVALGSAVTALE SINAN OG AMRA SOFTIC

Prosjekt: Ensjøparken, A303

Vi takker for deres interesse og vedlegger tilbud på deres kjøkken.

MATERIALVALG KJØKKEN				
FRONT TYPE	GREP TYPE	BENKEPLATE	VASK	ANNET
Horisont palett	Integrert	630 Kull	Franke Maris MRG 210-52TL	Dørene med demping
FARGE	FARGE	MATERIALE	FARGE	ANNET
Mose	Mose	0,8mm laminat	Sort matt	Skuffene full uttrekk og demping
MATERIALE	ANNET	TYKKELSE/KANT	MONTERINGSTYPE	ANNET
19 mm Malt MDF		20 mm rettkant + 10 mm svevende kant sort	Underlimt	Bestikkindeler i plast
				
STANDARD HØYDE MÅL:				
Sokkel: 166		Benkeplate: 900		
Underskap: 704		Høyskap: 2112		
Overskap: 864		Totalt: 2278		

Tilbudet gjelder varelevering fra XL Bygg Alna. Kunde tar ansvar for varene utenom XL Bygg Alna leveranse. Tilkobling EL eller VVS er ikke inkludert.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen



Katja Sandvik | Prosjektseger KBG





VEDLEGG 1. TIL ENDRINGSAVTALE MED BOLIGKJØPER

Prosjektnr.: Ensjøparken 3083
Boligprodusent: Solid Entreprenør
Boligkjøper: Sinan & Amra Softic
Tilbudsnr.: 66817/20
Leil.nr.: A303

Beskrivelse: Kjøkken
Kundenr.: _____
Type: K3

	Total	Kjøkken	Annet		Annet		Annet		Annet		Annet	
Ny innredning (Bto, eks mva/frakt/montasje)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Std. Innredning (-----"-----)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differanse			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillegg (eks. mva / frakt / montasje)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Frakt 8%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Montering - legg inn Ny og Std. Montasje)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Diff. Montering	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Ekstra revidering, inkl 2 stk 950.0 Ant. 0												
+ Kraning benkeplate			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillegg eks. mva			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Påslag Entreprenør 20%												
+ Mva 25%												
Tillegg inkl. mva.												
OVERFØRT ENDRINGSKONTRAKT		5										

Dato:

23.06.23

Salgs
konsulent:

Boligkjøper:

Sinan & Amra Softic

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal




XL-Bygg Alna
Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400
Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66817/20/2
Miljø :A0303-H0302
Alternativ :230623
Modell :Horisont Palett
Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør
Adr. :
: :
Arbeid : Mobil: Privat:
E-mail :

PLANTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Prosjekt :ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør
Miljø :A0303-H0302
Alternativ :66817/20/2 230623
Modell :Horisont Palett
Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør
Adr. :
Arbeid : Mobil Privat
E-mail :


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 26.06.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



<p>XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : 23177400 Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no</p>	<p>Plantegningnr.:66817/20/2 Miljø :A0303-H0302 Alternativ :230623 Modell :Horisont Palett Dato :</p>	<p>Kunde :ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør Adr. : : : Arbeid : Mobil: Privat: E-mail :</p>
--	---	---

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 26.06.2023

ELEMENTLISTE

sigdal

Kunde: 2 002 234 887 ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør Deres ref: Arbeid: Mobil: Privat: E-mail:	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 66817/20/2 Miljø : A0303-H0302 Alternativ : 230623 Dato :
XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Vår ref: Sandvik, Katja Irmeli	Organisasjonsnr. : 997166221 MVA Bankgiro : Telefon : 23177400 Fax : E-mail : E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no
Leveringsadresse: ENSJØPARKEN A, Solid Entreprenør	Betingelser: Transport : Levering : Leveringstid :

Sigdal Kjøkken

<i>Kjøkken</i>	: <i>Horisont Palett</i>
<i>Fargekategori</i>	: <i>Jordnær (STD)</i>
<i>Frontfarge</i>	: <i>S7005-G80Y Mose (STD)</i>
<i>Farge skrog</i>	: <i>Hvitt</i>
<i>Hengsel</i>	: <i>Hengsel 110 grader med int. demping</i>
<i>Farge lufterist</i>	: <i>Stål</i>
<i>Flekkklakk/-beis</i>	: <i>Av/ Manuelt</i>
<i>Dører og skuffer</i>	: <i>Horisont Palett</i>
<i>Glassvalg</i>	: <i>*Ikke valgt</i>
<i>Tilbehør</i>	: <i>Palett</i>
<i>Farge</i>	: <i>S7005-G80Y Mose (STD)</i>
<i>Sokler</i>	: <i>Palett</i>
<i>Gesimslister</i>	: <i>Palett</i>

Implast Benkeplater

<i>Laminat benkeplater</i>	: <i>Håndpåsatt Kant 20 mm</i>
<i>Utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>
<i>Kantlist type</i>	: <i>Laminat</i>

Siemens

Siemens : .

Siemens

Siemens : .

Implast Benkeplater

<i>Laminat benkeplater</i>	: <i>Håndpåsatt Kant F32 20 mm</i>
<i>Utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>
<i>Kantlist type</i>	: <i>F32 1,5 mm</i>
<i>Kantlist utførelse</i>	: <i>630 Kull</i>

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
-----	------	--------	-------	-------------

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 50, Høyde = 2112, Dybde = 565
2	8119060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 124,4 cm, 60cm <i>Finering: Topp+Bunn+Høyre+Venstre</i>
2.1	3679710000	1,000	STK	Lufterist innb.skap 117x596mm Stål
2.2	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
2.3	9	1,000		Finering
2.4	KI87VNSFO	1,000	stk	iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm
3	3610710000	1,000	STK	Lufterist til sokkel Alu look
4	2120040	1,000	STK	Benkeskap 2 hyller 40cm
5	2120060	1,000	STK	Benkeskap 2 hyller 60cm
6	2435060	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 60 cm, 1 skuff 124, nr. 1, 1 skuff h252, nr. 5, 1 skuff h316, nr. 6, uten bestikkinnlegg
6.1	3611120000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 50 cm
7	2020060	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg uten innredning 60cm
8	1594690	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist
8.1	SN63HX33TE	1,000	stk	iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
9	8133060	1,000	STK	Th. Høyskap for innb. Stekeovn 59,5 - 60 cm 4 hyller, 1 dør 57,2 cm, 1 dør 86,0 cm 60cm <i>Finering: Begge</i>
9.1	379810	2,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
9.2	9	1,000		Finering
9.3	HB517GCS0S	1,000	stk	iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, edelstål Bredde = 600, Høyde = 581, Dybde = 549
10	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1600
10.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytterramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap
11	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytterramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1200
12	5010040	1,000	STK	Th. Overskap h864 b400, 3 hyller, 1 dør h860 b396 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
12.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
12.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
13	5052060	1,000	STK	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør 86cm flyttbar bunn 60cm
14	7908	1,000	stk	Rørshetta 602-12 M/Komfyrvakt Balansert/Felles Stål B=60 Bredde = 600
14.1	9261	1,000	stk	Rørshetta Inst.Pakke.2 (1stk.Flexislange Ø150 Mmx3 M.+2 Stk.Slangeklemmer)
15	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
15.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
15.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
16	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
16.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
16.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
17	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
17.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
17.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
18	EH631BEF1X	1,000	stk	iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, sort, Overflatemontering uten ramme
19	IM6002131	1,000	stk	Bpl. tillegg: underlimt vask Franke Maris MRG 210-52 TL, Onyx sort, 1-hulls versjon Monterings type = Planlimt
20	NC0990	1,000	STK	Flekklakk 20ml NCSS
21	361640	1,000	STK	Led Trafo dimbar 15W, 12VDC 1 til 6 spotter
22	361823	1,000	STK	Forlengerkabel f/12V, 2M
500	IM22220	2,800	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) Lengde = 2800, Dybde = 600
500.1	IM5101300	0,600	m	Bpl. tillegg : laminatkant
500.2	IM5101300	0,600	m	Bpl. tillegg : laminatkant
500.3				Kutting av EH631BEF1X er utført på monteringsstedet
500.4				Kutting av NEMON100-O-PL er utført på monteringsstedet
500.5				Kutting av EH631BEF1X er utført på monteringsstedet
500.6				Kutting av IM6002131 er utført på monteringsstedet
501	IM5132	4,200	m	Bpl. tillegg : kantlist F32 PP 1,5mm
502	251120	2,000	STK	Sokkelfront 2420x166
503	251121	1,000	STK	Sokkelgavel 505x166
504	3611350000	7,000	STK	Sokkelben 4 stk.
505	243039	2,000	STK	Lyslist rett 2420x54
506	243099	1,000	STK	Lyslist rett 1200x54