

Halfdan Andreas Haaland / Inger Lise Klonquist Haaland

Lørenskog 04.07.2024

Tilvalg Bærumsveien 217 leilighet:

Dette skjema omfatter tillegg utover standardleveranse.
Vi ber om at tilbudet godkjennes og signeres før leveransen settes i ordre.
Prisene er ink. mva., og vil bli fakturert fra Consto Øst AS.

KJØKKEN TILVALG

Front: Favn Kongle
Benkeplate: Marazzi Limestone Sand 12 mm
Grep: Beslagdesign Este Grafitt 160
Vask: Blanco Subline 500-U Sort

Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/1
Fratrekk standard løsning
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM KJØKKEN

HVITEVARER TILVALG

Leverandør: Siemens/Røros
Elementliste nr.: 41459/20/5

Tillegg på oppgradert Siemens hvitevarepakke
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM HVITEVARER

Bad 1 TILVALG

Front: Bark
Grep: Edge antikk 200 mm
Vask: Std
Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/2
Fratrekk standard løsning
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM Bad 1

Bad 2 TILVALG

Front: Bark
Grep: Edge antikk 200 mm
Vask: Stk
Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/4
Fratrekk standard løsning
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM Bad 2

Wc

Front:

Grep:

Vask:
Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: xxxxx/xx/x
Fratrekk standard løsning
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM Wc

Skyvedørsgarderobe
Front: Alu ramme m/speil
Grep:

Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: ID-297624
Fratrekk standard løsning
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM skyvedørsgarderobe

TOTALSUM SIGDAL TILVALG:

Montering er inkludert i prisene.

Kundens signatur:

Lise Krøngvist Hæckel

Vi ber om signert retur av dette skjemaet, samt tegninger og skjema for tilleggsarbeider Kjøkken/Gard/bad innen 05.07.2024, slik at vi kan overholde våre frister.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et forslag fra vår side, løsningen forutsettes godkjent av Consto Øst AS. Det kan etter kontrollmål bli justeringer på skapbredder. Dette vil ikke medføre endringer i pris. Signatur er en bekreftelse på at bestilling og tegninger er forstått, og i henhold til deres ønsker.

Med vennlig hilsen
STUDIO SIGDAL LØRENSKOG

Vegard Engh

Halfdan Andreas Haaland / Inger Lise Klonquist Haaland

Lørenskog 04.07.2024

Tilvalg Bærumsveien 217 leilighet:

Dette skjema omfatter tillegg utover standardleveranse.
Vi ber om at tilbudet godkjennes og signeres før leveransen settes i ordre.
Prisene er ink. mva., og vil bli fakturert fra Consto Øst AS.

KJØKKEN TILVALG

Front: Favn Kongle
Benkeplate: Marazzi Limestone Sand 12 mm
Grep: Beslagdesign Este Grafitt 160
Vask: Blanco Subline 500-U Sort

Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/1

Fratrekk standard løsning

Mellomlegg

20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.

TOTALSUM KJØKKEN**HVITEVARER TILVALG**Leverandør: **Siemens/Rørros**

Elementliste nr.: 41459/20/5

Tillegg på oppgradert Siemens hvitevarepakke

20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.

TOTALSUM HVITEVARER**Bad 1 TILVALG**

Front: Bark
Grep: Edge antikk 200 mm
Vask: Std

Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/2

Fratrekk standard løsning

Mellomlegg

20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.

TOTALSUM Bad 1**Bad 2 TILVALG**

Front: Bark
Grep: Edge antikk 200 mm
Vask: Stk

Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: 41459/20/4

Fratrekk standard løsning

Mellomlegg

20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.

TOTALSUM Bad 2**Wc**

Front:

Grep:

Vask:
Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: xxxxx/xx/x
Fratrekk standard løsning -
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM Wc

Skyvedørsgarderober

Front: Alu ramme m/speil
Grep:
Tilvalgsløsning, Tegning/Elementliste nr.: ID-297624
Fratrekk standard løsning -
Mellomlegg
20 % adm./koordinering på Byggeplass til Consto Øst AS.
TOTALSUM skyvedørsgarderober

TOTALSUM SIGDAL TILVALG:

Montering er inkludert i prisene.

Kundens signatur:

Vi ber om signert retur av dette skjemaet, samt tegninger og skjema for tilleggsarbeider Kjøkken/Gard/bad innen 05.07.2024, slik at vi kan overholde våre frister.


Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et forslag fra vår side, løsningen forutsettes godkjent av Consto Øst AS. Det kan etter kontrollmål bli justeringer på skapbredder. Dette vil ikke medføre endringer i pris. Signatur er en bekreftelse på at bestilling og tegninger er forstått, og i henhold til deres ønsker.

Med vennlig hilsen
STUDIO SIGDAL LØRENSKOG

Vegard Engh



Studio Sigdal Lørenskog Viken Kjøkkensenter AS 1461 LØRENSKOG Telefon : 67912060 Vår ref : Engh, Vegard E-mail : vegard@studiosigdal-lorenskog.no	Plantegningnr.:41459/20/1 Miljø :B202 Alternativ :Tilvalg kjøkken alt 1 Modell :Favn Kongle 2.0 Dato :	Kunde :Consto AS Adr. :V/Arild Børge Eide Arbeid :46937290 Mobil: Privat: E-mail :Arild Børge Eide < arild.borge.eide@consto.no >
--	--	--



Skala: Tilpasset ramme

Studio Sigdal Lørenskog
Viken Kjøkkensenter AS, Solheimveien 28
1461 LØRENSKOG
Telefon: 67912060 Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.: NO 925 993 808 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-lørenskog.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

Sigdal Kjøkken
Kjøkken
Favn Kongle 2.0

Kunde
Consto AS
V/Arild Børge Eide,
Tlf 46937290 Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>

Elementliste

Sigdal Kjøkken

- Kjøkken

Frontfarge

Farge skrog

Grep dør

Grep skuff

Hengsel

Flekkklakk/-beis

Dører og skuffer

Glassvalg

Tilbehør

Sokler
- : Favn Kongle 2.0

: Kongle

: Hvitt m/mørk grå forkant

: Velg grep fra annen produsent

: Velg grep fra annen produsent

: Hengsel 110 grader med int. demping

: Av/ Manuelt

: Favn Kongle 2.0

: *Ikke valgt

: Kongle

: Kongle

S.Sigvartsen Steinindustri AS

- Standardprodukter

Benkeplater Marazzi

Utførelse

Tykkelse

Forkant
- : Standardprodukter

: Marazzi matt

: Limestone Sand

: 12 mm

: Rettkant

Kjøkken

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	2120040	Benkeskap 2 hyller 40cm	Venstre	1,000	STK
2	1594690	Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist Dybde = 0		1,000	STK
3	2041060	Oppvaskbenk u/rygg med avfallssystem 3 delt front 60cm	Venstre	1,000	STK
4	2087090	Hj.benk 90x90 uten innredning		1,000	STK
4.1	344266	Karusell for benkeskap med 2 tette hyller 3/4 karusell		1,000	STK
5	2436088	Legra skuffeseksjon 80 cm, f. platetopp, 1 avbl. h124, 1 skuff h252, L5, 1 skuff h316, L6		1,000	STK
6	2435068	Legra skuffeseksjon 60 cm, 1 skuff 124, L1, 1 skuff h252, L5, 1 skuff h316, L6, uten bestikkinnlegg		1,000	STK
6.1	362183	Legra Bestikkinnlegg Eik 60cm	1,000	1,000	STK
7	1594660	Dør uten utfresning for hengsel til dør på dør montering 59,6x70,0 cm Bredde = 600, Høyde = 704, Retning = Venstre, Ombygd front		1,000	STK
8	2231040	Benkeskap uttrekkbar innredning med Tandem dispens jr. , inkl. 1 hylle i bunn 40cm	1,000	1,000	STK
8.1	361928	Hylle f. dispensa jr. 40		1,000	STK
9	379810	Dekkside med rett forkant HS 2112x585		1,000	STK

Kjøkken					
Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
10	8434068	Legra TH høyskap 60 cm f. innb.stek 595-600mm, 2 hyller, 1 dør h860, 1 avbl. h124, 1 skuff h252, L5 1 skuff h316, L6	Høyre	1,000	STK
10.1	3679730000	Dekklister innb.skap Stål		1,000	STK
11	8119060	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 124,4 cm, 60cm	Høyre	1,000	STK
11.1	3610710000	Lufterist til sokkel Alu look		1,000	STK
11.2	3679710000	Lufterist innb.skap 112x596mm Stål		1,000	STK
11.3	3679730000	Dekklister innb.skap Stål		1,000	STK
12	379810	Dekkside med rett forkant HS 2112x585		1,000	STK
13	5010040	Th. Overskap h864 b400, 3 hyller, 1 dør h860 b396	Venstre	1,000	STK
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 1 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
13.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
14	5010060	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596	Venstre	1,000	STK
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 1 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
14.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
15	5010060	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596	Høyre	1,000	STK
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 1 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
15.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
16	5010050	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496	Høyre	1,000	STK
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 1 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
16.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
17	5021080	Th. Hjørneoverskap 3 hyller 1 dør 50cm 1 blindfelt 30cm 80cm	Venstre	1,000	STK
		Foring, tykkelse = 70, Forstykke = På, Retning = Venstre			
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 2 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
17.2	SP2	Utfresing for 2 spot (uten spot)		1,000	STK
18	5052080	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller 2 dører 86cm flyttbar bunn 80cm		1,000	STK
19	5010060	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596	Høyre	1,000	STK
		Favn Kongle 2.0			
		Belysning bunn 1 Spot			
		Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål			
19.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK

Kjøkken

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
20	5010060	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Favn Kongle 2.0</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>	Høyre	1,000	STK
20.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
21	5010040	Th. Overskap h864 b400, 3 hyller, 1 dør h860 b396 <i>Favn Kongle 2.0</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led Stål</i>	Høyre	1,000	STK
21.2	SP1	Utfresing for 1 spot (uten spot)		1,000	STK
24	241109	Foring 166 x 2420		2,000	STK
511	251120	Sokkelfront 2420x166		3,000	STK
512	251121	Sokkelgavel 505x166		1,000	STK
513	3611350000	Sokkelben 4 stk.		10,000	STK

Benkeplater

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
500	04200101112	Marazzi Limestone Sand 12 mm matt Høyde = 12, Lengde = 2550, Dybde = 600		1,530	m²
501	04200101112	Marazzi Limestone Sand 12 mm matt Høyde = 12, Lengde = 2700, Dybde = 600		1,620	m²
501.1	502000	Fasing/polering av hjørne mot f.eks. høyskap pr. stk.		1,000	stk
502	500010	Kantprofil rettkant nr. 1 Granitt/Kompositt/Dekton/Marazzi		4,883	lpm
503	501050	Arbeid utsparring for overmontering		1,000	stk
504	501100	Arbeid utsparring for underliming		1,000	stk
505	80120050	Steinpleiesett - Polert granitt og kompositt		1,000	stk
506	520022	Måltaking, frakt, og montering 2 plater		1,000	stk
507	92004	Håndtering/frakt vasker		1,000	stk
508	520136	Kranbil, heising til terrasse etc		1,000	stk
509	520100	Fuging mot bakvegg		0,001	lpm
510	520050	Liming av kum/platetopp		1,000	stk

Belysning

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
13.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2.4W, rustfritt stål		1,000	STK
14.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2.4W, rustfritt stål		1,000	STK
15.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2.4W, rustfritt stål		1,000	STK

Belysning

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
16.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål		1,000	STK
17.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål		2,000	STK
19.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål		1,000	STK
20.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål		1,000	STK
21.1	361617	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål		1,000	STK
23	3616200000	Led Trafo dimbar (12V, 36W)		1,000	STK
25	361823	Forlengerkabel f/12V, 2M		6,000	STK

Tilbehør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
22	1836426	KJ.VASK BLANCOSUBLINE 500-U SORT - LAGERVARE		1,000	STK
450	343283-11	Monterings type = Underlimt Handtag Este-160 grafit grå		26,000	st

ELEMENTLISTE

sigdal

Kunde: 1 781 Consto AS V/Arild Børge Eide Deres ref: Arbeid: 46937290 Mobil: Privat: E-mail: Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 41459/20/5 Miljø : B202 Alternativ : Tilvalg hv varer alt 1 Dato : Studio Sigdal Lørenskog Viken Kjøkkensenter AS Solheimveien 28 1461 LØRENSKOG Vår ref: Engh, Vegard
Leveringsadresse: Consto AS V/Arild Børge Eide	Betingelser: Organisasjonsnr. : NO 925 993 808 MVA Bankgiro : Telefon : 67912060 Fax : E-mail : post@studiosigdal-lorenskog.no E-mail : vegard@studiosigdal-lorenskog.no Transport : direkte fra leverandør Levering : L1 Leveres bak bil Leveringstid : Etter avtale

Røros Hetta


Røros
Ventilasjon

: Røros Hetta
: Balansert ventilasjon

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	HB478G5B6S	1,000	stk	Siemens studioLine iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort
2	ED877HSC1X	1,000	stk	Siemens studioLine iQ500, Induksjonstopp, 80 cm, Sort
3	SN63H801VE	1,000	stk	Siemens studioLine iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
4	GU21NADE0	1,000	stk	Siemens iQ500, Integrert fryseskap, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel
5	KI81RVFE0	1,000	stk	Siemens iQ300, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, flathengsel
6	5857	1,000	stk	Rørshetta Fortuna 80 Cm Balans/Felles Safe Kv
6.1	9260	1,000	stk	Rørshetta Inst.Pakke.1 (1stk.Flexislange Ø125 Mmx3 M.+2 Stk.Slangeklemmer)



Studio Sigdal Lørenskog Viken Kjøkkensenter AS 1461 LØRENSKOG Telefon : 67912060 Vår ref : Engh, Vegard E-mail : vegard@studiosigdal-lorenskog.no	Plantegningnr.:41459/20/2 Miljø :B202 Alternativ :Bad1 100 cm Tilvalg alt 1 Modell :Bark 2.0 Dato :	Kunde :Consto AS Adr. :V/Arild Børge Eide Arbeid :46937290 Mobil: Privat: E-mail :Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>
--	---	--



Skala: Tilpasset ramme

Studio Sigdal Lørenskog
Viken Kjøkkensenter AS, Solheimveien 28
1461 LØRENSKOG
Telefon: 67912060 Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.: NO 925 993 808 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-lørenskog.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

Sigdal Kjøkken
Bad 2018
Bark 2.0

Kunde
Consto AS
V/Arild Børge Eide,

Tlf 46937290 Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>

Elementliste

Sigdal Kjøkken

- Bad 2018
- Farge skrog
- Grep dør
- Grep skuff
- : Bark 2.0
- : Hvitt
- : HK000360 Håndtak Edge Antikk brun,200 mm
- : *Samme som dør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	SB2020100	Servantskap h576 b1000 d475 1 skuff h252 d270, nr.15 1 skuff h316 d270, nr.6 1 skuff h316 d270, nr.6. Øvre skuff uten reling		1,000	STK
1.1	112B	Finering: Begge Tillegg for finert/malt side begge 576x475 mm		1,000	STK
2	SB4870090020	Finering: Begge Servant Vela b100 d50 blank, Marmite, 1001x503x122mm, 30 mm ligger over skroget.		1,000	STK
3	SB6510100	Lev.uten bunnventil Speilskap h704 b1000 d160 2 speildører h700, 2 glasshyller		1,000	STK
3.1	092B	Finering: Begge Bark 2.0 Grep dør Av Grep skuff Av Tillegg for finert/malt side begge 704x160 mm		1,000	STK
4	SB3696120000	Finering: Begge Bark 2.0 Grep dør Av Grep skuff Av			
450	HK000360	Ledbelysning til skap b80/100m lengde 766 mm, IP44, 350mA, ikke dimbar Håndtak Edge Antikk brun, 200 mm		1,000 2,000	STK STK

PERSPEKTIVTEGNING


sigdal



Studio Sigdal Lørenskog Viken Kjøkkensenter AS 1461 LØRENSKOG Telefon : 67912060 Vår ref : Engh, Vegard E-mail : vegard@studiosigdal-lorenskog.no	Plantegningnr.:41459/20/4 Miljø :B202 Alternativ :Bad2 80 cm Tilvalg alt 1 Modell :Bark 2.0 Dato :	Kunde :Consto AS Adr. :V/Arild Børge Eide Arbeid :46937290 Mobil: Privat: E-mail :Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>
--	--	--

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Skrevet ut: 24.06.2024



Skala: Tilpasset ramme

Studio Sigdal Lørenskog
Viken Kjøkkensenter AS, Solheimveien 28
1461 LØRENSKOG
Telefon: 67912060 Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.: NO 925 993 808 MVA
E-Mail: post@studiosigdal-lørenskog.no
Hjemmeside: www.sigdal.com

Sigdal Kjøkken
Bad 2018
Bark 2.0

Kunde
Consto AS
V/Arild Børge Eide,

Tlf 46937290 Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail Arild Børge Eide <arild.borge.eide@consto.no>

Elementliste


Sigdal Kjøkken

- Bad 2018
- Farge skrog
- Grep dør
- Grep skuff
- : Bark 2.0
- : Hvitt
- : HK000360 Håndtak Edge Antikk brun,200 mm
- : *Samme som dør

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl.	Antall	Enhet
1	SB2020080	Servantskap h576 b800 d475 1 skuff h252 d270, nr.15 1 skuff h316 d270, nr.6 1 skuff h316 d270, nr.6. Øvre skuff uten reling		1,000	STK
1.1	112B	Finering: Begge Tillegg for finert/malt side begge 576x475 mm		1,000	STK
2	SB4870030020	Finering: Begge Servant Orion b80 d50 blank, Marmite, 801x503x122mm, 30 mm ligger over skroget.		1,000	STK
3	SB6510080	Lev.uten bunnventil Speilskap h704 b800 d160 2 speildører h700, 2 glasshyller		1,000	STK
3.1	092B	Finering: Begge Bark 2.0 Grep dør Av Grep skuff Av Tillegg for finert/malt side begge 704x160 mm		1,000	STK
4	SB3696120000	Finering: Begge Bark 2.0 Grep dør Av Grep skuff Av			
450	HK000360	Ledbelysning til skap b80/100m lengde 766 mm, IP44, 350mA, ikke dimbar Håndtak Edge Antikk brun, 200 mm		1,000 2,000	STK STK

Pos.	Vare nr.	Beskrivelse	Materiale	Dimensjoner	Antall
Løsning 1					
Seksjon 1					
1	6024010	Alu Light, Dør 1	Sølv	946x2460x32 mm	1
		Alu Light, Fylling 1-1	Sølv speil	931x2451 mm	1
2	6024010	Alu Light, Dør 2	Sølv	946x2460x32 mm	1
		Alu Light, Fylling 2-1	Sølv speil	931x2451 mm	1
3	6024010	Alu Light, Dør 3	Sølv	946x2460x32 mm	1
		Alu Light, Fylling 3-1	Sølv speil	931x2451 mm	1
4	U15602	2-sporede Takskinne Type A	Sølv	2796x40x82 mm	1
5	U16602	2-sporede Gulvskinne Type A	Sølv	2796x8x65 mm	1
Felles					
Ekstra produkter					
6		Montering			1
7	S990	Fragttilleg			1

Bilde av plantegning




This image shows a single sheet of white paper with three horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

946

Vegard Engh
Vegard@studiosigdal-lorenskog.no
Direkte telefon: +4767912060

Side 3 av 4

Løsning 1 - Seksjon 1 - Dører 3D



Bærumsveien 217

Leil nr: B202

Kundenavn: Halfdan Andreas Haaland / Inger Lise Klonquist Haaland

FAG	KOMMENTAR	Sett X
ELEKTRO		
Omprosjektering		x
Flytting av stekeovn	Flytting av stikk for stekeovn i høyskap	
Flytting av kjølfrys	Flytting av stikk for ny plassering kjølfrys	x
Vinskap	Nytt el.punkt på eksisterende kurs ved bestilling av vinskap	
Varmeskuff	Nytt el.punkt på eksisterende kurs ved bestilling av varmeskuff	
Stikk i benkeplate	Nytt el.punkt på eksisterende kurs ved bestilling av benkeplatestikk på benk (det leveres stikk i underskap av EL)	
Stikk i benkeplate på kjøkkenøy	Nytt el.punkt på eksisterende kurs ved bestilling av benkeplatestikk på kjøkkenøy (det leveres stikk i underskap av EL)	
Micro/dampovn/frys	Nytt el.punkt med ny kurs for bestilling av ekstra hvitevare	x
Kaffemaskin	El-punkt til kaffemaksin på ny kurs, ikke koblet til vann	
Utvide benk	Ekstra stikk på vegg ved utvidelse av kjøkkenbenk	x
Ekstra overskap	Ekstra stikk til lys under overskap	
Lys i vitrineskap	EL-punkt for tilkobling av lys i kjøkkenskap	
Strøm til øy	EL-punkt for strøm på øy inntil vegg (NB! EL-ouknt på frittstående øy regnes som endring)	
Quooker	El-punkt til quooker kran på ny kurs	
Betong	Dersom elpunktet skal i betongvegg, og dette fremdeles er mulig, kommer det en merkostnad for å få punktet skjult	
ARKITEKT		
Endre Fotavtrykk	Ved endring av fotavtrykk (dvs. fjerne eller legge til kjøkkenmoduler utover standard) for å få tegnet riktige as built tegninger	x
Ekstra spikerslag	Ekstra spikerslag for innredning utover standard	x
RØRLEGGER		
	Tilkobling av oppvaskmaskin (standard inkludert)	x
Oppløftsventil	Rørlegger monterer oppløftsventil	
VENTILASJON		
Type ventilator	Røros Fortuna 80	
Platetopp m/ventilator	Endring fra std. Ventilasjon til kullfilter i platetopp. Sjekk med Consto ved øy	
AVVIK		
AVVIK	Bygningsmessige endringer må avklares med entreprenør og byggherre	

Elektro vil sende eget tilbud på konsekvenser for kjøkkenløsningen

Kommentar: Ekstra hvitevare (frys under benk) Endring bredde ventilatorskap + skuffeseksjon under koketopp.

Sigdal skal kun formidle opplysninger, ingen ansvar for oppfølging, gjennomføring eller priser.