

Europaveg	Riksveg	Fylkesveg	Kommunal veg	Privat veg	Gang- og sykkelveg
Tunnel, Europaveg	Tunnel, riksveg	Tunnel, fylkesveg	Tunnel, kommunal veg	Tunnel, privat veg	Annet gangareal
					Bilferje
					Annet

## Områdeanalyse, utvalg for eiendom 3201-41/969/0/16, John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER



### Risiko

Navn

Sist oppdatert

Status



### Vær oppmerksom på

Navn

Sist oppdatert

Status

Kvikkleire

27.01.2025

Vær oppmerksom

Radonutsatt område

27.01.2025

Vær oppmerksom



### Ikke oppdaget på eiendommen

Dette kan skyldes at det er gjort undersøkelser uten at det er funnet risiko, eller at det ikke er gjort undersøkelser.

Navn

Sist oppdatert

Status

Nærmeste kjente forekomst

Aktsomhetsområder for jord- og flomsskred

11.03.2024

Ikke funnet

3.4 km

Aktsomhetsområder for snøskred

10.12.2024

Ikke funnet

1.7 km

Aktsomhetsområder for steinsprang

11.03.2024

Ikke funnet

4.7 km

Flomfaresoner

27.01.2025

Ikke funnet

0.82 km

Forurenset grunn

27.01.2025

Ikke funnet

0 km

Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner

27.01.2025

Ikke funnet

0.1 km

Kulturminner - SEFRAK-bygninger

27.01.2025

Ikke funnet

0.16 km

Skredfaresoner

27.01.2025

Ikke funnet

63.6 km

Stormflo

29.01.2025

Ikke funnet

0.32 km

Støysoner

27.01.2025

Ikke funnet


0.09 km

**VIKTIG:** Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.






## Kvikkleire

Sist sjekket: 27.01.2025

<b>Aktsomhetsområde for kvikkleire</b>	Nei	Ja		
<b>Risiko for skred på eiendommen</b>	Ingen	Lav	Middels	Høy
<b>Konsekvens ved skred</b>	Ingen	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig



### Tegnforklaring

 Ingen risiko for skred	 Lav risiko for skred	 Middels risiko for skred	 Høy risiko for skred	 Aktsomhetsområde
--	--	--	--	--

### Beskrivelse

Kartene gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred. Sonene er identifisert og avgrenset ved kvartærgeologisk kartlegging (for å identifisere områder med marin leire), geoteknisk vurdering av topografi og grove, geotekniske undersøkelser. Sonene omfatter løsneområder for kvikkleireskred (områder som kan gli ut) og utløpsområder (områder som kan rammes av skredmasser) for nye kartlegginger. For identifiserte soner som kun inneholder løsneområder, må utløpsområdene vurderes særskilt. De identifiserte kvikkleiresonene er klassifisert i tre faregradsklasser (høy-, middels- og lav faregrad), basert på topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Sonene er videre klassifisert i tre konsekvensklasser (høy-, middels- og lav konsekvensklasse) avhengig av konsekvenser som et skred i sonen vil ha på bebyggelse og infrastruktur. Sonene er deretter klassifisert i fem risikoklasser, utledet fra faregrads- og konsekvensklassifiseringen.

Aktsomhetskartet for kvikkleireskred er basert på del 1 i prosedyren gitt i kapittel 3 i NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Kartet viser områder med mulig sammenhengende marin leire (NGU) og terrengkriterier (høydeforskjeller og stigning) som tilsier at det kan være fare for kvikkleireskred.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)





## Radonutsatt område

Sist sjekket: 27.01.2025

<b>Aktsomhetsgrad for radon på eiendommen</b>	Usikker aktsomhet	Middels til lav aktsomhet	Høy aktsomhet	Særlig høy aktsomhet
---	-------------------	---------------------------	---------------	----------------------



### Tegnforklaring

 Usikker aktsomhet	 Middels til lav aktsomhet	 Høy aktsomhet	 Særlig høy aktsomhet
---	---	---	--

### Beskrivelse

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftmålinger av radon. Inneluftmålinger er fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin nasjonale database, og geologi er fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m<sup>3</sup>, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m<sup>3</sup>, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftmålinger til områder uten inneluftmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.

Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU)



Bærum kommune

## Reguleringsplanforslag

Eiendom: 41/969/0/16  
Adresse: John Strandruds vei 3  
Utskriftsdato: 06.02.2025  
Målestokk: 1:1000




UTM-32



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

Reguleringsplan grænse

 Planforslag (Regulerings- og bebyggelsesplan)




Bærum kommune

# Kommuneplankart

Eiendom: 41/969/0/16  
Adresse: John Strandruds vei 3  
Utskriftsdato: 06.02.2025  
Målestokk: 1:2000



UTM-32



©Norkart 2025




Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring




### *Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2)*

-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Boligbebyggelse - fremtidig
-  Sentrumsformål - nåværende
-  Sentrumsformål - fremtidig
-  Næringsbebyggelse - fremtidig
-  Andre typer bebyggelse - nåværende
-  Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nå
-  Kombinert bebyggelse og anleggsformål - fre


### *Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk*

-  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
-  Veg - nåværende
-  Veg - fremtidig




### *Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11)*

-  Naturområde - nåværende
-  Friområde - nåværende
-  Park - fremtidig

### *Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vass*

-  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøren

### *Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-)*

-  Sikringsone - Byggeforbud rundt veg, bane og
-  Angitthensynsone - Hensyn landskap
-  Gjennomføringsone - Krav om felles planeleg

### *Kommuneplan - Bestemmelseområde (PBL2)*

-  Bestemmelseområde

### *Kommuneplan-Linje- og punktsymboler (PBL)*

-  Sikringsonegrense
-  Angitthensyngrense
-  Gjennomføringgrense
-  Bestemmelsegrense
-  Forbudsgrense sjø

### *Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

-  Planområde
-  Grense for arealformål
-  Turveg/turdrag - framtidig
-  Sporveg - framtidig
-  Kollektivtrase - nåværende
-  Kollektivtrase - framtidig




Bærum kommune

# Kommunedelplan

Eiendom: 41/969/0/16  
Adresse: John Strandruds vei 3  
Utskriftsdato: 06.02.2025  
Målestokk: 1:2000



UTM-32



©Norkart 2025

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

### *Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-1)*

-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Boligbebyggelse - fremtidig
-  Sentrumsformål - nåværende
-  Sentrumsformål - fremtidig
-  Næringsbebyggelse - fremtidig
-  Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nå
-  Kombinert bebyggelse og anleggsformål - fremtidig




### *Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur*

-  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur


### *Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11-1)*

-  Park - fremtidig





### *Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-1)*

-  Sikringsone - Byggeforbud rundt veg, bane og anlegg
-  Angitthensynsone - Hensyn landskap
-  Gjennomføringsone - Krav om felles planeleg








### *Kommuneplan - Bestemmelseområde (PBL2008 §11-1)*

-  Bestemmelseområde

### *Kommuneplan-Linje- og punktsymboler (PBL2008 §11-1)*

-  Sikringsonegrense
-  Angitthensyngrense
-  Gjennomføringgrense
-  Bestemmelsegrense

### *Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

-  Planområde
-  Planens begrensning
-  Grense for arealformål
-  Adkomstveg - framtidig
-  Gang-/sykkelveg - framtidig
-  Sporveg - framtidig
-  Påskrift arealformål/arealbruk
-  Påskrift areal



## Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

Kommunenr.	3201	Gårdsnr.	41	Bruksnr.	969	Festenr.		Seksjonsnr.	16
Adresse	John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

### Plantyper med treff

- Kommuneplaner
- Reguleringsplaner
- Reguleringsplaner under arbeid
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner under bakken

### Plantyper uten treff

- Kommuneplaner under arbeid
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

## Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	202101 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=202101">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=202101</a> )
Navn	KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2042
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	21.06.2023
Bestemmelser	- <a href="https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/23874/6403470.pdf">https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/23874/6403470.pdf</a>
Delarealer	<b>Delareal</b> 81 m <sup>2</sup> <b>BestemmelseOmrådenavn #7</b> <b>KPBestemmelseHjemmel</b> miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur
	<b>Delareal</b> 1 m <sup>2</sup> <b>Arealbruk</b> Park, Framtidig
	<b>Delareal</b> 7 051 m <sup>2</sup> <b>Arealbruk</b> Boligbebyggelse, Nåværende

**Delareal** 566 m<sup>2</sup>  
**KPHensynsonenavn** H810  
**KPGjennomføring** Krav om felles planlegging

**Delareal** 566 m<sup>2</sup>  
**Arealbruk** Sentrumsformål, Nåværende

## Kommunedelplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

<b>Id</b>	2016014 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2016014">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2016014</a> )
<b>Navn</b>	KOMMUNEDELPLAN 3 FORNEBU
<b>Plantype</b>	Kommunedelplan
<b>Status</b>	Endelig vedtatt arealplan
<b>Ikrafttredelse</b>	27.03.2019
<b>Bestemmelser</b>	- <a href="https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/18454/2016014.pdf">https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/18454/2016014.pdf</a>
<b>Delarealer</b>	<b>Delareal</b> 7 051 m <sup>2</sup> <b>Arealbruk</b> Boligbebyggelse, Nåværende <b>Områdenavn</b> B1.2
	<b>Delareal</b> 81 m <sup>2</sup> <b>BestemmelseOmrådenavn</b> #1 <b>KPBestemmelseHjemmel</b> miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur
	<b>Delareal</b> 1 m <sup>2</sup> <b>Arealbruk</b> Park, Framtidig <b>Områdenavn</b> GP22
	<b>Delareal</b> 566 m <sup>2</sup> <b>Arealbruk</b> Sentrumsformål, Nåværende <b>Områdenavn</b> S1.2_A
	<b>Delareal</b> 566 m <sup>2</sup> <b>KPHensynsonenavn</b> H810_3 <b>KPGjennomføring</b> Krav om felles planlegging

## Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

<b>Id</b>	2012002 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2012002">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2012002</a> )
<b>Navn</b>	FORNEBU - OMRÅDE 1.2 OG DELER AV OMRÅDE 1.3 - FORNEBUPORTEN
<b>Plantype</b>	Områderegulering
<b>Status</b>	Endelig vedtatt arealplan
<b>Ikrafttredelse</b>	31.10.2012
<b>Bestemmelser</b>	- <a href="https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/10022/2012002.pdf">https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/10022/2012002.pdf</a>
<b>Delarealer</b>	<b>Delareal</b> 338 m <sup>2</sup> <b>Formål</b> Parkeringsplasser <b>Feltnavn</b> fP
	<b>Delareal</b> 7 276 m <sup>2</sup> <b>Formål</b> Boligbebyggelse-blokkbebyggelse <b>Feltnavn</b> B1

<b>Id</b>	2015003 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2015003">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2015003</a> )
<b>Navn</b>	FORNEBU - B2 - FORNEBUPORTEN
<b>Plantype</b>	Detaljregulering
<b>Status</b>	Endelig vedtatt arealplan
<b>Ikrafttredelse</b>	24.09.2015
<b>Bestemmelser</b>	- <a href="https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/13350/2015003.pdf">https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/13350/2015003.pdf</a>
<b>Delarealer</b>	<b>Delareal</b> 1 m <sup>2</sup> <b>Formål</b> Park <b>Feltnavn</b> f_G

## Reguleringsplaner under bakken


Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

<b>Id</b>	2012002 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2012002">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2012002</a> )
<b>Navn</b>	FORNEBU - OMRÅDE 1.2 OG DELER AV OMRÅDE 1.3 - FORNEBUPORTEN
<b>Plantype</b>	Områderegulering
<b>Status</b>	Endelig vedtatt arealplan
<b>Ikrafttredelse</b>	31.10.2012
<b>Bestemmelser</b>	- <a href="https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/10022/2012002.pdf">https://www.arealplaner.no/3201/dokumenter/10022/2012002.pdf</a>
<b>Delarealer</b>	<b>Delareal</b> 6 559 m <sup>2</sup> <b>Formål</b> Parkeringshus/-anlegg <b>Feltnavn</b> fParkering
	<b>Delareal</b> 414 m <sup>2</sup> <b>Formål</b> Kjøreveg <b>Feltnavn</b> fKjørevei

## Reguleringsplaner under arbeid

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

<b>Id</b>	2019021 ( <a href="https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2019021">https://www.arealplaner.no/3201/gi?funksjon=VisPlan&amp;kommunennummer=3201&amp;planidentifikasjon=2019021</a> )
<b>Navn</b>	FORNEBU - FORNEBUPORTEN (Planprogram med byplangrep)
<b>Status</b>	Planlegging igangsatt
<b>Plantype</b>	Områderegulering



# Bærum kommune

**Adresse:** Postboks 700, 1304 Sandvika

**Telefon:** 67 50 40 50

Utskriftsdato: 06.02.2025

## Vann og avløp med informasjon om vannmåler

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

<b>Kommunenr.</b>	3201	<b>Gårdsnr.</b>	41	<b>Bruksnr.</b>	969	<b>Festenr.</b>		<b>Seksjonsnr.</b>	16
<b>Adresse</b>	John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER								

### Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen

Målnummer	Stand	Dato	Avlesningstype
Ingen treff på vannmålere.			

<b>Offentlig vann</b>	Ja
<b>Offentlig avløp</b>	Ja
<b>Privat septikanlegg</b>	Nei

For seksjonerte eiendommer kan det mangle vannmålerinfo og andre opplysninger tilknyttet vann/avløp, da disse opplysningene er knyttet til en fellesavtale for sameiet.

#### FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



# Bærum kommune

**Adresse:** Postboks 700, 1304 Sandvika

**Telefon:** 67 50 40 50

Utskriftsdato: 06.02.2025

## Feiing, tilsyn, avvik og anmerkninger

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

<b>Kommunenr.</b>	3201	<b>Gårdsnr.</b>	41	<b>Bruksnr.</b>	969	<b>Festenr.</b>		<b>Seksjonsnr.</b>	16
<b>Adresse</b>	John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER								

Ingen informasjon funnet for eiendommen.

### FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



# Bærum kommune

Utskriftsdato: 06.02.2025

**Adresse:** Kommunegården, 1304 Sandvika

**Telefon:** 67 50 40 50

## Restanser og legalpant

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

<b>Kommunenr.</b>	3201	<b>Gårdsnr.</b>	41	<b>Bruksnr.</b>	969	<b>Festenr.</b>		<b>Seksjonsnr.</b>	16
<b>Adresse:</b>	John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER								

### Restanser og legalpant registrert på eiendommen

Utestående fordringer som hviler på eiendommen:

Det er ingen restanse på kommunale avgifter på eiendommen hos Bærum kommune.	<input type="checkbox"/>
Eiendommen har en restanse på kommunale avgifter hos Bærum kommune	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Betalingsinformasjon</b> Bankkonto: 1506 97 73122 KID: Forfall: Kr	<input type="checkbox"/>
Faktura betales samlet av sameie/borettslag. For oversikt over seksjonen, ta kontakt med: Boligsameiet Fornebuporten 1	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Kommentarer

Sameiet har samlet restanse per 31.01.2025. Ta kontakt med sameiet for oversikt over seksjon 16

#### FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Bærum kommune

## VAledninger


Eiendom: 41/969/0/16  
Adresse: John Strandruds vei 3  
Dato: 06.02.2025  
Målestokk: 1:1000



UTM-32

Vannledning	Overvannsledning	Kum	Hydrant
Spillvannsledning	Avløp felles	Sluk	

VA-ledninger  
Dersom det er behov for nøyaktig stedfesting av ledningene, f. eks. ved gravearbeid, så skal alltid Vann og avløp i Bærum kommune kontaktes.



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. VA-ledninger kan være tegnet parallellforsjøvet og mange private ledninger mangler i kartet. Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.



# Bærum kommune

Adresse: Postboks 700, 1304 Sandvika

Telefon: 67 50 40 50

Utskriftsdato: 06.02.2025

## Kommunale gebyrer 2025

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

<b>Kommunenr.</b>	3201	<b>Gårdsnr.</b>	41	<b>Bruksnr.</b>	969	<b>Festenr.</b>		<b>Seksjonsnr.</b>	16
<b>Adresse</b>	John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER								

### Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2024

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2024
Avløp	663 390,00 kr
Renovasjon	1 407 872,74 kr
Vann	535 815,00 kr
<b>Sum</b>	<b>2 607 077,74 kr</b>

### Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år

Vare	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose	Fakt. hittil i år
6A - Avfallssug - husholdningrenovasjon	295 stk	5 922,61 kr	1/1	0 %	1 747 170,63 kr	145 597,59 kr
Vann etter areal	13608 m2	45,26 kr	1/1	0 %	615 932,09 kr	51 327,68 kr
Avløp etter areal	13608 m2	52,90 kr	1/1	0 %	719 863,20 kr	59 988,60 kr
				<b>Sum</b>	<b>3 082 965,92 kr</b>	<b>256 913,87 kr</b>

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Beløp for vann, avløp og slam er inkludert 25% merverdiavgift. Satsen er bestemt redusert til 15% men tidspunkt er ikke fastsatt. Prognosen er basert på fjorårets gebyrer og avvik kan derfor forekomme.

Alle beløp er inkl. mva.

**FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:**

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



## Informasjon om ferdigattest

### GENERELT

Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken og skal vise at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket. Hovedregel etter gammel og ny plan- og bygningslov (pbl) er at et bygg ikke skal tas i bruk før det foreligger ferdigattest alternativt midlertidig brukstillatelse.

Dersom det er gitt midlertidig brukstillatelse vil ikke manglende ferdigattest bety at det er ulovlig å bruke bygningen. Det betyr derimot at bygningen ikke er formelt fullt ut ferdigstilt.

Ferdigattest mangler i flere eldre byggetiltak:

Plan- og bygningsloven (pbl) ble gjort gjeldende for sentrale deler av kommunen ved kgl. resolusjon av 15. november 1912, og for hele kommunen først fra 25. januar 1951. Det innebærer at for store deler av kommunen var det ikke søknadsplikt frem til 1951. Dette er grunnen til at mange eldre bygninger ikke har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

### SAKER INNSENDT FØR 1.1.1998

En ferdigattest utstedt for gamle saker gir absolutt ingen garanti for at bygget ikke har feil eller mangler. Det er også vanskelig og tidkrevende å verifisere om bygget er oppført i henhold til tillatelse og regelverket. Det ble derfor i siste lovendring, gitt en bestemmelse om at ferdigattest ikke skal utstedes i disse sakene. Det vil si at kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest (FA) eller midlertidig brukstillatelse (MB) og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker. Meldingssaker : En del mindre tiltak som f.eks. garasjer, uthus og mindre tilbygg ble behandlet som meldingssaker. I disse sakene skulle det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

### SAKER INNSENDT ETTER 1.1.1998

Kommunen plikter etter søknad å utstede ferdigattest for disse sakene, med noen unntak, jfr. SAK10 (saksbehandlingsforskriften) § 8-1 1.ledd.

Kommunene skal utstede ferdigattest innen 3 uker, forutsatt at korrekt dokumentasjon er innsendt.

Dersom kommunene oversitter fristen kan bygget lovlig tas i bruk, men det betyr ikke at ferdigattest anses som gitt.

Kommunenes arbeid med utstedelse av ferdigattest i eldre saker gebyrbelegges når det er gått mer enn 5 år etter at bygget ble tatt i bruk.

En rammetillatelsen faller bort etter 3 år. Er arbeidet ikke igangsatt (og IG gitt der dette er påkrevd) innen fristen må det søkes på nytt etter dagens regelverk.

### For saker innsendt mellom 1.1.1998 og 30.6.2010:

Meldingssaker: skulle ikke ha MB/FA, se informasjon over.

Der midlertidig brukstillatelse foreligger: Det er her som regel kun mindre mangler. Det vil ofte være tilstrekkelig at eier/tiltakshaver erklærer at manglene er rettet og at tiltaket er utført i samsvar med regelverket.

Der midlertidig brukstillatelse mangler: Det må søkes om ferdigattest vedlagt kontrollerklæringer fra foretakene som hadde ansvarsrett for utførelsen og kontroll av utførelsen. Bruk av bygningen er da i utgangspunktet ulovlig og kommunen kan vurdere å følge opp som lovbrudd.

### For saker innsendt etter 1.7.2010:

Det skal søkes om ferdigattest alternativt midlertidig brukstillatelse i alle byggesaker. For mindre tiltak som kan forstås av tiltakshaver, er det tiltakshaver selv som søker om ferdigattest.

For tiltak med krav om ansvarlig foretak er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.

Ansvarlig søker skal innhente samsvarserklæringer og slutføre gjennomføringsplanen.

Gjennomføringsplanen skal vedlegges søknad om ferdigattest.

### Hva gjør jeg hvis firma ikke eksisterer og jeg vil ha ferdigattest?

Dersom ett eller flere foretak har gått konkurs, må nytt foretak erklære ansvar når det skal ta over.

Grensesnitt mellom tidligere og nytt foretak må beskrives, slik at det klart fremgår hvor det nye foretaket overtar ansvar. Revidert gjennomføringsplan må innsendes.

**Ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak**

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Foreløpig skal den digitale løsningen *Rett i kartet* brukes for slike tiltak i Bærum. På nettsiden [www.rettikartet.no/app/bygg](http://www.rettikartet.no/app/bygg) registrerer du selv tiltaket ved å klikke i kartet der bygningen er plassert.



Arkitekturlaboratoriet AS  
Drammensveien 30  
0277 OSLO

Deres ref.:  
Katrine Holm

Vår ref.:  
15/16778 - 15/180658/FRA

Dato:  
21.08.2015

Adresse - Tiltak: John Strandruds vei 1-3-5 - Fornebuporten boliger felt B1 - Bygg A  
Gnr/Bnr: 41/614  
Tiltakshaver: Fornebuporten Bolig 1 AS  
Ansvarlig søker: Arkitekturlaboratoriet AS

## MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

### OG

## DRIFTSTILLATELSE HEIS

Jf. plan- og bygningslovens § 21-10

Gjelder arkivsakid 15/16778 (13/7 i gammelt sakssystem).

Midlertidig brukstillatelse gis etter søknad og på grunnlag av framlagt dokumentasjon, jf. forskrift om byggesak, kap. 8, § 8-1, jf. også forskrift om byggesak, kap.14 § 14-8 i saker der det er gitt ansvarsrett for kontroll.

Driftstillatelse heis gjelder for heis Nnummer 6021957897.

Brukstillatelsen gjelder for hele tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelse med senere tillegg.

Søker har dokumentert at følgende krav i tillatelse/reg.bestemmelser er oppfylt:

Spesielle krav/ vilkår for brukstillatelse/ferdigattest	Dokumentert
Samlet oppsummerende miljøplan og miljøregnskap	Utsettes til søknad om ferdigattest.
«Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser § 2.2.3 og § 6.6 og øvrige vilkår nr. 1 og 2 i rammetillatelsen må være oppfylt før det kan gis brukstillatelse.»  <i>Kommentar:</i> <i>Det er gitt midlertidig dispensasjon fra § 2.2.3 i vedtak av 8.5.2015, med vilkår om at turdragfG3 og gang- og sykkelvei oGs1 må være ferdig opparbeidet innen 1.6.2018..</i>	OK å gi brukstillatelse. Dokumenteres/oppfylles helt senest til søknad om ferdigattest.

Besøksadresse:  
Kommunegården  
Arnold Haukelandspl. 10  
1304 SANDVIKA

Postadresse:  
1304 Sandvika  
E-post: post@baerum.kommune.no

Org. nr:  
Bank:  
Telefon: 67 50 44 63  
Faks: 67 50 43 15

<p>Vedrørende § 6.6 så godtas søkeres redegjørelse i brev datert 4.8.15 side 2.</p>	
<p>Vilkår 1 i rammetill.: «Tekniske anlegg for betjening av bebyggelse må være ferdig etablert før brukstillatelse gis. Dette omfatter bl.a. ny pumpestasjon og ny pumpeledning mot Oksenøya.»</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Pumpetasjon og spillvannsledning er behandlet i sak 13/37762 (15/46022 i nytt sakssystem)</i> <i>Vann og avløp uttaler følgende vedr. pumpestasjon:</i> Brukstillatelse kan gis forutsatt at følgende mangler er rettet innen omkobling av avløpet mandag 24.8.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplettestesting iht. maskinbeskrivelse kapittel 7.4 og Bærum kommunes normer for elektroinstallasjoner i pumpestasjoner.</li> <li>- Oppdeling av styrestrøm og meldesignal for pumper.</li> <li>- Etablere lufttrykksensor på kompressor.</li> <li>- Feil og mangler på styringstavle i stasjonen og på Rud skal rettes.</li> <li>- Lekkasje på pneumatisk innløpsventil rettes.</li> <li>- Ventiler på tilbakespylingen byttes til 24v ventiler.</li> </ul> <p>Vi gjør oppmerksom på at varmvannstank/ vannvarmer ikke virker, det mangler desinfeksjon og papirkurv samt skrivehylle.</p> <p>Pumpestasjonen overtas av Bærum kommune i henhold til maskinbeskrivelse kapittel 7.4 i normer for elektroinstallasjoner i pumpestasjoner når hele stasjonen er driftsklar, ferdig uttestet og alle leveranser og tester er godkjent av kommunen.</p> <p>(Spørsmål til punktene fra VA kan rettes til Geir P Jacobsen.)</p> <p>...</p> <p><i>Forurensning og renovasjon uttaler at Avfallssentral 2 ikke er klar til drift. Det vil derfor være en midlertidig avfallsløsning for Fornebuporten Bolig. Dette vil kun være aktuelt i noen få uker, da Sentral 2 vil settes i drift i løpet av september 2015. Midlertidig løsning er beholderbasert. Vi har snakket med Fornebuporten bolig om hvordan dette kan løses og har kommet til enighet.</i></p>	<p>OK å gi omsøkt brukstillatelse, må oppfylles helt senest til søknad om ferdigattest.</p> <p>Det må være gitt brukstillatelse/ ferdigattest i byggesaker vedr. pumpestasjon (13/37762) og vakumledning/omlegging VA-ledning (13/159) før neste brukstillatelse kan gis.</p>
<p>Vilkår 2 i rammetill.: «Offentlig vei i henhold til reguleringsplan nr. 2012002 må opparbeides, fram til atkomst fKv3 og fKv1, jf. pbl. § 18-1 før brukstillatelse gis.»</p> <p><i>Kommentar:</i> Det er gitt ferdigattest 14.8.2015 i sak 15/118889 Oksenøyveien Fornebuporten – oppføring av del av Oksenøyveien.</p>	<p>OK, oppfylt.</p>

Det er i gjennomføringsplan bekreftet at aktuelle fagområder er ferdigstilt for brukstillatelse.

Vedrørende heis: Eier av anlegget skal sørge for at det føres ettersyn og sikkerhetskontroll med anlegget og for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell. Eier av løfteinnretning skal også melde installasjonen til Nireg - nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger - jf. TEK § 16-6.

Frist for å rette gjenstående arbeider settes til **1.8.2018**. Søknad om ferdigattest med nødvendige vedlegg må sendes kommunen innen fristen.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på plan- og bygningslovens kap. 32 som gir kommunen anledning til å anvende tvangsmidler for å gjennomføre nødvendig retting av tiltaket.

Ved nybygg med egen adresse må sort-hvitt husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt monteres på godt synlig sted.

Hanne Høybach  
bygningssjef

Aud Frøystein  
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk

# BÆRUM KOMMUNE

Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1304 Sandvika

Org. nr: 974553686

Telefon: 67 50 40 50



## Megleropplysninger

Gnr:	<b>41</b>	Bnr:	<b>969</b>	Fnr:		Snr:	<b>16</b>
Adresse:	<b>John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER</b>						

Her er opplysninger om eiendommen. Opplysningene består av dette følgebrevet med vedlegg som dekker det kommunen leverer i henhold til meglerlovens § 6-7.

Arkivsakld	Tiltak	Dokumenter					
13/7 og 15/16778	Blokk	<input type="checkbox"/>	Ferdigattest	<input checked="" type="checkbox"/>	Midl. brukstillatelse	<input type="checkbox"/>	Ingen
		<input type="checkbox"/>	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>	Midl. brukstillatelse	<input type="checkbox"/>	Ingen
		<input type="checkbox"/>	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>	Midl. brukstillatelse	<input type="checkbox"/>	Ingen
		<input type="checkbox"/>	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>	Midl. brukstillatelse	<input type="checkbox"/>	Ingen

Ferdigattest: Mangler bygninger, attest? Les vedlagt skriv om ferdigattest.

Spørsmål ang. kulturminner rettes til avd. Natur og idrett tlf: 67 50 40 50

**Kommentar:**

<b>Eiendom</b>	3201 41/969		
<b>Utskriftsdato</b>	06.02.2025	<b>Antall datasett</b>	6

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

## 0 Berørte datasett

Ingen datasett

## 6 Sjekkede, ikke berørte datasett

- ✔ Kulturmiljøer - lokalt registrerte kulturmiljøer i Bærum kommune
- ✔ Kulturmiljøer - Kulturmiljøer
- ✔ Kulturminner - Lokaltiteter, Enkeltninner og Sikringssoner
- ✔ Kulturminner - SEFRAK
- ✔ Kulturminner - Fredete bygninger
- ✔ Kulturminner - lokalt registrerte kulturminner i Bærum kommune



Dokument: 2860588

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har planutvalget i møte 24.9.2015 godkjent disse bestemmelser.

## BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR FORNEBU – B2 - FORNEBUPORTEN, PLANID 2015003.

### § 1 Hensikt

§ 1.1 Hensikten med detaljreguleringen er å legge rammer for boligutbygging på B2 med tilhørende fellesarealer. Planen skal bidra til å styrke den parkmessige grønnstrukturen innenfor planområdet og bidra til å sikre en sammenhengende turveiforbindelse fra Lysakerfjorden til Holtekilen.

### § 2 Fellesbestemmelser

#### § 2.1 Bokkvalitet i boligområdene

Bomiljøveilederen for Fornebu skal følges der ikke planen bestemmer noe annet. Det skal ved utforming av bebyggelse og utearealer legges til rette for en variert befolknings sammensetning og et trygt og godt sosialt miljø.

Området skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming.

Utearealene skal struktureres og opparbeides slik at de stimulerer til sosial kontakt og livsutfoldelse for alle brukergrupper. Lekearealene skal være bilfrie og være tilpasset barn i alle aldre. Uteoppholds – og lekearealene skal ha forskjellige aktivitetssoner med ulikt innhold, aktiviteter/lek tilpasset alle aldersgrupper.

Behov for strøkslekeplass på 10 m<sup>2</sup> pr bolig forutsettes dekket på det planlagte Holtekilen grendesenter vest for planområdet. En midlertidig strøkslekeplass opparbeides innenfor felt fG. Opparbeidelse av lekeplassene og innhold i disse må følge retningslinjer for lekeplasser i *Bomiljø på Fornebu*.

#### § 2.2 Estetikk

Retningslinjer for estetikk for Fornebu skal følges.

I utformingen av utearealer skal det legges vekt på god landskapsarkitektur.

#### § 2.3 Miljø

- Miljøoppfølgingsprogrammet for Fornebu skal følges. Det skal ved opparbeidelse av området legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. Miljømålene i miljøoppfølgingsprogrammet skal innarbeides i konkurranser, anbudsinnbydelser, kontrakter og byggeplaner.
- De ubebygde delene av området, med unntak av private hageparseller i boligområdet, skal være åpne for allmennhetens ferdsel.

- Teknisk infrastruktur i grunnen tilstrebes lagt i fellesgrøfter. Det kan kreves fremføring av hovedledninger for teknisk infrastruktur gjennom planområdet. Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann. Overvann skal så langt mulig utnyttes som et positivt og estetisk element. System for lokal overvannshåndtering må dimensjoneres slik at det tas høyde for fremtidige klimaendringer og forventete endringer i nedbørsmønster.
- Oppvarming og kjøling av ny bebyggelse skal fortrinnsvis være vannbåren og tilknyttes fjernvarme- og fjernkjøleanlegg.
- Bebyggelsen skal planlegges og prosjekteres med sikte på å oppnå lav energibruk i hele bebyggelsens levetid.
- Avfall i byggeprosessen skal minimeres. Det skal benyttes miljøvennlige materialer med lang levetid og god materialutnyttelse.
- Muligheten for å bruke gjenbruksmaterialer, inkludert asfalt, og betong, skal vurderes.
- Avfallshåndtering i anleggs og driftsfasen skal skje på en miljømessig god måte.
- Boligene innenfor planområdet skal tilknyttes vakuumanlegg for rørtransport av avfall.
- Det skal legges til rette for kildesortering i driftsfasen.
- Det skal utarbeides massehåndteringsplan for bebyggelsen. Eventuelle overskuddsmasser skal fortrinnsvis brukes på Fornebu. Ved eventuelt masseunderskudd skal overskuddsmasser fra andre områder på Fornebu benyttes.
- Ved tiltak skal massehåndtering og beplantning skje på en slik måte at det ikke innebærer spredning av problematiske fremmede arter.
- Det skal planlegges og prosjekteres bygg med god bygningsutforming og standard som tilrettelegger for et godt inneklima.

#### § 2.4 Samfunnstjenester

Utbyggingen skal skje i samsvar med de forutsetninger som er gitt i områderegulering for Fornebu område 1. 2 og deler av område 1.3 Fornebuporten.

#### §2.5 Som vedlegg til rammesøknaden skal blant annet følge:

- Utomhusplan
- Estetisk redegjørelse for bebyggelsen inklusive beskrivelse av materialbruk og farger.
- Miljøplan for prosjektet utarbeidet etter mal for miljøplan med veiledning.
- Massehåndteringsplan
- Redegjørelse for gjennomført opprydding av eventuelt forurenset grunn
- Dokumentasjon for energiløsning
- Plan for anleggsfasen. Planen skal blant annet vise:
  - plassering av riggområder
  - masseregnskap
  - midlertidig massedeponier
  - lagerplasser
  - evt. boligbrakker med atkomst og parkering
  - kjøremønster for anleggstrafikk
  - redegjørelse for blant annet støy- og luftforurensning av grunn i anleggsperioden, med beskrivelse av avbøtende tiltak.

#### §2.6 Utomhusplan

Utomhusplanen skal vise bruk og overflate på alt ubebygde areal, herunder terreng med eksisterende og nye koter, avkjørsler, parkeringsplasser for bil og sykkel, gangareal med trapper og ramper, plassering og utforming av uteoppholdsareal og lekeareal, beplantning, belysning, gangareal, støttmurer, overvannshåndtering, materialvalg, plassering av inn- og

utluftsventiler, nedkast for avfallshåndtering etc. Bygningenes plassering i plan og høyde og bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet skal vises.

## **BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5 NR. 1)**

### **§ 3 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse, felt B2**

#### **3. 1 Grad av utnyttning**

Tillatt bruksareal skal ikke overstige  $BRA = 10\,000\text{ m}^2$ .

Overdekket balkongareal/ uteareal med inntil  $10\text{ m}^2$  pr. leilighet skal ikke regnes med i tillatt bruksareal.

Parkeringskjellere og boder under terreng samt parkering på terreng som ikke er overdekket medregnes ikke i tillatt bruksareal.

#### **3. 2 Utforming**

Ny bebyggelse tillates oppført innenfor byggegrenser og maksimal gesimshøyde vist på plankartet.

Tekniske installasjoner, slik som ventilasjonsanlegg, skal integreres i bebyggelse / parkeringskjellere. Det tillates takoppbygg for heiser og ventilasjon over maks gesims. Takoppbygg kan utgjøre maks 10 % av takets areal, i inntil 3 meters høyde.

Takterrasser skal opparbeides med vegetasjon, klimaskjerming og areal for opphold. Det tillates plantekar, pergola samt sol- og vindavskjerming i inntil 2,40 m. over maks gesimshøyde.

Åpent, transparent rekkverk tillates i inntil 1,20 m. over maks gesimshøyde, minimum 2 meter fra veggliv.

Nedkast for avfallssug kan etableres på bakkeplan i tilknytning til inngangspartier. Antall og endelig plassering av nedkast avklares i rammesøknad.

Der areal over parkeringskjellere og tak skal beplantes, må takarealet overdekkes med et jordlag på minimum 0,7 meter for busker og 1 m for trær. Minimum 20 % av terreng eller lokk på/ over gateplan samt takterrasser skal ha en jorddybde som tilfredsstiller kravene til beplantning. Det skal tilrettelegges for robust vegetasjon i ulike høyder.

#### **§ 3. 3 Uteoppholds- og lekearealer**

Det skal opparbeides minste uteoppholdsareal (MUA) på  $50\text{ m}^2$  pr bolig for leilighetene over  $50\text{ m}^2$  bruksareal. For leilighetene under  $50\text{ m}^2$  bruksareal er MUA på  $25\text{ m}^2$ .

Det skal opparbeides minimum  $15\text{ m}^2$  pr. bolig som lekeareal for leilighetene over  $50\text{ m}^2$  bruksareal. For leilighetene under  $50\text{ m}^2$  bruksareal kan opparbeidet lekeareal reduseres til  $8\text{ m}^2$  pr. bolig.

Nærlekeplasser opparbeides ved inngangene innenfor boligfeltene. Arealene skal ha en skjermet og solrik beliggenhet, og invitere til varierte aktiviteter.

#### **§ 3. 4 Krav til den enkelte bolig**

Det er ikke tillatt med ensidig orienterte leiligheter mot nord eller nordøst. Balkonger skal være minimum  $6\text{ m}^2$ . Balkonger skal ikke ha ensidig orientering mot nord eller nordøst. Alle boenheter skal ha tilgang til privat uteareal – balkong, terrasse eller hage.

Leiligheter med flere enn to rom skal ha fasade mot to himmelretninger.

#### § 3.5 Parkering

Parkering skal skje i parkeringskjeller under bebyggelsen. Inntil 10 % kan anlegges på terreng.

Det tilrettelegges for 1 parkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> BRA bolig, hvorav 0,2 % skal være plasser til besøkparkering. Minimum 5 % av plassene skal utformes og dimensjoneres for forflytningshemmede. Areal for parkering for forflytningshemmede og gjesteparkering skal være fellesareal.

Det skal opparbeides minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m<sup>2</sup> BRA bolig. Sykkelparkering skal anlegges under tak, nær inngang på terreng eller i underjordisk garasjeanlegg.

#### § 3.6 Avkjørsel

Feltet skal ha avkjørsel som vist med piler på plankart, i tilknytning til felt fKv.

#### § 3.7 Støy

Grensverdiene i Klima- og miljødepartementets retningslinjer om støy ved planlegging etter Plan- og bygningloven, jfr. T -1442/ 2012 skal legges til grunn for gjennomføringen. I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at ovenstående krav kan oppfylles også under anleggsperiode, eventuelt ved støyskjermingstiltak. Tiltakene skal være utført før anleggene tas i bruk.

Nødvendige støyskjermingstiltak på balkonger utformes med høy arkitektonisk kvalitet og tilpasset byggets arkitektur. Alle boenheter som har støyverdier som overskrider anbefalt grense for støyfølsomme bruksformål må ha en stille side.

#### § 3.8 Kvartalslekeplass, felt L

Feltet opparbeides som kvartalslekeplass for boligene i felt B2. Kvartalslekeplass L skal inngå i sambruk med tilliggende boligfelt. Lekeplassen skal ha forskjellige aktivitetssoner med ulikt innhold, aktiviteter/ lek tilpasset alle aldersgrupper.

### § 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 2)

#### § 4.1 Kjørevei, felt fKv

Feltet skal være felles for boliger i felt B2 og opparbeides som adkomstvei til boligenes parkjeller.

#### § 4.2 Gang og sykkelvei, felt oGs

Ved opparbeidelse skal det legges vekt på trafiksikkerhet og god fremkommelighet for bevegelses- og orienteringshemmede. Stigninger på hovedtraseer skal ikke være brattere enn 1:20.

OGs skal opparbeides med bredde på 5 meter, og det skal legges til rette for at gående og syklende skal separeres. Det skal sikres løsninger som ivaretar både syklister, fotgjengere og parkbrukere.

### § 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3)

§ 5.1 Park, felt fG.

Feltet skal være felles for bebyggelsen og tilgrensende områder, men tilgjengelig for allmennheten. Turdraget skal ha en parkmessig opparbeidelse og inneholde leke- og møteplasser med variasjon og nærhet til natur. De ulike funksjonene skal orienteres best mulig i forhold og støy og klimatiske forhold. Det skal sikres gode forbindelser inn til parken og den sentrale gang- og sykkelveien. Stedstypisk vegetasjon skal brukes ved opparbeidning av turdraget. Fordrøyningsbasseng kan oppføres innenfor felt fG.

En midlertidig strøkslekeplass opparbeides innenfor felt fG.

**§ 6 BESTEMMELSESONOMRÅDE # 1 – garasje under bakken (§ 12-7)**

§ 6.1 Innenfor bestemmelsesområde kan det opparbeides parkeringsplasser til beboere og gjesteparkering. Boder for de enkelte boenhetene kan også plasseres her.

**§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK (PBL. § 12-7 NR. 10)**

§ 7.1 Før rammetillatelse for ny bebyggelse gis, skal tekniske anlegg for betjening av planområdet som elektrisitetsforsyning, vann og avløp, vakuumanlegg for rørtransport av avfall og tilfredsstillende kapasitet på transportnettet være etablert

§ 7.2 Før bebyggelse kan tas i bruk skal følgende være ferdig opparbeidet:

- Avkjørsel, felt fKv
- Felt fG, inklusive midlertidig strøkslekeplass
- Offentlig gang-/ sykkelvei.
- Alle utearealer innenfor feltet skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan



ArkivsakID: 16/8446

JpostID: 19/111600

Dokument: 4467761

Dato 22.05.2019

## **Bestemmelser og retningslinjer til Kommunedelplan 3 for Fornebu arealdel 2017 – 2035**

Kommunedelplanens arealdel består av plankart, juridisk bindende bestemmelser, tilhørende retningslinjer, planbeskrivelse, temakart *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur* og miljøprogram.

Det er gitt bestemmelser og retningslinjer generelt og til de ulike arealformål, bestemmelsesområder og hensynssoner.

Planen er et overordnet styringsverktøy for alle kommende planprosesser på Fornebu og angir viktige hensyn og vurderingstema for kommunens saksbehandling.

## Innholdsfortegnelse

GENERELLE BESTEMMELSER og retningslinjer (Pbl § 11-9).....	3
Hensikt.....	3
Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler .....	5
Barn og unge .....	8
Byforming, arkitektur og uterom .....	9
Kulturminner, landskap og blågrønn struktur .....	19
Natur- og friområde, strandsone .....	20
Transport og parkering.....	21
Handel og sentrumsstruktur .....	24
Naturskader, luftforurensning og støy .....	25
Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnsikkerhet .....	26
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL .....	28
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR HENSYNSSONER .....	35
Gjennomføringssoner – krav om felles planlegging.....	35
Hensynssone landskap, naturmiljø og kulturmiljø.....	36


# GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (PBL § 11-9)

## Hensikt

Kommunedelplan 3 for Fornebu, KDP3, skal legge til rette for en bærekraftig, grønn og urban utvikling av Fornebu i henhold til kommunens arealstrategi og klimastrategi 2030.

Planen tilrettelegger for:

- Bærekraftig og klimaklok byutvikling med korte avstander til hverdagsfunksjoner og kollektivtransport.
- Lett orienterbar bystruktur med nettverk av offentlige forbindelser og en sammenhengende struktur av gater, byrom, parker og naturområder.
- Gode boligområder og variasjon av boliger for mennesker i forskjellige livsfaser, familiesituasjoner, og med ulike behov og livsstiler.
- Styrke et attraktivt næringsliv og kompetansemiljø ved å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og variasjon i næringsbebyggelsen.
- Beskyttelse og styrking av naturmangfoldet og viktige landskapsverdier.
- Videreutvikling av parkområder med biologisk mangfold, overvannshåndtering, og for økt bruksverdi med et mangfold av opplevelser, aktiviteter, attraksjoner og gode oppholdsarealer.
- Rammebetingelser som kan bidra til at Fornebu er et nullutslippsområde i 2027, og gjør Fornebu til arena for piloter og innovasjon av bærekraftige løsninger.
- Inndeling av Fornebu i tre delområder med ulike områdekarakterer:
  - Område A «Byen»
  - Område B «Parken»
  - Område C «Landet»
- En sentrumsstruktur basert på at Fornebu samlet utgjør et områdesenter i Bærum, med sentrumsfunksjoner fordelt på Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu sør inkludert kjøpesenteret Fornebu S.
- Tilrettelegge for byliv i område A «Byen», med fokus på attraktive byrom og funksjonsblandet bebyggelse med publikumsrettede funksjoner på gateplan.
- Transformasjon av veier til bymessige gater som vektlegger samspill mellom bebyggelse og gate. Utvikle gaterommet som et variert og mangfoldig byrom med blandet trafikk og prioritering av myke trafikanter.
- Bebyggelse med høy arkitektonisk kvalitet, utformet med variasjon i uttrykk, høyder og bebyggelsesstruktur som bidrar til gode og opplevelsesrike omgivelser.
- Styrking av stedsidentitet og steds karakterer gjennom bevaring og bruk av kulturminner, samt aktiv og strategisk bruk av offentlige funksjoner for å skape god byutvikling og varierte opplevelser.



**Område A «Byen»:**

Områdene langs Fornebubanen, Widerøeveien og Snarøyveien med 3 sentrumsområder, bolig og næringsområder.

**Område B «Parken»:**

Omfatter alle områdene innenfor Fornebuvingen mot Nansenparken. Overgangssone mellom «Byen» og «Landet».

**Område C «Landet»:**

Området ligger i randsonen mot sjøen og naturområde i vest.

# Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler

## § 1 Forholdet mellom kommunedelplanen og kommuneplanen (pbl § 1-5)

§ 1.1 Kommunedelplanen gjelder foran kommuneplanen (KPA).

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal supplere kommunedelplanen der den ikke angir noe annet.

## § 2 Forholdet mellom kommunedelplanen og reguleringsplaner (pbl § 1-5)

§ 2.1 Reguleringsplaner vedtatt før kommunedelplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med kommunedelplanens arealdel med følgende unntak og presiseringer:

Bestemmelsesområde for rigg og anleggsformål (#5) i Områderegulering E-18 korridoren Lysaker - Ramstadsletta, med tverrforbindelser (planid. 2014012) gjelder.

Bestemmesområde for anleggs- og riggområde, hensynssone sikringssone for metrotunnel og faresone stråling i Områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde Fornebu – Lysaker (planid 2010009) gjelder. I tillegg gjelder planen for anlegg under bakken (trasé for sporveis/forstadsbane, stasjons- og terminalbygg og annen banegrunn/tekniske anlegg) og tiltak over bakken som er nødvendig for etablering, bruk og drift av Fornebubanen.

Kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende reguleringsplaner der disse ikke selv angir noe annet.

Følgende reguleringsplaner er i strid med kommunedelplanen og settes til side i planperioden:

Planens navn	Planid	Ikrafttredelsesdato
Reguleringsplan for Oslo lufthavn	Planid 1961028	14.06.1965
De deler av reguleringsplan for Rolfstangen og Rolfsbukta nord som omfattes av feltene oP2, l2, oG, oS, B, oBF, oK, GP2, GP1	Planid 2014002	19.11.2015
Reguleringsplan for Fornebu, område 7.1, Oxenøen bruk, sørvestre del	Planid 2009010	19.11.2009
Sørvestre del (byggetrinn 2) av reguleringsplan for Fornebu, område 7.1, Oxenøen bruk	Planid 1997001	24.09.1997

### **Retningslinjer**

*Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling, skal det være redegjort for hvordan det regulerte området inngår i en større sammenheng i forhold til teknisk og sosial infrastruktur, grønnstruktur, servicetilbud, planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.*

## § 3 Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9 nr. 1)

§ 3.1 Innenfor planområdet kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1 og 20-2 før området inngår i reguleringsplan, jf. pbl § 11-9 nr.1. I sjøområder inngår hele vannsøylen, jf. pbl § 11-11 nr.3.

Kommuneplanens bestemmelser om unntak fra krav om reguleringsplan gjelder ikke.

## § 4 Rekkefølgekrav og vilkår for etablering av samfunnsservice, grøntstruktur og teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 3 og 4)

---

- § 4.1 Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges, bruksendres, vesentlig utvides, før nødvendige tekniske anlegg, blågrønn struktur og samfunnstjenester som energiforsyning, vann og avløp, offentlige gater/veier, kollektivbetjening, herunder bane, gang- og sykkelvegnett, torg/møteplasser, helse- og sosialtjenester, herunder barnehager, skoler, annen tjenesteyting mv. er etablert eller sikret.

### For Forneburingen, Snarøyveien og Widerøeveien gjelder:

- 4.1.1. Byggefelt S1.2\_B og S1.3\_A ved Fornebuporten kan ikke utbygges før fortau og separat sykkelanlegg langs Snarøyveiens nordvestside i felt o\_V4 er etablert eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.2.
- 4.1.2. Byggefelt KBA1.3 ved Fornebuporten kan ikke utbygges før fortau og separat sykkelanlegg langs Widerøeveiens nordøstside i felt o\_V3 er etablert eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.2.
- 4.1.3. Byggefelt KBA3.1 kan ikke utbygges før fortau og separat sykkelanlegg langs Snarøyveiens sydøstside i felt o\_V4 og ombygging av Snarøyveien til bygate i felt o\_V5 er opparbeidet, eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg §§ 39.1 og 39.2.
- 4.1.4. Byggefelt S3.2 øst for Flytårnet t-banestasjon kan ikke utbygges før ombygging av Snarøyveien til bygate i felt o\_V5, er opparbeidet, eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.1.
- 4.1.5. Byggefelt O8.6/8.7\_A kan ikke utbygges før ombygging av Snarøyveien til bygate i felt o\_V7 er opparbeidet eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.1.
- 4.1.6. Byggefelt S4.3\_A, S4.3\_B, S4.4\_A og S4.4\_B ved Fornebu sør og felt S8.8/8.9 kan ikke utbygges før ombygging av Snarøyveien til bygate i felt o\_V8 er opparbeidet eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.1.
- 4.1.7. Byggefeltene B7.2, B7.4\_A, B7.4\_B, B8.1, B9.1, B9.4, B9.6, O7.4, O8.9\_A, O8.9\_B, O9.7 og KBA7.1 langs Forneburingen vest og John Strandruds vei (felt o\_V1) kan ikke utbygges før ombygging av veiene med tilrettelegging for buss, fortau og separat sykkelvei på begge sider av veien, er opparbeidet, eller sikret. Utvikling av felt o\_V1 skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.4.
- 4.1.8. Byggefelt B9.2, B9.3, B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4, langs Forneburingen øst (felt o\_V2) kan ikke utbygges før utvikling av veien med økt prioritet for fotgjengere og syklist, er opparbeidet eller sikret. Utvikling av felt o\_V2 skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.5.
- 4.1.9. Byggefelt O8.2 Flytårnet kan ikke utbygges før fortau og separat sykkelanlegg langs Widerøeveien sydvestside i felt o\_V3 er opparbeidet eller sikret. Opparbeidelse skal skje i henhold til bestemmelser om gatenett i § 20.2 og samferdselsanlegg § 39.3

### For oppgradering av parkkorridorer i Nansenparken og felt GP8 og GP13 gjelder:

- 4.1.10. Byggefelt B9.1, B9.2, B9.3, B9.4 og B9.6 i område B «Parken», og felt B7.2, B7.4\_A, KBA3.1 og S3.2 kan ikke utbygges før oppgradering av tilliggende parkkorridorer i Nansenparken er utført eller sikret. Felt S4.3\_A, S4.3\_B, S4.4\_A og S4.4\_B kan ikke utbygges før opparbeidelse av felt GP13 - «Fornebu sør bystreng» er utført eller sikret. Utvikling av feltene skal skje i henhold bestemmelser om grønnstruktur – park jf. § 37.

### **Retningslinjer for oppgradering av parkkorridorer § 4.1.10**

Følgende felt skal oppgradere tilleggende parkkorridor slik det er angitt nedenfor:

- a) Felt GP4 utføres samtidig med felt B9.1
- b) Felt GP9 utføres samtidig med felt B9.2
- c) Felt GP2 og GP20 utføres samtidig med felt B9.6
- d) Felt GP14 utføres samtidig med felt B9.4
- e) Felt GP5 utføres samtidig med felt B7.4\_A
- f) Felt GP3 utføres samtidig med felt B7.2
- g) Felt GP8 utføres samtidig med felt S3.2 og KBA3.1
- h) Felt GP11 utføres samtidig med felt B9.3
- i) Felt GP13 utføres samtidig med utbygging av felt S4.3\_A, S4.3\_B, S4.4\_A, S4.4\_B

§ 4.2 Ved planlegging av nye boligområder kan det stilles krav om etablering av offentlige omsorgsboliger innenfor området.

§ 4.3 Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme gitt etter energiloven skal alle bygninger som oppføres tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder ved hovedombygging.

§ 4.4 Boligene innenfor området skal tilknyttes vakuumanlegg for rørtransport av avfall.

§ 4.5 Utbyggingsrekkefølge  
Utbyggingsrekkefølgen skal skje feltvis etter nærmere bestemmelser gitt av kommunen.

Utbyggingsrekkefølgen skal sikre en utvikling i tråd med overordnet byplangrep og planens premisser og målsetninger.

### **Retningslinjer for utbyggingsetapper**

Ved regulering og utbygging av bolig- næring og sentrumsområder skal det tilstrebes en utbyggingsrekkefølge som bidrar til at byutviklingen skal skje innenfra og ut med utgangspunkt i t- banestasjonene. Behovet for tidlig etablering av bymessig hovedgatenett med økt kapasitet for myke trafikanter, og et godt kollektivtilbud bør vektlegges spesielt. I tillegg bør ferdigstilling av lokalt nabolag langs Forneburingen vest, vektlegges. Utbyggingen må hensynta anleggsavhengighet til Fornebubanen og ny E18.

Utbygging av feltene S1.3\_B og B1.1 kan ikke skje før Vestre lenke er etablert. De deler av feltene S1.3\_B og B1.1 som ikke har anleggsavhengighet til Vestre lenke kan bebygges i sammenheng med S1.2\_B, S1.3\_A i etappe 1.

Delfelt innen Fornebu sør kan utvikles parallelt med bygging av Fornebubanen, såfremt det ikke er anleggsavhengighet til Fornebubanen og ikke i konflikt med rammene for felles planlegging (jfr. § 40.1).

Etappe 1	Felt som kan utvikles
	Felt B7.2, B9.4, B9.6, KBA4.1, S1.2_B, S1.3_A, S1.3_B og B1.1
Etappe 2	Felt som kan utvikles
	Felt B8.1, S8.3, S8.4, S3.2, KBA3.1, S4.3_A, S4.3_B, S4.4_A og S4.4_B
Etappe 3	Felt som kan utvikles
	Felt B9.1, B9.2, B9.3, KBA7.1, B7.4_A og B7.4_B

## § 5 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr.2, jf.§§ 17-2 og 17-3)

---

- § 5.1 Bærum kommune kan inngå utbyggingsavtaler i hele kommunedelplanens byggesone.
- § 5.2 Avgrensning etter type tiltak  
Utbyggingsavtale forutsettes inngått, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes teknisk infrastruktur, offentlig samferdselsanlegg og blågrønnstruktur som er vist som offentlig regulerte formål i reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen (jf. pbl § 17-3).
- Utbyggingsavtalen i tilknytning til denne kommunedelplanen kan også omfatte sosial infrastruktur i henhold til gitte samtykker fra Kommunal og moderniseringsdepartementet etter pbl. § 17-7. Med sosial infrastruktur menes skoler, barnehager, bo- og behandlingssenter og annen sosial infrastruktur som er nødvendig for et levende samfunn av denne størrelsen.
- § 5.3 Sosial boligbygging  
Utbyggingsavtalen kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene innenfor et avgrenset område til markedspris (jf. pbl § 17-3).

## Barn og unge

### § 6 Barn og unge (pbl § 11-9 nr. 5)

---

- § 6.1 Planlegging og tiltak skal bidra til å fremme god oppvekst for barn og unge. Det skal etableres varierte aktivitetstilbud, og det skal etableres trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser.
- § 6.2 Lekeplasser skal være tilpasset barnas alder, aksjonsradius og aktivitetsnivå.
- § 6.3 Leke- og oppholdsarealer skal ha en solrik plassering, som er skjermet for fremtredende vindretninger (fra nordøst og sydvest), forurensing og trafikkfare. Arealene skal være egnet for opphold til ulike årstider og for ulike aldersgrupper og interesser. Leke- og oppholdsarealer skal utformes så de tilfører et nytt aktivitetstilbud i forhold til nærliggende areal. Det skal tilrettelegges for arealer for samhandling mellom barn og voksne.
- § 6.4 I alle plansaker skal det inngå en redegjørelse for plassering, utforming og areal avsatt til lek.

#### **Retningslinjer**

*I plansaker som angår barn og unge bør det dokumenteres medvirkningsmetoder som for eksempel barnetråkkregistreringer, uttalelser fra elevråd og ungdomsrådet.*

## Byforming, arkitektur og uterom

### § 7 Arkitektonisk kvalitet (pbl § 11-9 nr. 6 og 7)

---

- § 7.1 Kvalitet og krav til god arkitektonisk utforming skal prege utviklingen av området. Bygninger, anlegg, felles utearealer, offentlige gater, parker og byrom skal utformes slik at disse samspiller både estetisk og bruksmessig. Høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet skal ivaretas.
- § 7.2 Ny bebyggelse og tiltak skal tilføre nye kvaliteter og/eller opprettholde eksisterende særpreg og visuelle kvaliteter i området.
- § 7.3 Bebyggelse skal utformes med variasjon i arkitektonisk uttrykk. Variasjon kan eksempelvis oppnås ved ulik høyde, bygningstypologi og/eller bebyggelsesmønster. Bebyggelse skal utformes slik at det oppnås variasjon i lange fasadeløp gjennom fasadesprang og relieffvirkning. Farger og materialer skal brukes slik at det oppnås variasjon og sikrer hvert felt egen identitet.
- § 7.4 Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Bygningselementer på tak skal integreres i bygningens helhetlige utforming.

#### ***Estetiske retningslinjer for utforming av bebyggelsen***

- *Tekniske anlegg og installasjoner skal fortrinnsvis integreres i ny bebyggelse. Frittstående anlegg eller installasjoner skal plasseres og utformes slik at de harmoniserer med områdets arkitektur og/eller integreres i uteområdet.*
- *Materialer og detaljer som benyttes på Fornebu skal være preget av høy estetisk, miljøriktig, bruksmessig, håndverksmessig og vedlikeholdsmessig kvalitet. Bygget skal være holdbart over tid.*
- *I sentrumsområdene og områder hvor kantsonene er definert som aktive og viktige fasader i temakart Overordnet prinsipplan for gate- park- og byromsstruktur, kan utkragede balkonger tillates fra og med 3. etasje.*
- *Kunstnerisk utsmykking skal brukes for å forsterke viktige steder, men bør også brukes i mindre miljøer for å skape opplevelsesrike omgivelser og særpreg.*

### § 8 Byforming (pbl § 11-9 nr. 6 og 7)

---

- § 8.1 Bygninger og offentlige rom skal tilpasses i skala, høyde og tetthet slik at omgivelsene blir gode å oppholde seg i for mennesker.
- § 8.2 Bystrukturen skal være lett orienterbar med et sammenhengende nettverk av gater, byrom, forbindelser og parker, jf. *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur* i retningslinjer til byforming § 8.
- § 8.3 Det skal sikres allment tilgjengelige gang- og sykkel forbindelser gjennom byggeområdene.
- § 8.4 Bebyggelse skal definere offentlige gater og byrom. Offentlige gater, byrom og utearealer skal være tydelig romlig avgrenset, med definert skille mellom offentlige, halvoffentlige og private rom. De offentlige rommene skal være en del av ett sammenhengende nettverk, med varierte størrelser og innhold, slik at de legger til rette for variert bruk.
- § 8.5 Bebyggelse mot offentlige gater og byrom skal ha utadrettede førsteetasjer, med vindu og inngangspartier henvendt mot gater og byrom. I tilknytning til sentrale gater og byrom, jf.

områder definerte med «aktive fasader» i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur*, skal det legges inn publikumsrettede funksjoner i førsteetasjene.

- § 8.6 Boliger i 1. etasje mot offentlige gater og byrom skal ha gulvoverflaten løftet min. 0,9 m over gate/fortau/bygulv/terreng. Det bør etableres forhager. Forhagene skal utformes med høy kvalitet og være berikende for det offentlige rommet. Boliger skal fortrinnsvis ha innganger fra gate.
- § 8.7 Bebyggelse bør utformes slik at det muliggjør fleksibel bruk.
- § 8.8 Bebyggelse skal ha minimum 50 % grønne tak. Minimum 1/3 av grønn takflate skal utformes som intensivt grønt tak, for å øke det biologiske mangfoldet og opplevelsesverdien av takflaten. Solcelleanlegg kan integreres forutsatt at fordrøyningsseffekten ivaretas. Minimum 1/3 av grønne tak kan utformes som takhage med kombinasjon av ikke-vegeterte flater, som gangstier, helleganger, eller oppholdsplasser. Harde flater skal fremstå som en design- og funksjonsmessig integrert del av taket.
- § 8.9 Bebyggelse mot Snarøyveien, Vestre lenke og Forneburingen skal definere veiene som bygater.
- § 8.10 Bebyggelse skal utformes slik at den skjermer bakenforliggende områder mot støy- og luftforurensning.
- § 8.11 Bygninger og anlegg av spesiell betydning for offentligheten og felleskapet kan gis en særegen utforming for å gjøre dem synlige i bystrukturen.
- § 8.12 Felles utearealer, herunder gårdsrom, felles takterrasser og lokalplasser og offentlige byrom, herunder hovedplasser, allmenninger og primær bypark jf. *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur*, skal opparbeides med høy landskapsarkitektonisk kvalitet og tilrettelegges som universelle oppholdsrom og møteplasser med høy bruksverdi for alle generasjoner. Regnvann skal tas i bruk som en ressurs og kvalitet i byrom ved løsninger som regnbed, dammer, renner og lignende som drenerer vann.
- § 8.13 Bygninger og anlegg skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer.

## Retningslinje

Temakart **Overordnet prinsipplan for gate-, park- og byromsstruktur** skal være retningsgivende for kommende planfaser.



## **Retningslinjer arkitektonisk kvalitet og byforming**

### **Arkitektkonkurranse**

Innenfor hvert felt og/ eller områder med krav om felles planlegging, kan kommunen kreve arkitektkonkurranse, parallelloppdrag eller tilsvarende for å belyse alternative løsninger for utbygging av området. Alle viktige fellesbygg/signalbygg etc. skal være resultat av arkitektkonkurranser eller tilsvarende.

Det bør benyttes forskjellige arkitektkontorer/landskapsarkitektkontorer og entreprenører ved utbyggingen.

Hensikten er å sikre et godt hovedgrep med høy miljøkvalitet, variasjon i arkitektonisk utforming, stedsidentitet, god bokvalitet, høy arkitektonisk kvalitet med god landskapsmessig tilpasning i bygg og uterom.

For å sikre bokvaliteten og god estetisk utforming av de enkelte områder på Fornebu, skal Bærum kommune konsulteres i forbindelse med utforming av program for arkitektkonkurranse/alternativvurdering og ved valg av alternativ.

### **Midlertidige tiltak**

Forutsatt at planens intensjon følges, og det ikke vanskeliggjør annen fremtidig arealbruk, ikke er til vesentlig ulempe for omgivelsene, kan det etter en skjønnsmessig vurdering av kommunen åpnes for midlertidige tiltak som bidrar til å:

- Klargjøre området for byutvikling og/eller bidrar til planens hensikt om byutvikling.
- Skape engasjement og bred medvirkning i lokalbefolkningen.
- Skape byliv, aktivitet, opplevelser som beriker Fornebusamfunnet og stedet.
- Øke grønnstrukturens/parkers bruksverdi, naturmangfold og attraktivitet.
- Prøve ut et byroms potensiale.

## **§ 9 Premisser for utforming av delområdene «Byen»(A), «Parken»(B) og «Landet» (C) (pbl § 11-9 nr. 6 og 7)**

### **§ 9.1 Premisser for utforming av bebyggelse i område A «Byen»:**

- a) Premisser for utforming av bebyggelse i sentrumsområder (felt S1.2\_A, S1.2\_B, S1.3\_A, S1.3\_B, S3.2, S4.3\_A, S4.3\_B, S4.4\_A, S4.4\_B, S8.3, S8.4, S8.8/ 8.9, og offentlige områder (felt O7.4, O8.2, O8.6/8.7\_A, O8.9\_A og O8.9\_B):

Innenfor området skal det bygges en bymessig og variert bebyggelse, med et tett nett av bygater, gode byrom, parker og møteplasser, organisert slik at bygningene danner sluttede kvartaler.

Bebyggelsen skal bidra til å definere offentlige gater, byrom og parker.

Høyder skal variere.

Det kan være mindre sprang og forskyvninger i fasadelivet som skaper variasjon.

Kvartalets hjørner skal være sluttet med hjørnebygning.

Boliger skal fortrinnsvis ha inngang fra gate.

I kvartal med boliger bør gårdsrommet være forbeholdt beboerne.

Det åpnes for ulike bygningstypologier.

Som hovedregel skal bygningers fasade ha en utadrettet førsteetasje mot offentlige gater og byrom. I tilknytning til sentrale gater og byrom, jf. områder definerte med «aktive fasader» i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur*, skal det legges inn publikumsrettede funksjoner i førsteetasjene.

Området skal få en sammensetting og et funksjonsmangfold som understøtter utviklingen av bysentrum. Boliger, næringsbebyggelse, skoler og annen bebyggelse for sosial infrastruktur skal innpasses i en felles bystruktur.

- b) Premisser for utforming av bebyggelse i næringsområder (felt N2.1\_A, N3.2, N3.3, N4.1, KBA3.1, KBA1.3):

Ny bebyggelse og tiltak i området skal definere Snarøyveien som bygata, styrke sammenhengen mellom ny og eksisterende bebyggelsesstruktur og bidra til et tettere nett av forbindelser, særlig forbindelser til sjøsiden.

Bebyggelsen skal gi økt lesbarhet og attraktivitet for allmenheten.

- c) Premisser for utforming av bebyggelse i boligområder (felt B1.1, B7.4\_B og B8.1):

Innenfor området skal det etableres boligbebyggelse med en bymessig karakter, fortrinnsvis organisert slik at bygningene danner sluttede kvartaler, som ivaretar offentlige forbindelser gjennom området.

Det åpnes for ulike typologier.

Bebyggelsen skal bidra til å definere offentlige gater, byrom og parker.

Høyder skal variere.

Det kan være mindre sprang og forskyvninger i fasadelivet som skaper variasjon.

Kvartalets hjørner skal være sluttet med hjørnebygning.

Boliger skal fortrinnsvis ha inngang fra gate.

I kvartal med boliger bør gårdsrommet være forbeholdt beboerne.

Bebyggelse i felt B1.1 skal styrke Vestre lenke som bygata og bidra til at gaten får et bymessig definert gaterom begrenset av husfasader.

Feltene skal ha offentlig tilgjengelige møteplasser, som kan utformes som byrom eller park, jf. «lokalplasser» vist i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur* og krav i § 8.12. Mindre servering- og servicebedrifter tillates i tilknytning til lokalplass.

#### **Retningslinjer for utforming av bebyggelse i sentrumsområder**

- *Det skal legges til rette for byliv.*
- *I sentrumsområder skal det bygges fleksible førsteetasjer som kan transformeres fra kontor eller bolig til publikumsrettet aktivitet på et senere tidspunkt.*
- *Bebyggelsen i sentrumsområdene ut mot viktige gater og byrom skal 1. etasjen ha minimum 4 m innvendig høyde for å ivareta gode forhold til publikumsrettet funksjoner.*
- *Bebyggelse mot byrom skal ha en høyde som ivaretar gode solforhold i byrommene.*
- *Uterom skal etableres med naturlige, brukbare, helhetlige og gode overganger til tilstøtende parkområde.*
- *Offentlige uterom og anlegg bør ha kunstnerisk utsmykning.*
- *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur er veiledende for alle plansaker.*

#### **§ 9.2 Premisser for utforming av bebyggelse i område B «Parken» (B9.1, B9.2, B9.3, B9.4, B9.6, O9.5 og O9.7):**

- a) Innenfor området skal det etableres boligbebyggelse med en bymessig karakter organisert innenfor en kvartalsstruktur. Det tillates større åpenhet i fasaderekken, og en løsere/mer permeabel bebyggelsesstruktur enn i område A «Byen», jf. § 9.1 a. Det åpnes for ulike typologier. Hjørner skal gis særlig oppmerksomhet.

Høyder skal variere, men bebyggelsen skal trappes ned mot parkkorridorer og den sentrale delen av Nansenparken, felt GP1.

Bebyggelsesstruktur, høyder, og bebyggelsens avstand til Nansenparken skal bidra til gode solforhold og visuell åpenhet til parkkorridorene i parken.

Det skal etableres et nett av offentlige forbindelser gjennom områdene, og grønne forbindelseslinjer som binder sammen byggefeltene på tvers på en logisk måte.

- b) Bebyggelse skal definere og henvende seg til Forneburingen og til byrom jf. § 8.5, til nærmeste parkkorridor og den sentrale delen av Nansenparken, felt GP1.
- c) Tilliggende parkkorridorers karakter skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse.
- d) Det skal være variasjon og aktivitet i fasadene. Lange fasadelengder langs parkens grenser skal unngås.
- e) Bevertning, detaljhandel og servicefunksjoner kan etableres mot lokale plasser jf. *Overordnet prinsipplan for gate-, park- og byromsstruktur* og hjørnelokaler mot Forneburingen.
- f) Det skal etableres offentlig tilgjengelige møteplasser i området, som kan utformes som byrom og / eller park, jf. «lokalplasser» vist i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur* og krav i § 8.12.

#### **Retningslinjer for utforming av bebyggelse mot parker**

*Ny bebyggelse vil ramme inn Nansenparken og definerer grensen mellom park og by. Plassering av bebyggelsen og utforming av fasaden har betydning for hvordan det oppleves å bevege seg langs grønnstrukturen.*

- *Variasjon i fasader skal benyttes for å skape opplevelsrike omgivelser og steder med ulik identitet i parken.*
- *Transparente gjerder mot parken kan tillates for inngjerding av evt. uteareal for barnehager. Gjerder mot parken for øvrig tillates ikke.*
- *Innenfor område B «Parken» bør bebyggelsens plassering ha en avstand til formåls grensen mot park på min 4 m.*
- *Bebyggelsen ut mot de mer sentrale delene av Nansenparken, felt GP1, bør ikke få byggehøyder høyere enn maks 3 etasjer.*
- *Uterom skal etableres med naturlige, brukbare, helhetlige og gode overganger til tilstøtende parkområde.*

### § 9.3 Premisser for utforming av bebyggelse i område C «Landet».

#### Premisser for felt B7.4 A, KBA7.1, B7.2:

- a) Innenfor området skal det i tillegg til blokker åpnes for konsentrert småhusbebyggelse. Det skal etableres et nett av offentlige forbindelser gjennom områdene, og grønne forbindelseslinjer som binder sammen byggefeltene på tvers.
- b) Bebyggelse, utearealer og offentlige byrom skal utformes med særlig fokus på grønne kvaliteter og tilpasning til det omkringliggende landskap og ferdselsstrukturen i området.
- c) Det skal etableres offentlig tilgjengelige møteplasser i området, som kan utformes som byrom og/eller park, jf. «lokalplasser» vist i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur* og krav i § 8.13. Lokalplasser skal tilrettelegges for opphold på tvers av aldersgrupper.

#### Premisser for felt KBA4.1 ved Sjøflyhavna:

Innenfor området skal det bygges en bymessig og variert bebyggelse, med et tett nett av forbindelser, gode byrom og møteplasser. Området skal ha en attraktiv sjøfront. Bestemmelsen § 9.3. c gjelder.

## § 10 Dokumentasjonskrav for byforming og arkitektonisk kvalitet

---

- § 10.1 I alle plansaker skal det inngå en redegjørelse i form av illustrasjoner og beskrivelser for:
- Sammenheng og lesbarhet av gatenettet, byrom og andre forbindelser internt i planområder og med tiliggende områder.
  - Hvordan kvaliteten i byrom er ivaretatt, deriblant solforhold og hvordan den menneskelige dimensjonen i byrommet er ivaretatt.
  - Vurdering av tiltakets innvirkning på nærliggende landemerker, bevaringsverdige landskapselementer, eller kulturminner.
  - Beskrivelse av fjernvirkning. Det skal blant annet utarbeides fotomontasjer som viser både dagens situasjon og ny situasjon med foreslått bebyggelse lagt inn.
  - Hvordan arkitektonisk kvalitet sikres ved gjennomføring.
  - Vurdering av tiltakets innvirkning på sikkerhet, trivsel og kriminalitetsforebygging.
  - For alle tiltak som innebærer vesentlige nye volumer, skal det leveres modell i målestokk 1:1000 som bidrag til en helhetlig modell for Fornebu. I tillegg, kan det kreves andre fysiske og digitale modeller.
- § 10.2 Ved regulering av felt B7.4\_A, B9.1, B9.2, B9.3, B9.4, B9.6 skal det foreligge en felles landskapsplan for opparbeidelse av tilstøtende parkkorridorer i Nansenparken for økt aktivitet og opphold.
- § 10.3 Ved regulering av felt S3.2 eller KBA3.1 skal det foreligge en plan for opparbeidelse av felt GP8.

## § 11 Bokkvalitet (pbl 11-10 nr. 2)

---

- § 11.1 Det er ikke tillatt med ensidig orienterte leiligheter mot nord.
- § 11.2 I alle plansaker skal boligkvalitet dokumenteres og det skal redegjøres for hvordan bokkvaliteten ivaretas.
- § 11.3 Svalgangsløsninger og midtkorridorløsninger skal som hovedregel unngås.
- § 11.4 Det skal etableres en fellesløsning innenfor hvert boligfelt i form av et fellesrom, festlokale, gjesterom, eller tilsvarende løsninger. Lokalet skal plasseres over bakken, sentralt i området.
- § 11.5 Ved utforming av boligenes utearealer skal funksjon som sosial møteplass og rekreasjonsareal sees i sammenheng med potensialet for dyrking og overvannshåndtering.

## § 12 Variert boligsammensetning (pbl 11-10 nr. 2)

---

- § 12.1 Ved regulering av boligområder skal det være varierte størrelser på boligene innenfor utbyggingsområdet. I planer med mer enn 25 boenheter skal minimum 20 % være leiligheter under 50 m<sup>2</sup> BRA. Alle leiligheter skal ha minst ett soverom.
- § 12.2 Det skal redegjøres for antall boenheter, boligsammensetning i alle planer som inneholder boliger, og beskrives hvordan det tilrettelegges for beboere i ulike livsfaser og med ulike boligpreferanser. Nye boligprosjekter bør komplementere eksisterende boligtilbud.

### **Retningslinjer**

*Det kan tilrettelegges for pilotprosjekter som omhandler sosial bærekraft, som for eksempel utprøving av alternative boformer.*

## § 13 Kvalitetskrav og uteoppholdsareal for bolig (pbl 11-10 nr. 5 og 6)

---

§ 13.1 I alle planer og søknader om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og solfylte leke- og felles uteoppholdsarealer egnet for variert fysisk aktivitet tilpasset alle alders- og brukergrupper.

Felles uteareal skal ivaretas innenfor utbyggingsområdene.

Avstand mellom fasader i gårdsrom skal som hovedregel være mer enn 1,5 ganger gesimshøyden og ikke mindre enn 17 meter. Hovedandelen av uteoppholdsarealet skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form.

Arealer med støynivå over Lden 55 dB skal ikke regnes med i uteoppholdsarealet.

Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke i MUA med mindre det gis en hensiktsmessig bruk for lek og opphold.

Arealer beslaglagt av brannbils oppstillingsplass teller kun 50 % ved MUA-beregning.

Ikke overbygde takterrasser kan regnes inn i uteoppholdsarealet.

Lokalplasser jf. *Overordnet prinsippplan for gate-, park – og byromsstruktur*, skal etableres innenfor alle felt med boliger.

### **MUA – Bolig- og Sentrumsområder i område A "Byen" (felt B1.1, S1.3\_A, S1.3\_B, B7.4\_B, B8.1, S8.3, S8.4, S4.3\_B og S4.4\_B)**

Innenfor område skal det avsettes;

- Minimum 30 m<sup>2</sup> MUA per 100 m<sup>2</sup> BRA boligareal, hvorav minimum 80% skal være felles.
- Minimum 70 % av felles MUA skal ligge på bakkeplan, eller lokk i nivå med gate/terreng. Herav skal 10 m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.
- Minimum 30 % av felles uteoppholdsareal på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer 1. mai.

### **MUA – Boligområder i område B "Parken" (felt B9.1, B9.2, B9.3, B9.4 og B9.6):**

Innenfor område skal det avsettes;

- Minimum 40 m<sup>2</sup> per 100 m<sup>2</sup> BRA boligareal, hvorav minimum 80% skal være felles.
- Minimum 70 % av felles MUA skal ligge på bakkeplan, eller lokk i nivå gate/terreng. Herav skal 20 m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.
- Minimum 50 % av felles uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer 1. mai.

### **MUA – Boligområder i område C "Landet" (felt B7.4\_A, B7.2):**

Innenfor område skal det avsettes;

- Det skal avsettes minimum 50 m<sup>2</sup> MUA per 100 m<sup>2</sup> BRA boligareal.
- Minimum 80 % av MUA skal være felles og ligge på bakkeplan. Herav skal 20 m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.
- Minimum 50 % av felles uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer 1. mai.

§ 13.2 Innenfor områdene B «Parken» og områdene C «Landet» skal alle leiligheter ha tilgang til privat uteareal – balkong, terrasse/takterrasse, eller hage.

§ 13.3 Det skal være et tydelig skille, i struktur og utforming mellom privat, halvprivat og offentlig uteoppholdsareal.

- § 13.4 De gunstigst beliggende arealene på bakkeplan mht. solforhold, støy, klima og trafikk, skal avsettes til felles uteoppholdsareal.
- § 13.5 Der det planlegges uteoppholdsarealer over garasjeanlegg, eller andre typer bygg, kulverter eller lokk, skal det dimensjoneres for tilstrekkelig vekstjord til at trær kan utvikle seg godt. Det skal være et vekstjordlag på minimum 80 cm i en utstrekning på minimum 10 m<sup>2</sup> per tre.
- § 13.6 Takterrasse/takhage skal være utformet slik at den gir tilstrekkelig sikkerhet og trygghet, med særlig vekt på barns bruk. Takterrasse/takhage skal utformes slik at utearealene får tilstrekkelig lé. Utearealer på tak som inngår i uteoppholdsarealregnskapet skal redegjøres for i takplan.
- § 13.7 Der det planlegges felles uteoppholdsarealer på tak, skal det dimensjoneres for tilstrekkelig jorddybde for variert vegetasjon som trær, busker og stauder med ulike høyder, sesonguttrykk mm.
- § 13.8 I alle plansaker kan kommunen kreve en detaljert utomhusplan/landskapsplan og fastsette tidspunkt for ferdigstillelse av grøntarealene.

### **Retningslinjer MUA**

*På hele Fornebu skal uterom og lekearealer ha høy kvalitet og tilrettelegges for høy bruksintensitet.*

*Del av Lokalplasser jf. Overordnet prinsipplan for gate-, park- og byromsstruktur, som er egnet til lek, opphold og rekreasjon, kan medregnes i uteoppholdsarealet.*

#### *Arealene avsatt til lek innenfor område A «Byen»:*

*I gårdsrommene skal det legges til rette for voksne, eldre og barn i aldersgruppen 2- 13 år.*

*Avsatt areal til lek skal fordeles på:*

- *Småbarnslekeplass 5 m<sup>2</sup> pr. boenhet.*
- *Nærlekeplass/ kvartalslekeplass 5 m<sup>2</sup> pr. boenhet.*

*Aktiviteter for større barn/ungdom skal integreres i hovedplasser og lokalplasser, jf. Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur.*

*På Fornebu Sør, felt S4.3\_B skal det i tillegg etableres en nærmiljøpark som bør være på 3 m<sup>2</sup> pr boenhet.*

#### *Arealene avsatt til lek skal fordeles som følger innenfor område B «Parken» og område C «Landet»:*

- *Småbarnslekeplass på 5 m<sup>2</sup> pr. boenhet.*
- *Nærlekeplass/kvartalslekeplass på 7,5 m<sup>2</sup> pr. boenhet.*
- *Nærmiljøpark på 7,5 m<sup>2</sup> pr. boenhet.*
- *Boligfelt med mer enn 500 boligenheter skal ha en nærmiljøpark.*

*Nærmiljøpark og nærlekeplass kan vurderes samlokalisert med lokalplasser.*

## **§ 14 Elementer i uterom (pbl § 11—9 nr. 5)**

- § 14.1 Skilt og reklame  
I alle reguleringsplaner hvor skilt og reklame er aktuelt skal det settes krav om skiltplan.

### **Retningslinjer for utforming av skilt**

- *I boligområder, parker og grøntområder skal det ikke være reklame.*
- *Skilt og reklame skal ta hensyn til offentlige byrom, gateløp, bebyggelse og bymøbler, og tilpasse seg bygningens arkitektur.*
- *I kulturmiljøer og på bevaringsverdige bygg skal reklame begrenses.*
- *Frittstående eller mobil reklame tillates ikke.*
- *Skilting av funksjoner på gateplan skal følge samme struktur pr. gate.*
- *Skilt og reklame over gesims tillates ikke.*
- *Virksomhetens navn skal bestå av frittstående symboler og bokstaver og festes direkte på fasaden. Bokstavene skal fortrinnsvis belyses bakfra. Belysning av skilt skal være dempet, ha nøytral lysfarge med god fargegjengivelse.*
- *Lyskasser skal som hovedregel ikke benyttes. Lyskasser utformet med tett front/utskårne bokstaver slik at kun bokstaver/logoer blir gjennomlyst kan vurderes.*
- *Virksomhetsskilt i gatesituasjon skal plasseres mellom 1. og 2. etasje, som fasadeskilt eller uthengskilt. Underkant uthengskilt må være min.2,5 m, skal ikke stikke lenger ut enn 1 m, og ikke strekke seg over flere etasjer.*

### § 14.2 Støyskjerming og gjerder

Bygg langs hovedveisystemet skal skjerme bakenforliggende uteareal/bebyggelse for støy. Demping av trafikkstøy kan ivaretas ved lokal skjerming av uteoppholdsareal.

Lange strekk med frittliggende støyskjermer tillates ikke.

### **Retningslinjer**

- *Oppsetting av gjerde skal som hovedregel ikke tillates. Det kan gjøres unntak for barnehager og der det av sikkerhetsmessige årsaker er behov for gjerder.*
- *Gjerder og murer bør utformes enhetlig, ha høy kvalitet og ta hensyn til omgivelsen og bebyggelsens utforming. Det bør vurderes om de kan utformes med tanke på flerbruk/integrering av andre funksjoner.*

### § 14.3 Kabler

Kabel- og ledningsanlegg i byggesonen skal legges i grunnen.

### **Retningslinjer**

*Nye ledningsanlegg skal som hovedregel legges i byggeområder, eller i offentlig vei. Plassering av antennemaster i grønnstruktur, strandsonen, vernede naturområder eller på bevaringsverdige bygninger tillates ikke.*

### § 14.4 Mindre tekniske anlegg

Mindre tekniske anlegg (pumpestasjoner, trafoer, anlegg for søppelsug mm) skal plasseres innenfor byggeområder. Mindre tekniske anlegg skal integreres i annen bebyggelse, eller tilpasses offentlige byrom, gateløp, landskap og bebyggelse/ bygningsarkitektur på en god måte.

# Kulturminner, landskap og blågrønn struktur

## § 15 Kulturminner og kulturmiljøer (pbl § 11—9 nr. 7)

---

- § 15.1 Kulturminner, historiske hageanlegg og bygningsmiljøer samt vegetasjon og landskap med kulturhistorisk verdi skal bevares. Det skal legges vekt på verneverdi og sammenhengen kulturminnene inngår i. Nye tiltak skal ha en bevisst plassering og utforming i forhold til kulturmiljøer/kulturminner.

Bevaringsverdig bebyggelse skal fremheves og fremstå som en visuelt viktig del av Fornebus fremtidige arkitektoniske uttrykk.

### **Retningslinjer kulturminner og kulturmiljøer**

*Ved byggetiltak på bevaringsverdige bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde bygningens karakter og særtrekk. Ved istandsetting av verneverdige bygninger skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer bevares i så stor utstrekning som mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor hel utskifting.*

## § 16 Landskap, grønnstruktur og overvann (pbl § 11—9 nr. 6)

---

- § 16.1 Ny utbygging må ta hensyn til viktige landskapssilhuetter og bevare siktlinjer for visuell kontakt med fjorden.
- § 16.2 Den sammenhengende grønnstrukturen fra Nansenparken og ut til strandområdene skal fremstå som et overordnet strukturereende visuelt element.
- § 16.3 Den etablerte grønnstrukturen skal ivaretas. Skålforn, overvannshåndtering, vannskille og grønnkorridorer skal videreføres.
- § 16.4 Landskapsformasjoner med koller, sjønære fjellpartier og oppkomme av knollekalk skal bevares som identitetsskapere og viktige landskapselementer.
- § 16.5 I områder avsatt til grønnstruktur park skal opplevelsesverdi, rekreasjonsverdier, biologisk mangfold og naturmangfold ivaretas og forbedres. Parkområder skal opparbeides med høy landskapsarkitektonisk kvalitet. Robuste materialer og stedstilpasset beplantning skal benyttes. Større terrengendringer i parkområder skal unngås. Parkområder skal være tilgjengelige for allmenheten.
- § 16.6 I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for tiltakets innvirkning på grønnstrukturen.
- § 16.7 Overvannshåndtering skal følge etablert løsning med avrenning til grønnstrukturen. Vannveier for transport av overflatevann og områder for infiltrasjon av overvann skal ivaretas og videreutvikles. Landskapsforming og overvannshåndtering skal samordnes. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen, åpne vannveier, eller på annen måte utnyttes som ressurs. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. I alle plansaker kan det stilles krav om bruk av blågrønn faktor, eller tilsvarende ordning. Overvannshåndtering og vegetasjon skal inngå som en del av illustrasjonsplaner og utomhusplaner/landskapsplaner. Det skal fremgå hvordan overvannet kobler seg på hovedsystemet for overvann. Bygninger og anlegg skal plasseres og utformes slik at naturlige flomveier ivaretas.

- § 16.8 I plansaker kan det innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, gater og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.

#### **Retningslinjer**

*I plan- og byggesaker skal tiltak som kan bidra til å begrense/forsinke overvann benyttes, herunder størst mulig andel permeable flater og bruk av grønne tak, dammer og vannspeil. Overvann skal så langt som mulig utnyttes som et positivt element i byggeområdene.*

## **Natur- og friområde, strandsone**

### **§ 17 Vegetasjon (pbl § 11—9 nr. 6)**

---

- § 17.1 Viktige trær, trekker, alléer og vegetasjonsområder skal bevares. Ved bygge- og anleggstiltak må bevaringsverdig vegetasjon sikres i anleggsperioden. Plan for avbøtende tiltak som sikrer utsatt vegetasjon mot skader kan kreves.

#### **Retningslinjer for ny vegetasjon**

*Stedtilpasset vegetasjon bør brukes. Ved regulering og etablering av nye grøntanlegg skal vegetasjonen opparbeides med formål om å styrke naturmangfoldet. Vegetasjon bør etableres i ulike sjikt med planter som tiltrekker seg pollinerende insekter. Ved opparbeidelse av delområder skal det gjennomføres tiltak for å fjerne og hindre spredning av fremmede arter med høy spredningsevne.*

### **§ 18 Park- og friområder (pbl § 11—9 nr. 6)**

---

- § 18.1 Strandområdene skal ivaretas og styrkes som allment tilgjengelige rekreasjonsarealer der dette ikke kommer i konflikt med naturreservatene. Buffersoner mot naturvernområdet skal opprettholdes.
- § 18.2 Eksisterende parker og friområder skal videreutvikles og tilrettelegges for et mangfoldig tilbud av aktiviteter, attraksjoner, gode oppholdsarealer og turløyper. Målpunkt for allmenheten langs strandsonen, jf. *Overordnet prinsipplan for gate-, park- og byromsstruktur, skal videreutvikles.*

### **§ 19 Strandsone (pbl § 1-8, § 11—9 nr. 5 og § 11-11 nr. 3 og 5)**

---

- § 19.1 Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved middel høyvann. I felt avsatt til bebyggelse og anlegg bestemmes byggegrense mot sjø i reguleringsplan.

Naturstrand skal beholdes, eller gjenopprettes.

Bebyggelse og anlegg skal ikke bryte sammenhengen mellom sjø og land.

Bøyeanlegg kan kun etableres i areal avsatt til småbåthavn.

### **Retningslinjer strandsone**

*Kvaliteten på anlegg for rekreasjon og friluftsliv i strandsonen bør styrkes for å avlaste verdifulle naturområder. Det tillates informasjonstiltak og tilrettelegging i strandsonen som sikrer, fremmer og styrker ivaretagelsen av viktige naturområder.*

## **Transport og parkering**

### **§ 20 Transport (pbl § 11-9 nr. 3 og 8)**

---

#### § 20.1 Kollektivtransport.

T- banestasjonene skal integreres i bystrukturen.

Det skal sikres god framkommelighet for kollektivtransport.

#### § 20.2 Gatenett

Forneburingens vestre del felt o\_V1 skal tilrettelegges for buss i begge retninger.

Utvikling av gatene skal skje etter kriterier for utforming og funksjonalitet som går fram av planbeskrivelsen.

Snarøyveien, Forneburingen vest, Vestre lenke og Widerøeveien skal kobles sammen til et hovedgatesystem.

Hovedgatene skal ha en bymessig utforming som prioriterer gående, syklende og kollektivtransport.

Alle hovedgater skal ha;

- Trekker på en, eller begge sider av gaten.
- Arealeffektivt gateareal.
- Tosidige fortau med separat sykkelanlegg.
- Oppstrammet geometri på strekninger og i kryss.
- Bymessig utforming av beleg, oppmerking, utstyr og gatemøblering.

Bebyggelsen skal plasseres langs gaten med innganger fra gaten.


Eksisterende gatetrær skal hensyntas.

Det skal etableres et finmasket nettverk av gater og gang- sykkelforbindelser som supplerer hovedgatene.

Eksisterende broer over parkkorridorer skal ivaretas, men kobles sammen med gaten på en bymessig måte.

Eksisterende broer kan utvides eller suppleres med gang- og sykkelanlegg.

Eksisterende kulvert under Widerøeveien med kobling til Telenor arena Felt KBA1.3 skal ivaretas.



### § 20.3 Sykkel

I alle plansaker skal sykkelveinett sikres reguleringsmessig, jf. Bærum kommunes sykkelstrategi med plan for sykkelveinett 2018 – 2030. Ved planlegging av sykkelanlegg iht. til plan for hovedsykkelveinettet skal separat sykkelanlegg adskilt fra gående og kjørende vurderes og dokumenteres.

Det skal etableres et effektivt og finmasket nett for syklister med trygge og trafikksikre forbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud, skole, barnehage, bussholdeplasser, t-banestasjoner og hovedsykkelveinett.

Det skal etableres sykkelparkering ved bussholdeplasser, t-banestasjoner, offentlig tjenestetilbud (som blant annet skole, barnehage og helsestasjon) og i sentrumsområder.

### § 20.4 Gangforbindelser

Det skal etableres et effektivt og finmasket nett for gående med korte, trygge og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud, skole, barnehage, bussholdeplass og t-banestasjoner. Flest mulig skal kunne komme seg frem uavhengig av funksjonsevne. Snarveier i form av trapper, stier og smug skal være viktige ledd i et effektivt nett for gående. Tosidig fortau skal være hovedløsningen for gående langs gater. Gangforbindelser skal ha god belysning.

## § 21 Byggegrenser (pbl § 11-9 nr. 4)

§ 21.1 Byggegrenser skal avklares i reguleringsplan. Langs hovedgatene Snarøyveien, Forneburingen, Vestre lenke, Widerøeveien og John Strandruds vei skal bebyggelse bidra til å definere gatene.

## § 22 Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)

- § 22.1 Parkeringskrav skal bestemmes i reguleringsplan. Framtidige parkeringsløsninger skal stimulere til mindre bilbruk. Bilparkering kan dekkes utenfor eget felt. Trygg og attraktiv parkering for sykkel skal ivaretas på egen grunn.
- § 22.2 Der kommunen setter krav om parkeringsplasser i område A «Byen» og område B «Parken» kan kommunen i tråd med § 28 -7, samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for bygging av offentlige parkeringsanlegg.
- § 22.3 Ved utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg skal alle parkeringsplassene tilrettelegges med et eget ladepunkt for elbil.

### *Retningslinjer parkering:*

*Følgende parkeringsnorm for bil og sykkel skal legges til grunn ved planlegging i planområdet:*

### *Parkeringsnorm boliger*

	Bil			Sykkel
	Område A «Byen»	Område B «Parken»	Område C «Landet»	Alle Områder
Krav til p. plass pr. 100 m <sup>2</sup> BRA* (grunnkrav)	1	1	1	3
I reguleringsplan kan p-kravet reduseres med inntil x % dersom:	Inntil	inntil	Inntil	
Bilpoolordning forpliktelse 5+5 år (evaluering etter 5 år)	25 %	20 %	10 %	

### *Parkeringsnorm kontor, forretning, barnehage og undervisning*

Krav til p. plass pr 100 m <sup>2</sup> BRA	Bil			Sykkel
	Område A «Byen»	Område B «Parken»	Område C «Landet»	Alle områder
Kontor	Maks 0,25	Maks 0,5	Maks 0,5	Min 1,5
Forretning	Maks 0,5	Maks 0,5	Maks 0,7	Min 2
Undervisning	Maks 0,1	Maks 0,2	Maks 0,2	Min 3
Barnehage	Maks 0,2	Maks 0,4	Maks 0,4	Min 3

*\*BRA beregnes etter teknisk forskrift, inkl. felles areal innendørs for boligformål. Parkeringsareal tas ikke med i beregningsgrunnlaget.*

### **Retningslinjer for parkering**

*Minst 10 % av plassene skal være tilgjengelig for besøksparkering. Det skal tilrettelegges for miljøvennlig sykkel-/bildeingsordning. Bildeingsplassene skal lokaliseres på de mest tilgjengelige parkeringsplassene.*

#### Sykkelparkering

*Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg for bil.*

*Det skal være regulert inn plass til overdekket/innelåst sykkelparkering på egen grunn. Sykkelparkering skal ha høy kvalitet og være tilpasset ulike type sykler inkludert lastesykkel og sykkelvogner. Sykkelparkeringen skal som hovedregel etableres i samme etasje som gateplan. 50 % skal være under tak.*

*I store boligbygg eller kontorbygg skal det etableres areal til vedlikeholdsmuligheter for sykkel (tilgang til vann- og strøm).*

#### Bilparkering

*Eksisterende parkeringsarealer på bakkeplan skal på sikt transformeres og bli en integrert del av den framtidige bystrukturen. For nye utbyggingsprosjekter skal parkering som hovedregel ligge i felles parkerings-/servicehus på bakken, eventuelt parkeringsanlegg under bakken dersom parkeringshus ikke er mulig.*

*Parkeringsareal som det i fremtiden ikke er bruk for, kan omreguleres til offentlig tjenesteyting og/eller idrettsanlegg.*

*Boligparkering i felles parkeringsanlegg for flere felt/områder skal vurderes i reguleringsplaner for å oppnå bedre arealutnyttelse.*

*Ved nyetablering og endring av større næringsbygg bør det utarbeides en mobilitetsplan med tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser.*

*For offentlig tjenesteyting bør det kun tillates en mindre sone for levering/henting, handicap- og besøksparkering, og parkering som er nødvendig for drift av tjenestene. Det skal som hovedregel ikke tilrettelegges for ansattparkering.*

*Ved felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser skal det settes av minimum 5 % parkeringsplasser og minst 1 plass for forflytningshemmede.*

*I boligprosjekter med mer enn 20 boliger skal det sikres parkeringsmuligheter for ambulerende tjenester.*

## **Handel og sentrumsstruktur**

### **§ 23 Lokalisering av handelsareal (pbl § 11-9 nr. 5)**

§ 23.1 Handel og bevertning skal konsentreres ved t-banestasjonene og sentrale hovedgater og byrom jf. områder definerte med «aktive fasader» i *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur*.

I samme område skal det også være stor variasjon av funksjoner.

Detaljhandel og bevertning, kan i tillegg etableres mot lokale plasser og i hjørnelokaler mot offentlige gater og byrom, jf. § 9.2.

Avgrensingen av området for konsentrasjon av publikumsrettete funksjoner skal bestemmes i felles plan. I disse områdene skal det være utadrettede førsteetasjer med publikumsrettede funksjoner.

Det skal tilrettelegges for mindre virksomheter som, småskala produksjon, verksted og gründervirksomhet som en del av funksjonsblandingen.

Etablering av forretninger for plasskrevende varegrupper, dvs. biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler og hagesentre, tillates ikke.

- § 23.2 Detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m<sup>2</sup> BRA salgsareal kan etableres i områder for boligbebyggelse, der området ikke har et dagligvaretilbud, jf. §§ 9.2 og 30.1. Med salgsareal menes gulvflaten i den delen av et utsalgsstedets lokale hvor varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt.
- § 23.3 Ved planlegging av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal over 800 m<sup>2</sup>, kan det stilles krav om utarbeidelse av en handelsanalyse i senere planfase. Kommunedelplanens byplangrep med 3 steder for sentrumsfunksjoner skal legges til grunn for handelsanalysen.

## Naturskader, luftforurensning og støy

### § 24 Naturskader (pbl § 11-9 nr. 8)

---

- § 24.1 All utbygging langs sjøen skal ha en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over middel høyvann.

### § 25 Luftforurensning (pbl § 11-9 nr. 6)

---

- § 25.1 Klima- og miljødepartementets til enhver tids gjeldene retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.

### § 26 Støyforurensning (pbl § 11-9 nr. 6)

---

- § 26.1 Klima- og Miljødepartementets til enhver tids gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. Ved regulering skal støytiltak beskrives og dokumenteres. Konsekvensutredninger skal konkretisere nødvendige tiltak mot støy.
- § 26.2 Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over anbefalte grenseverdier i T-1442, tabell 3.
- § 26.3 Stille områder, angitt i Bærum kommunes kartdatabase, er områder med særlig hensyn til rekreasjon i lite støypåvirkede omgivelser. Et stille område har et støynivå under Lden 50 dB. Ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet i henhold til de enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for støy i arealplanlegging, skal lokaliseres og utformes slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes. Stille områder skal ivaretas i alle plan- og byggesaker.
- § 26.4 Rød sone – forbudssone  
Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) tillates ikke lokalisert i områder som faller inn under rød støysone i henhold til T-1442, tabell 1.

Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål innenfor denne sonen kan gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Dersom man med skjerming reduserer støynivået til et nivå under grenseverdiene for rød sone gjelder bestemmelser for gul sone.

#### § 26.5 Gul sone – vurderingssone

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor vindu opp til Lden 65 dB fra vei, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Nødvendige støyfaglige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan.

##### **Retningslinjer**

*Krav til avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål:*

- *Alle boenheter har en stille side.*
- *Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side.*
- *Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side.*
- *Vinduer i soverom mot støy- og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming og behovet for kjøling må vurderes.*

*I områder som faller inn under gul støysone skal det i reguleringsplan dokumenteres at alle boenheter får en stille side hvor anbefalte grenseverdier for ny støyfølsom bebyggelse i T-1442, tabell 3 er tilfredsstillt.*

#### § 26.6 Avviksområder

Bolig- og sentrumsområder langs Snarøyveien, Vestre lenke og Oksenøyveien er avviksområder for støy (Avviksområde støy #1 – 4). I avviksområdene kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei.

Krav til avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområder:

- Alle boenheter har en stille side.
- Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side.
- Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side.
- Vinduer i soverom mot støy- og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming og behovet for kjøling må vurderes.
- Utnyttelse av bygningskropp som støyskjerming bør prioriteres.

Nødvendige støyfaglige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan.

Skoler og barnehager eller sykehjem /pleieinstitusjoner bør ikke etableres innenfor avviksområdene i rød støysone.

## **Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet**

### **§ 27 Miljøoppfølging (pbl § 11-9 nr. 8)**

#### § 27.1 Ved planlegging og opparbeidelse av området skal det foretrekkes løsninger preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning.

Miljøprogram i plansaker skal følge opp Miljøprogram for kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med forslag til konkrete tiltak for å nå mål innenfor innsatsområdene; arealstrategi, mobilitet, energi, blågrønn struktur(herunder naturmangfold og overvann) og ressursutnyttelse og klimagassreduksjon.

Det skal stilles krav om klimagassregnskap i alle planer.

I reguleringsplaner skal det stilles krav om miljøoppfølgingsplaner i byggesøknader.

**Retningslinjer:**

**Massehåndtering**

*Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best mulig ivare tatt og slik at massetransport inn og ut av Fornebu begrenses.*

**Innovative pilotprosjekter**

*Alle nye byggefelt skal ha minst ett pilotprosjekt som sikrer utvikling/utprøving av nye løsninger/kunnskap om bærekraftig byutvikling.*

**Avfall (pbl § 11-9 nr. 3)**

Husholdningsavfall og næringsavfall

*Areal til avfall skal ivaretas på egen grunn og vises i illustrasjonsplan/utomhusplan som følger reguleringsplan og/eller byggesak. Nedgravde avfallsløsninger inkludert avfallssug skal tilstrebes der dette er hensiktsmessig. Krav til avfallsløsning skal følge gjeldende renovasjonsforskrift for Bærum kommune.*

Hageavfall

*Ved planlegging av ny, eller utvidet bebyggelse skal det redegjøres for hvordan hageavfallet skal håndteres for å hindre skade for bestandene av dragehode og andre sårbare naturtyper. Tiltak kan f.eks. være tilrettelegging for lokal kompostering, regelmessig felles innsamling, informasjonstiltak osv.*

## § 28 Opprydding og håndtering av eventuelle forurensede masser

---

- § 28.1 Før anleggsstart må det dokumenteres at eventuell forurensning i grunnen er fjernet/ behandlet iht. krav fra forurensningsmyndighetene og plan- og bygnings- myndighetene, jf. plan- og bygningslovens § 28.

## § 29 Teknisk infrastruktur

---

- § 29.1 I alle plansaker skal det redegjøres for eksisterende og planlagte høyspenningsanlegg.
- § 29.2 Trafoer tillates ikke plassert i områder avsatt til grønnstruktur.
- § 29.3 Ledningsanlegg skal som hovedregel plasseres innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg, eller veianlegg.
- § 29.4 Ny teknisk infrastruktur skal som hovedregel ikke plasseres innenfor opparbeidede områder avsatt til grønnstruktur.

# BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL

## § 30 Boligbebyggelse

---

- § 30.1 I felt for boligbebyggelse kan det i tillegg til boliger tillates bevertning, detaljhandel, og servicefunksjoner i begrenset omfang med hensyn til boligfunksjonen i området. Bevertning, detaljhandel og servicefunksjoner skal lokaliseres mot lokale plasser og hjørnelokaler.
- § 30.2 **Felt B1.1**  
I området kan det i tillegg til boliger, tillates bevertning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.
- § 30.3 **Felt B7.4\_A og B7.4\_B**  
Eksisterende vegetasjon og større trær innenfor feltene skal registreres og vurderes med tanke på tilstand, bevaringsverdi og potensiale for bynatur og identitetsskapende elementer i ny bebyggelse.
- § 30.4 **Felt B9.6**  
Feltet skal gis en landskapsarkitektonisk utforming som harmoniseres med naturpreget i tilliggende grøntkorridor mot syd.
- § 30.5 **Felt B9.1, B9.3**  
Innenfor hvert felt skal det etableres barnehage for minst 120 barn.

## § 31 Sentrumsformål

---

- § 31.1 **Felt S1.3\_A, S8.3, S8.4 og S4.3\_B, S4.4\_B**  
I feltene tillates boliger, forretning, bevertning, kontor, administrasjon, offentlig og privat tjenesteyting, kulturtilbud, hotell / overnatting, forsamlingslokaler, utdanningsinstitusjoner og barnehager.
- § 31.2 **Felt S1.2\_B**  
Innenfor feltet kan lokalisering av signalbygg vurderes for prosjekter som dokumenterer særlig høy arkitektur- og miljøkvalitet og der bygget har spesiell betydning for offentligheten og felleskapet. De nederste etasjene i bygget må ha et bevisst forhold til bakkeplan og offentlige rom. Øverste etasje skal være tilgjengelig for allmenheten. Signalbygget skal harmonere i høyde og formgivning tilpasset tomten og omgivelsene.
- I feltet tillates bevertning, kontor, administrasjon, offentlig og privat tjenesteyting, kulturtilbud, hotell / overnatting, forsamlingslokaler og utdanningsinstitusjoner.
- Atkomst for kjøretøy, fotgjengere og syklistene skal søkes utformet slik at atkomsten er arealeffektiv, bymessig og integrert i det overordnede gatenettet med effektiv tilkobling mot Oksenøyveien og Snarøyveien.
- § 31.3 **Felt S1.3\_B**  
I området skal det i tillegg til boliger, etableres barnehage for minst 120 barn.
- § 31.4 **Felt S3.2**  
Innenfor feltet kan lokalisering av signalbygg vurderes for prosjekter som dokumenterer særlig høy arkitektur- og miljøkvalitet, og der bygget har spesiell betydning for offentligheten og felleskapet. De nederste etasjene i bygget må ha et bevisst forhold til bakkeplan og offentlige rom. Øverste etasje skal være tilgjengelig for allmenheten. Signalbygget skal harmonere i høyde og formgivning tilpasset tomten og omgivelsene.
- I feltet tillates bevertning, kontor, administrasjon, offentlig og privat tjenesteyting, kulturtilbud, hotell/overnatting, forsamlingslokaler og utdanningsinstitusjoner.
- Atkomst for kjøretøy, fotgjengere og syklistene skal søkes utformet slik at atkomsten er arealeffektiv, bymessig og integrert i det overordnede gatenettet med effektiv tilkobling mot Snarøyveien.

- § 31.5 **Felt S4.3\_A og S4.4\_A**  
a) Innenfor feltene tillates forretning, kontor, administrasjon, kulturtilbud og hotell/overnatting  
b) Innenfor feltene kan det etableres bussterminal.
- § 31.6 **Felt S4.3\_B og S4.4\_B**  
a) I tilknytning til t-banestasjonen skal det etableres et offentlig byrom (Stasjonsplassen) på minimum 3 daa.  
b) Innenfor felt S4.3\_B kan det etableres bussterminal.  
c) Innenfor feltene skal det etableres to barnehager for minst 120 barn på hver.  
d) Stasjon og driftsbasis for Fornebu-banen skal ivaretas.  
e) Forretning, kontor, administrasjon, kulturtilbud og hotell/overnatting skal fortrinnsvis lokaliseres mot Fornebu sør bystreng (del av felt GP13).
- § 31.7 **Felt S8.3 og S8.4;**  
a) I tilknytning til t-banestasjonen skal det etableres et offentlig byrom (Stasjonsplassen) på minimum 3 daa.  
b) Gangakse mellom t-banestasjon og Flytårnet skal sikres og opparbeides.
- § 31.8 **Felt S8.8/8.9**  
I feltet tillates bolig, forretning, bevertning, kulturtilbud, kontor, hotell/overnatting, forsamlingslokaler og utdanningsinstitusjoner.

## § 32 Offentlig og privat tjenesteyting

---

- § 32.1 **Felt O1.1\_A og O1.1\_B**  
Innenfor feltene skal det etableres barneskole med tilhørende idrettsanlegg og barnehage. Uteoppholdsarealene på feltene skal være tilgjengelig for allmenheten utenom skolens/barnehagens åpningstid.
- § 32.2 **Felt O9.7**  
Innenfor feltet skal det etableres barneskole med tilhørende idrettsanlegg, barnehage, og bo- og behandlingssenter.
- § 32.3 **Felt O7.4**  
Innenfor feltet skal det etableres brannstasjon og avfallssuganlegg.
- § 32.4 **Felt O8.2**  
Innenfor feltet kan det avsettes areal til videregående skole og/eller ungdomsskole med tilhørende idrettsanlegg og uteareal, helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturformål og, nærmiljøkontor. Byrommet omkring Flytårnet skal opparbeides som et helhetlig byrom med høy landskapsarkitektonisk kvalitet. Det indre byrommet ved Flytårnet, Kulturgaten, skal styrkes som en kulturell møteplass med utadrettede lokaler med kunst- og kulturliv i form av verksteder, gallerier, utsalg o.l. henvendt mot byrommet. (Feltet inngår i krav om felles planlegging, H810\_2).
- § 32.5 **Felt O8.6/8.7\_A**  
Innenfor feltet kan det etableres offentlig tjenesteyting, herunder skole.
- § 32.6 **Felt O8.9\_A**  
Innenfor feltet skal det etableres offentlig tjenesteyting, herunder kulturformål og flerbrukshus med kirkerom.
- § 32.7 **Felt O8.9\_B**  
Innenfor feltet skal det etableres offentlig tjenesteyting.

## § 33 Kombinert formål

---

### § 33.1 Felt KBA1.3

Innenfor feltet tillates det idrettsanlegg, bevertning, kontor, utdanningsinstitusjoner og offentlig og privat tjenesteyting.

### § 33.2 Felt KBA3.1

Innenfor feltet tillates det hotell, bevertning, kontor, administrasjon, offentlig og privat tjenesteyting.

Atkomst for kjøretøy, fotgjengere og syklistere skal søkes utformet slik at atkomsten er arealeffektiv, bymessig og integrert i det overordnede gatenettet med effektiv tilkobling mot Snarøyveien.

### § 33.3 Felt KBA4.1

I området tillates fritids- og turistformål, herunder tilrettelegging for umotorisert sjøsportaktiviteter, seilspport og kajakkpadling, offentlig og privat tjenesteyting, bevertning og forretning. Sjørelatert attraksjon (for eksempel akvarium) med tilhørende undervisnings- og forskningsfunksjoner, kan tillates. I området skal det etableres kai for hurtigbåtanløp og utrykningsfartøyer, offentlig tilgjengelig bryggekant og kaipromenade, og et seilsporsenter. Eksisterende funksjoner for offentlig samfunnsikkerhet skal ivaretas. Allmennheten skal sikres sammenhengende direkte tilgang til fjorden på en slik måte at allmennhetens interesser, trivsel og bruk av sjøen ivaretas og styrkes.

### § 33.4 Felt KBA7.1

Innenfor feltet tillates kontor, offentlig og privat tjenesteyting, undervisning og kultur. Utvikling av feltet skal hensynta eksisterende kulturmiljø. Boliger kan vurderes.

## § 34 Næringsbebyggelse

---

### § 34.1 Felt N3.2, N3.3, N4.1

Innenfor feltene tillates kontor. I mindre utstrekning tillates også bevertning. Det kan åpnes for offentlig tjenesteyting innenfor deler av feltet.

### § 34.2 Felt N2.1\_A

Innenfor feltet tillates hotell. I mindre utstrekning tillates også bevertning. Det kan åpnes for offentlig tjenesteyting innenfor deler av feltet.

### § 34.3 Felt N2.1\_B

Innenfor feltet kan det tillates kulturformål i tillegg til kontor. I mindre utstrekning tillates også bevertning.

## § 35 Grad av utnyttning (pbl § 11-9 nr. 5)

§ 35.1 Utnyttelsen (maks %-BRA) angis for fremtidige byggefelt som inneholder boliger, og felt S4.3\_A, S4.4\_A og KBA7.1. Fordeling av andel bolig og annet (næring og sosial infrastruktur) er angitt for hvert felt. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningenes bruksareal. Gjennomsnittsstørrelse pr. bolig er satt til 100 m<sup>2</sup> BRA i beregningsgrunnlaget. Endelig tomteutnyttelse fastsettes i reguleringsplan.

**Kommunedelplan 3 for Fornebu – tabell for grad av utnyttning**

Område	Felt	Maks %-BRA	Maks BRA m <sup>2</sup> *	Andel bolig %	Andel annet %**	Høyder (etg, snitt)***	MUA pr. 100m <sup>2</sup>	Noter	Tomteareal m <sup>2</sup>
A	S1.2_B			0,0	100,0	7		1	4 699
A	S1.3_A			0,0	100,0	7		2	18 568
A	B1.1	238	71 260	70,0	30,0	5	30		29 941
A	S1.3_B	160	19 168	100	0,0	5	30	2	11 980
A	KBA3.1				100,0	5			47 506
A	S3.2				100,0	7		1	3 790
C	KBA4.1				100,0	3			18 973
A	S4.3_A	240	30 574	0,0	100,0	7		4	12 739
A	S4.3_B	240	202 639	75,0	25,0	7	30		84 433
A	S4.4_A	240	25 274	0,0	100,0	7		4	10 531
A	S4.4_B	240	53 722	95,0	5,0	7	30		22 384
C	KBA7.1	50	17 133	0,0	100,0	3	50		34 265
C	B7.2	70	12 629	100,0	0,0	3	50		18 041
C	B7.4_A	131	60 332	100,0	0,0	4	50		46 079
A	B7.4_B	155	47 159	100,0	0,0	5	30		30 425
A	B8.1	180	52 754	100,0	0,0	6	30		29 308
A	S8.3	240	48 559	65,0	35,0	7	30		20 233
A	S8.4	240	85 142	65,0	35,0	7	30		35 476
B	B9.1	155	81 395	97,0	3,0	5	40		52 513
B	B9.2	160	68 058	100,0	0,0	5	40		42 536
B	B9.3	155	58 382	96,0	4,0	5	40		37 666
B	B9.4	158	59 206	100,0	0,0	5	40		37 472
B	B9.6	120	37 818	100,0	0,0	4	40		31 515
-	Ufordelt BRA bolig	-	12 613	100,0	0,0	-	-	3	-

**Noter:**

\* Parkering på terreng kommer i tillegg til angitt BRA.

\*\* Under kolonne «andel annet» er det lagt inn en andel næring og sosial infrastruktur.

\*\*\* Etasjetallene i kolonne for høyder er retningsgivende. Intensjon med gjennomsnittlig høydekrav er å sikre variasjon innad i feltene. Oppgitt BRA kan uansett høyder ikke overskrides.

Den konkrete volumoppbyggingen skal vurderes i påfølgende planprosesser.

1 - Signalbygg kan vurderes, men må avklares i egen planprosess.

2 - Det åpnes for omfordeling mellom bolig, næring, barnehage og parkering, samt uteoppholdsarealer innenfor felt B1.1, S1.3\_A og S1.3\_B, men m<sup>2</sup> BRA bolig står fast.

3- Bærum kommune har et ufordelt utbyggingsvolum (12 613 m<sup>2</sup> BRA bolig) som kan fordeles på fremtidige prosjekter som viser fremragende kvaliteter i form av særlig høye ambisjoner innen miljø, arkitektur og landskapsutforming. Utbyggingsvolumet skal fortrinnsvis fordeles innenfor område A «Byen» hhv Fornebuporten og Fornebu sør (45% knyttet til S1.3\_A/S1.3\_B/S4.4\_B og 55% knyttet til S4.3\_B).

4- Endelig utnyttning av S4.3\_A og S4.4\_A avklares i egen planprosess.

### **Retningslinjer volumoppbygging og høyder**

Høyde skal variere innenfor de tre områdekarakterene A, B og C. Høyder skal avtrappes mot vest, mot Nansenparken og mot sjøen.

Høydevariasjon i byggefeltene skal varieres for å hensynta:

- Gode solforhold i offentlige byrom og felles utearealer.
- Behov for variasjon og stimuli for å ivareta gode omgivelser og oppholde seg i.
- Behov for tilpassing til bevaringsverdige bygningsmiljø.
- Behov for tilpassing til grønnstrukturen.
- Behov for støyskjerming mot hovedgatenettet.
- En variert bysilhuett på Fornebu.

## **§ 36 Grønnstruktur – naturområde**

---

### **§ 36.1 Felt GN11**

Innenfor feltet tillates etablert trykkøkningsstasjon for vannforsyning.

### **§ 36.2 Felt GN1**

Innenfor feltet kan det tillates stupebrett og badestiger.

### **§ 36.3 Felt GN6 og GN7**

Felten skal fungere som buffersoner for Storøykilen og Kokså naturreservat.

### **Retningslinje for GN6 og GN7:**

Mindre tiltak som stier, benker, skulpturer og tynning av vegetasjon kan tillates. Etablering av en paviljong i felt GN6 i lett eller mobil konstruksjon som kan etableres uten større terrenginngrep, og som er tilrettelagt for undervisnings, formidlings eller kulturelle formål tilknyttet naturverdiene kan tillates. Eventuell konstruksjon må lokaliseres nær gang- og sykkelveien i felt GP18.

I plansaker skal det innarbeides retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak.

## **§ 37 Grønnstruktur – park**

---

§ 37.1 Videreutvikling og planlegging av grønnstruktur for økt bruk skal skje etter kriteriene og konsept som fremgår av planbeskrivelsen til kommunedelplanens arealdel.

§ 37.2 Innenfor opparbeidede parker tillates ikke plassering av riggområder og brakker i forbindelse med bygge- og anleggstiltak.

§ 37.3 Ny teknisk infrastruktur skal som hovedregel ikke plasseres innenfor opparbeidede områder avsatt til grønnstruktur.

### **§ 37.4 Felt GP1 og GP6**

Festplassen og strekningen fra Flytårnet mot festplassen i Nansenparken skal ivaretas med dagens utforming. Ved sentraldammen kan det tillates oppført bebyggelse, herunder tekniske bygg, som har tilknytning til bruken av området til leke- og rekreasjonsformål for befolkningen på Fornebu.

- § 37.5 **Felt GP2, GP3, GP4, GP5, GP9, GP11 og GP14**  
Parkkorridorene i Nansenparken skal videreutvikles som lokalparker med tilrettelegging for økt opphold, for å avlaste naturvernområdene. Endelig utforming må innordne seg eksisterende helhet og logikk i parken når det gjelder vegetasjon, overvann og organisering.
- § 37.6 **Felt GP7 og GP8 «Flytårnet bypark»**  
Flytårnet bypark med kobling mot Festplassen skal videreutvikles som en sammenhengende grønn park og møteplass integrert i bystrukturen, som kobler Flytårnet til fjorden på den ene siden og Festplassen på den andre.
- § 37.7 **Felt GP13 «Fornebu sør bystreng»**  
Parkkorridoren som forbinder kjøpesenteret Fornebu S og Sjøflyhavna skal utformes som et grønt bymessig og variert byrom i høy kvalitet. Sikt mot sjøen skal ivaretas. Stasjonsatkomst for t-bane kan innpasses.
- § 37.8 **Felt GP14 «Storøya lekeområde»**  
Omfatter eksisterende parkområde ved Storøya skole som er tilrettelagt for lek med terrengformer, ballplass og lekeapparater. Parkområde skal videreutvikles som lokalt lekeområde.
- § 37.9 **Felt GP17 «Storøya badeplass»**  
Område skal videreføres som regionalt strand- og rekreasjonsområde med naturpreg.
- § 37.10 **Felt GP20 «naturpark Nansenparken»**  
Naturpreg og våtmarksområde skal ivaretas. Tilliggende byggeområder skal gis en landskapsarkitektonisk utforming som harmoniseres med naturpreget. Mindre tiltak som stier, benker, skulpturer, tynning av vegetasjon kan tillates.
- § 37.11 **Felt GP21 og GP22 «Kilenstrengen»**  
Grøntdraget vil primært fungere som en ferdselsåre som vil inngå i en del av en sammenhengende turløype på Fornebu. Feltene skal opparbeides parkmessig med naturpreg. Punkter langs turdraget kan aktiviseres med f.eks. tufteapparater, parkour og benker for opphold.  
Eksisterende vegetasjon og større trær innenfor felt GP21 skal registreres og vurderes med tanke på tilstand og bevaringsverdi/potensialet for å utnytte disse som bynatur.  
Nedre del, felt GP21, skal kobles mot framtidige uteområder i bebyggelse for offentlige funksjoner på nordsiden. I feltet skal det etableres et åpent bekkedrag som kan lede overvann mot Holtekilen.
- § 37.12 **Felt GP23 og GP24 «Fornebu strandpark og strandpromenade»**  
Omfatter parkområder langs sjøen som tilrettelegges for økt bruk med videreutvikling som strandpark med møteplasser, rekreasjonsområder, leke- og aktivitetsanlegg og sjøbad.  
  
Gjenværende rester av det opprinnelige naturlandskapet skal bevares.  
Det skal være et sammenhengende gang- og sykkelanlegg gjennom parken.  
Anlegg for gående bør tilrettelegges som promenade med landskapsarkitektoniske kvaliteter, varierte opplevelser og steder for opphold underveis.  
  
Det tillates etablering av mindre paviljonger eller tilsvarende lette/mobile konstruksjoner som ikke medfører større terrenginngrep, for publikumsrettede funksjoner tilknyttet parken som kiosk/enkel servering.  
  
Det kan etableres et regionalt lekeanlegg i parken.
- § 37.13 **Felt GP25 «Koksabukta strand»**  
Området kan videreutvikles som lokal strand med naturpreg og tilrettelegging for bading og rekreasjon. Eksisterende landskapselementer og naturformasjoner skal ivaretas. Utvikling må hensynta tilliggende naturreservat.
- § 37.14 **Felt GP29 ved gravplass/urnelund**  
Feltet kan opparbeides som et byrom med parkmessig preg, og parkering for gravlunden og allmennheten.

**Retningslinje for grønnstruktur - park:**

*I plansaker skal det innarbeides retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak.*

## § 38 Naturområde i sjø og vassdrag

---

- § 38.1 Inngrep i vannflate, vannsøylen og bunn som er negativt for vannkvaliteten og viktige marine naturverdier er ikke tillatt. Biotopforbedrende tiltak tillates.
- § 38.2 **Felt VN6 og 7**  
Feltet skal fungere som buffersone for Storøykilen, Kokså og Lilleøya naturreservat og sikre ivaretagelse av eksisterende bløtbunnsområde og ålegrassamfunn.

## § 39 Samferdselsanlegg

---

- § 39.1 **Snarøyveien, felt o\_V5, o\_V6, o\_V7 og o\_V8**, skal omformes til bygate med et redusert gatetversnitt med to kjørefelt i hver retning, tosidig fortau og separat sykkelanlegg, gatetrær og kryssinger i plan. Stasjonsatkomstene for ny Fornebubane skal ha en god kobling mot gaterommet. Gaten skal oppleves som en integrert del av en sammenhengende gate- og byromsstruktur i området A «Byen».  
Flytårnet skal defineres som et sted ved å smalne inn gatesnittet ved Flytårnet t-banestasjon, og tydeliggjøre byromsaksen mellom Telenoranlegget og Flytårnet.
- § 39.2 **Snarøyveien felt o\_V4**, skal opparbeides/ombygges med tosidig fortau og separat sykkelanlegg. Veien skal oppleves som en bygate.  
Stasjonsatkomstene til Forneubanen skal ha en god kobling mot gaterommet. Gaten skal oppleves som en integrert del av en sammenhengende gate- og byromsstruktur i område A «Byen».
- § 39.3 **Widerøeveien felt o\_V3**, skal oppleves som en bygate og det skal tilrettelegges for tosidig gang- og sykkelanlegg. Eksisterende gangkultvert mellom Telenor Arena og Flytårnet skal ivaretas.
- § 39.4 **Forneburingen vest, felt o\_V1**, skal tilrettelegges for buss i begge kjøreretninger, og det skal opparbeides tosidig gang- og sykkelanlegg.
- § 39.5 **Forneburingen øst, felt o\_V2**, skal videreutvikles som lokalgate med økt prioritering av gående og syklende.

# BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR HENSYNSSONER

## Gjennomføringssoner – krav om felles planlegging

### § 40 Krav om felles planlegging for flere eiendommer

---

§ 40.1 Innenfor sonene H810\_1-3 skal det gjennomføres felles planlegging før detaljregulering. Felles planlegging kan være områderegulering eller annet plangrunnlag som sikrer samarbeid om planløsning og gjennomføring av felles utbygging. Som et minimum skal det lages et utvidet planprogram som avklarer videre planprosess, med byplangrep eller tilsvarende. Det bør også utarbeides en veileder for by- og bokvaliteter for hvert av de tre områdene som omfattes av felles plan, som gir retningslinjer for tema som bla. bomiljø, estetikk, byforming, utforming av bebyggelse og de viktigste elementene i offentlige uterom. Krav om felles plan gjelder ikke for jernbaneanlegg under bakken og bygg og anlegg over bakken som er nødvendig for etablering, brukt og drift av t-banen i henhold til Områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde Fornebu – Lysaker (planid 2010009).

§ 40.2 Felles planlegging for sone H810\_1 ved Fornebu sør skal sikre utvikling av Fornebu sør og felt S8.8/8.9 og O8.9\_A til et lokalsentrum og regionalt målpunkt med en sammenhengende gate-, park- og byromsstruktur og avklare omfang, lokalisering og utforming av bussterminal, busstrasé mellom Forneburingen og Snarøyveien, ny transformatorstasjon og to barnehager. Bussterminalen skal integreres i bystrukturen på en bymessig måte. Det skal tilrettelegges for god omstigning mellom t-bane og buss. Det skal defineres et område for konsentrasjon av publikumsrettet aktivitet som bygger opp under de sentrale byrom. Utvikling av felt S8.8/8.9 skal styrke torgene ved kjøpesenteret Fornebu S som viktige byrom og bidra til at kjøpesenteret blir mer utadrettet. Utvikling av felt O8.9\_A skal styrke torget som møteplass. Tiltak som bidrar til å transformere Snarøyveien til en bygate skal utredes. Planen skal utrede ulike alternativer for god overgang mellom Fornebu sør og felt KBA4.1.

§ 40.3 Felles planlegging for sone H810\_2 ved Flytårnet skal være områderegulering før detaljregulering.

Planen skal sikre utvikling av Flytårnet til et lokalsentrum med en sammenhengende gate-, park- og byromsstruktur og en god forbindelse fra Flytårnet til Fornebubanens stasjonsinngang ved Snarøyveien. Forbindelsen til felt KBA1.3 (Arenatomten) skal avklares.

Planen skal avklare lokalisering av skolefunksjoner (videregående og/eller ungdomsskole) med tilhørende idrettsanlegg og uteanlegg, helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Planen kan angi en annen fordeling av arealformål og feltinndeling, med ambisjon om å oppnå en funksjonsblanding og en sammenheng i bystrukturen som legger best mulig til rette for å oppnå målet om en bymessig utvikling i området. Offentlige funksjoner skal lokaliseres strategisk, integreres i bystrukturen og utformes slik at de bidrar til å skape byliv i sentrumsområdet. Store monofunksjoner skal unngås. Det skal defineres et område for konsentrasjon av publikumsrettet aktivitet som forsterker de sentrale byrom. I tilknytning til Flytårnet skal det etableres et offentlig byrom på minimum 3 daa. Siktlinje og gangakse mellom Flytårnet og Nansenparken, samt gangakse mellom Flytårnet og Flytårnet stasjon ved Snarøyveien, skal sikres. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt.

Som en del av planleggingen skal det gjøres en særskilt vurdering av hvilke deler av bebyggelsen for Gamle Fornebu lufthavn (H570\_6) som skal bevares og hvilke som kan rives uten at verdien av kulturmiljøet forringes. Fremtidig bebyggelse skal berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og stryker stedsidentiteten. Tiltak som bidrar til å bygge om Snarøyveien til en bygate skal utredes.

§ 40.4 Felles planlegging for sonen H810\_3 ved Fornebuporten skal sikre utvikling av Fornebuporten til et lokalsentrum med en sammenhengende gate- park- og byromsstruktur og en god forbindelse til Flytårnet, øst for Telenor arena, med fortau og sykkelanlegg langs Snarøyveien.

Forbindelse til Flytårnet på østsiden av Telenor Arena, med kryssing forbindelse på tvers av Widerøeveien skal avklares.

Planen skal avklare lokalisering av funksjoner mellom felt S1.3\_A og S1.3\_B, og kan angi en annen fordeling av arealformål og feltinndeling med ambisjon om å få til funksjonsblanding og bruk av bygg langs hovedveisystem som støyskjerming av boligområder.

## § 41 Bestemmelsesområde (pbl § 11 – 8a)

---

- § 41.1 Innenfor bestemmelsesområde #27 skal nytt friområde – Fornebu friluftssøy avklares gjennom en planprosess.
- § 41.2 Innenfor bestemmelsesområde #5 skal overgangen mellom land og vann, forurensningsfare og hensyn til naturmangfold og friluftsliv avklares og nødvendige tiltak i sjø for realisering av sjørelatert attraksjon e.l. i felt KBA4.1 belyses.
- § 41.3 De deler av byggefelt som ligger innenfor bestemmelsesområde #6 kan ikke igangsettes før E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er ferdigstilt.

## § 42 Sikringssoner – byggeforbud rundt vei og bane (pbl § 11 – 8a)

---

- § 42.1 Innenfor sikringssone H130\_1-4 tillates det ikke arbeid og tiltak som kan være til hinder for bygging av Fornebubanen.

## Hensynssone landskap, naturmiljø og kulturmiljø

### § 43 Hensynssone for landskap, naturmiljø (pbl § 11 – 8c)

---

- § 43.1 **H550\_1 – «Flytårnet bypark»**  
Innenfor hensynssonen skal det sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen.
- § 43.2 **H550\_2 – Landskapselement «Flytårnet bypark»**  
Eksisterende terreng og verdifull vegetasjon skal bevares. Tynning av vegetasjon og etablering av stier tillates. Området skal integreres som viktig bynatur i ny bystruktur.
- § 43.3 **H550\_3 – Byrom ved Telenoranlegget**  
Området skal ivaretas som et åpent byrom og det skal sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen.
- § 43.4 **H550\_4 – Byrom mellom Terminalbygget gnr/bnr 41/779 og Statoilbygget gnr/bnr 41/639 med forbindelse til Sjøflyhavna, felt KBA4.1.**  
Området skal ivaretas som et åpent byrom og det skal sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen.
- § 43.5 **H550\_5 – «Fornebu sør bystreng»**  
Innenfor hensynssonen skal det sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen. Konstruksjoner innenfor denne sonen skal gis en luftig og lett utforming.
- § 43.6 **H550\_6 – Landskapselement «Fornebu sør»**  
Eksisterende terreng og verdifull vegetasjon skal vurderes bevart. Tynning av vegetasjon og etablering av stier kan tillates. Området skal integreres som viktig bynatur i ny bystruktur.
- § 43.7 **H550\_7 – «Koksaparken»**  
Innenfor hensynssonen skal det sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen.

- § 43.8 **H550\_8 – Festplassen og Parkakse Festplassen – Flytårnet**  
Innenfor hensynssonen skal det sikres en visuelt åpen landskapskorridor og visuell forbindelse mellom parkdraget og verneverdig bygningsmiljø på Flytårnet. Festplassen skal ivaretas med dagens utforming.
- § 43.9 **H550\_9 – Landskapselement «Fornebuporten nord»**  
Eksisterende terreng og verdifull vegetasjon, samt krigsminner skal bevares. Tynning av vegetasjon og etablering av stier kan tillates. Området skal integreres som viktig bynatur i ny bystruktur.
- § 43.10 **H550\_10 – Krigsminne i felt GP19**  
Eksisterende krigsminne, terreng og verdifull vegetasjon skal bevares. Tynning av vegetasjon og etablering av stier kan tillates. Området skal integreres som viktig bynatur i ny bystruktur.
- § 43.11 **H550\_11 – Fornebu gård, felt N2.1\_A, N2.1\_B og GN1**  
Eksisterende landskap/terreng, trær og annen verdifull vegetasjon skal bevares.
- § 43.12 **H550\_12 – Telenoranlegget/Villa Hareløkken felt N3.2**  
Området skal ivaretas som et åpent, parkmessig landskapsrom som samspiller med- og innrammer kulturmiljøet ved Villa Hareløkken, og som skaper avstand mellom kulturmiljøet og det etablerte Telenoranlegget.

## § 44 Hensynssone kulturmiljø (pbl § 11 – 8c)

---

- § 44.1 **H570\_1 – Lilløyplassen bolig og uthus**  
Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.
- § 44.2 **H570\_2 – Oksenøya bruk**  
Norske skogs tidligere hovedkontor skal reguleres til bevaring. Opprinnelig bebyggelse og utomhusanlegg innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.
- § 44.3 **H570\_3 – Villa Solstua**  
Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.
- § 44.4 **H570\_4 – Portnerboligene**  
Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.
- § 44.5 **H570\_5 – Øvergård bolig 1 og 2** (Gnr./bnr. 41/112 og 41/907)  
Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.
- § 44.6 **H570\_6 – Gamle Fornebu lufthavn**  
Eksisterende kulturmiljø innenfor hensynssonen skal ivaretas. Følgende gjelder for bebyggelsen innenfor hensynssonen:
- Flytårnet med tilhørende påbygg skal reguleres til bevaring. Rolle og bruk avklares i senere planfase.
  - «Verkstedsgaten/Kulturgaten» og verkstedbygningene skal reguleres til bevaring.
  - Hangarens eldste del skal reguleres til bevaring. Rolle og bruk avklares i senere planfase. Nyeste hangar fra 1968 kan rives.
  - Treetasjes kontorbygg i nordre del av Hangar fra 1969 kan rives.
  - Rivning, ombygging eller integrering av Luftwaffebygget i ny bebyggelse vurderes i felles områderegulering for Flytårnet.
  - Deler av brannstasjonen ønskes bevart og integrert i ny bystruktur. Vurderingen skal gjøres i felles områderegulering for Flytårnet.

- Aksen mellom «Stasjonsplassen» og Flytårnet skal sikres, jf. *Overordnet prinsipplan for gate-, park – og byromsstruktur*

§ 44.7 **H570\_7 – Fornebu gård med tilhørende parkanlegg**

Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

§ 44.8 **H570\_8– Telenoranlegget**

Bebyggelsen innenfor hensynssonen skal reguleres til bevaring med hensikt å bevare bygningsstruktur, torget og byggets plassering i park.

Det åpnes for videreutvikling av dagens bruk og tilrettelegging for utadrettede funksjoner. Det kan etableres undervisningsinstitusjoner i eller i tilknytning til bygget.

§ 44.9 **H570\_9 – Villa Hareløkken**

Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

§ 44.10 **H570\_10 – Villa Birkeli**

Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

§ 44.11 **H570\_11 – Badehuset Villa Høvde**

Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

§ 44.12 **H570\_12 – Sjøflyhavna kro og vaktbod**

Eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

§ 44.13 **H570\_13 – Sentralhallen i terminalbygget (Kai Fjell hallen)**

Del av eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen er regulert til bevaring.

**Retningslinje for hensynssone landskap**

*Grønnstruktur og siktlinjer skal ivaretas i forbindelse med plan og byggesaker.*

*Landskapsformasjoner med koller, sjønære fjellpartier og oppkomme av knollekalk skal bevares som identitetsskapere og viktige landskapselementer.*

**Retningslinje for hensynssone naturmiljø**

*Naturmiljø skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker.*

**Retningslinje for hensynssone kulturminner**

*Kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. Verneverdige og antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap, skal bevares og ikke rives eller endres slik at verneverdien forringes.*

*Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar kulturminnene og verneverdige bygninger i området.*

# Bestemmelser og retningslinjer

Dokumentid. 6403470

**Oppdatert etter 2.gangs behandling i Kommunestyret 21.06.2023, med punkter unntatt for rettsvirkning på grunn av innsigelser**

<b>GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (PBL § 11-9)</b> .....	3
Hensikt.....	3
Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler .....	4
1. Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner (pbl § 1-5) .....	4
2. Forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner (pbl § 1-5).....	4
3. Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9 nr. 1).....	5
4. Rekkefølgekrav og vilkår for etablering av samfunnsservice, grønnstruktur og teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 3 og 4).....	6
5. Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr.2 jf. §§ 17-2 og 17-3).....	6
Barn og unge .....	7
6. Barn og unge (pbl § 11-9 nr.5).....	7
Arkitektur, kulturminner og landskap .....	7
7. Kvalitets og funksjonskrav (pbl § 11 – 9 nr. 6 og 7).....	7
8. Kulturminner og kulturmiljøer (pbl § 11-9 nr. 7).....	11
9. Landskapstrekk og landemerker (pbl § 11-9 nr. 6).....	11
10. Elementer i uterom (pbl § 11-9 nr. 5).....	11
Naturmangfold og blågrønne strukturer.....	12
11. Grønnstruktur og naturmangfold (pbl § 11-9 nr. 6 og 8) .....	12
12. Turveier (pbl § 11-9 nr. 6).....	13
13. Innsjøer, elvestrekninger, bekker og dammer (pbl §§ 1-8, 11-9 nr.5 og 6) .....	13
14. Sjøområder og strandsonen (pbl §§ 1-8, 11-9 nr. 5 og 11-11 nr. 3, 4 og 5).....	14
Mobilitet og parkering.....	14
15. Grønn mobilitet (pbl § 11-9 nr. 3 og 8) .....	14
16. Avkjørsler og byggegrenser (pbl § 11-10 nr. 4) .....	15
17. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5).....	15
Handel og senterstruktur .....	18
18. Lokalisering og handelsareal (pbl § 11-9 nr. 5) .....	18
19. Senterstruktur (pbl § 11-9 nr. 5) .....	18
Klima og miljø, samfunnssikkerhet og teknisk infrastruktur.....	19
20. Klima og miljø (pbl § 11-9 nr. 8) .....	19

21.	Overvann (pbl § 11-9 nr. 3, 6 og 8).....	20
22.	Dyrket og dyrkbart areal (pbl § 11-9 nr. 8).....	21
23.	Naturskader (pbl § 11-9 nr. 8 og § 28-1).....	21
24.	Luftforurensing (pbl § 11-9 nr. 6).....	21
25.	Støyforurensing (pbl § 11-9 nr. 6).....	22
26.	Avfall (pbl § 11-9 nr. 3).....	23
27.	Teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 4).....	24
	<b>BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR AREALFORMÅL.....</b>	<b>24</b>
28.	Boligbebyggelse (pbl §§ 11-10 og 11-9 nr.5).....	24
29.	Fritidsbebyggelse (pbl §§ 11-9 nr. 3 og 11-10).....	26
30.	Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl §§ 11-9 nr. 5 og 11-10).....	26
31.	Grønnstruktur (pbl §§11-9 nr.6 og 8 og 11-10).....	26
32.	Næringsbebyggelse (pbl § 11-10).....	26
33.	Landbruks-, natur- og friluftformål (LNFR) (pbl § 11-11 nr. 1 og 2).....	27
34.	Ferdseil (på sjøen) (pbl § 11-11 nr.3).....	28
35.	Småbåthavner (pbl § 11-11 nr.4).....	28
	<b>BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR HENSYNSSONER.....</b>	<b>28</b>
36.	Hensynssone Landbruk H510 (pbl § 11-8 c).....	28
37.	Hensynssoner kulturmiljø H570 (pbl § 11-8 c).....	28
38.	Hensyn landskap H550 (pbl § 11-8 c).....	29
39.	Hensynssoner grønnstruktur H540 (pbl § 11-8 c).....	29
40.	Hensynssoner naturmiljø H560 (pbl § 11-8 c).....	29
41.	Faresoner for flom, skred og høyspentlinjer (pbl § 11-8 a).....	30
42.	Nedslagsfelt drikkevann H110 (pbl § 11-8 punkt a.).....	30
43.	Andre sikringssoner H190 (pbl § 11-8 b).....	30
44.	Krav om felles planlegging H810 (pbl § 11-8 e).....	31

# GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (PBL § 11-9)

Hensikt

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal legge til rette for gjennomføring av kommunens arealstrategi:

## **Hovedmål Sosial bærekraft:**

### **I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter**

Derfor skal vi:

- Utvikle Bærum for et kortreist dagligliv med gangavstand til hverdagstilbud som handel, skole, barnehage, fritids og rekreasjonsområder og kollektiv transport
- Vektlegge barn og unges oppvekstmiljø og universell utforming i all planlegging
- Sikre allmennheten god tilgang til sammenhengende rekreasjonsområder og blågrønne strukturer i strandsonen, marka og byggesonen
- Ta vare på og styrke Bærums særpreg med grønne landskaper og småhus utenfor sentrumsområder og knutepunkt
- Sikre stedlige kvaliteter ved å ta vare på kulturminner og -miljø
- Stille krav om og ta i bruk arkitektur og kunst som identitetsbyggende elementer
- Sikre at ny utbygging gir en kvalitativ «merverdi» for stedet og kommunens innbyggere
- Være pådriver for fleksible, robuste og tilgjengelige bygninger, møteplasser og uteområder som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk
- Stille krav om variasjon i boformer, boligtypologi og -størrelser som imøtekommer fremtidige behov. Alle leilighetsprosjekter bør inneholde en variasjon i leilighetstyper med henhold til størrelse, målgrupper og utforming
- Bidra til nyskapende boligarkitektur og tilrettelegge for deling og sambruk. Sikre varierte boligtyper innenfor skolekretsene
- Stille høye krav til arkitektur i kommunens egne byggeprosjekter. FutureBuilt skal vurderes i alle prosjekter

## **Hovedmål Økonomisk bærekraft:**

### **Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende**

Derfor skal vi:

- Videreutvikle Sandvika som kultur og regionby med en attraktiv sjøfront og god tilgjengelighet til fjord og elver
- Ivareta og styrke etablerte næringsarealer. Gi forutsigbare rammer for næringsutvikling i knutepunkt, i næringsparker og sikre god adkomst til hovedveinettet E18 og E16. Arbeidsplass og besøksintensiv virksomhet skal lokaliseres til kollektivknutepunkter.
- Ivareta og styrke etablerte landbruksarealer
- Prioritere gående, syklende og kollektiv på eksisterende veier, fremfor å bygge nytt
- Tilrettelegging for ny boligbygging skal tilpasses kommunens planlagte befolkningsvekst, investeringsplaner, kapasitet på samfunnsservice og teknisk infrastruktur

- Bruke kommunens formålsbygg som virkemiddel for å fremme ønsket stedsutvikling og arkitektonisk kvalitet

### **Hovedmål Klima- og miljømessig bærekraft:**

#### **Bærumsamfunnet er klima og miljøkløkt**

Derfor skal vi:

- Utvikle Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua med mål om at de skal bli nullutslippsområder og arena for innovative og bærekraftige klimaløsninger
- Tilrettelegge for høy utnyttelse i prioriterte vekstområder, og tilrettelegge for moderat utnyttelse ved prioriterte stasjoner langs buss og banenett tilpasset strøkets karakter, jf. arealstrategisk kart. Boligbyggingen utenfor disse områdene begrenses.
- Prioritere, transformere og gjenbruke nedbygde arealer fremfor å ta i bruk ubebygde areal
- Gjøre gange, sykkel og kollektiv til det foretrukne transportmiddelet og samtidig ta høyde for fremtidens mobilitetsløsninger i arealutviklingen
- Sikre, styrke og reetablere naturområder og verdier, vann og marint biologisk mangfold, jordvern, bærekraftige økosystemer og blågrønne strukturer
- Gjøre kommunen robust til å tåle kommende klimaendringer ved å stille høye krav til bygg, infrastruktur og omgivelser
- Bekkestua anses som ferdig utbygd etter gjennomføring av pågående prosjekter

## Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler

1. Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner (pbl § 1-5)
  - 1.1. Kommunedelplaner (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.
  - 1.2. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet.
2. Forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner (pbl § 1-5)
  - 2.1. Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med kommuneplanens arealdel med følgende unntak og presiseringer:
    - 2.1.1. Rekkefølgekravet etter punkt 4 gjelder.
    - 2.1.2. Byggegrenser mot sjø fastsatt i planens punkt 14 går foran byggegrenser i reguleringsplaner vedtatt før 23.7.1993 (RPR første gang) hvis det ikke er angitt strengere byggegrense i reguleringsplanen.
    - 2.1.3. Byggegrenser mot vassdrag fastsatt i planens punkt 13 går foran byggegrenser i gjeldende reguleringsplaner.
    - 2.1.4. Der hvor reguleringsplanen angir størrelse på minste uteoppholdsareal (MUA), skal reguleringsplanens krav gjelde.
  - 2.2. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende reguleringsplaner der disse ikke selv angir noe annet.

### 3. Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9 nr. 1)

3.1. I områder avsatt til bebyggelse og anlegg og sjøområder kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 og 20-2 før området inngår i reguleringsplan. I sjøområder inngår hele vannsøylen, jf. PBL § 11-11 pkt. 3.

3.2. Plankravet gjelder også områder avsatt til bebyggelse og anlegg som omfatter uregulert vei.

3.3. I områder regulert til boligformål, der planen er vedtatt før 1.7.2009, kan det ikke fradeles ny eiendom for bebyggelse før det er gjennomført en ny planprosess, enten i form av ny reguleringsplan eller endring av eksisterende reguleringsplan.

#### 3.4. Unntak fra plankrav (pbl § 11-10 nr.1)

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg gjelder følgende unntak fra kravet om reguleringsplan:

3.4.1. Nødvendige skilt og navigasjonsinnretninger i kyst- og sjøområder

3.4.2. For eksisterende boligbebyggelse:

- a. Oppføring av én enebolig i tillegg til eventuell eksisterende enebolig, med tomtestørrelse minimum 800 m<sup>2</sup> for henholdsvis ny og eksisterende bolig, som samlet ikke har brattere gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3 og ikke omfattes av uregulert vei.
- b. Opprettelse av én eiendom for én enebolig med tomtestørrelse minimum 800 m<sup>2</sup>, når gjenværende tomt for enebolig eller tomannsbolig ikke blir mindre enn henholdsvis 800 m<sup>2</sup> og 1400 m<sup>2</sup>. Verken ny eller gjenværende tomt skal samlet ha brattere gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3 og ikke omfattes av uregulert vei.
- c. Arealoverføring der avgivereiendommen ikke får tomt mindre enn henholdsvis 800 m<sup>2</sup> for enebolig og 1400 m<sup>2</sup> for tomannsbolig.
- d. oppføring av påbygg, tilbygg, garasje, uthus og mindre konstruksjoner
- e. etablering av én sekundærleilighet i direkte tilknytning til enebolig med inntil 55 m<sup>2</sup> BRA
- f. sammenslåing av boenheter
- g. innvendige bygningsmessige tiltak og fasadeendring
- h. rivning og gjenoppbygging av bygninger som ikke er registrert som kulturminner/del av kulturmiljøer jf. Temakart for kulturminner og kulturmiljø
- i. midlertidig bruksendring av begrenset del av bolig til familiebarnehage for inntil 10 barn, hjemmekontor, og annen strøkstilpasset virksomhet

Unntaket slår ikke inn dersom kulturminner av svært høy/høy verdi eller utvalgte naturtyper berøres.

3.4.3. I områder med eksisterende næringsbebyggelse:

- a. Oppføring av underbygg, påbygg og tilbygg inntil 200 m<sup>2</sup> BRA på næringsbygg eller næringseiendom, innenfor % BYA = 20 %.
- b. Bruksendring til annen type næring av del av næringsbygg, begrenset til maksimalt 200m<sup>2</sup> BRA.

4. Rekkefølgekrav og vilkår for etablering av samfunnsservice, grønnstruktur og teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 3 og 4)

4.1. Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges, bruksendres eller vesentlig utvides før nødvendige tekniske anlegg, blågrønnstruktur og samfunnstjeneste som energiforsyning, vann og avløp, kollektivbetjening, herunder gang- og sykkelvegnett, torg/møteplasser, helse- og sosialtjeneste, herunder barnehager, skoler, annen tjenesteyting mv. er etablert eller sikret.

4.2. Ved planlegging av nye boligområder kan det stilles krav om etablering av offentlige omsorgsboliger innenfor området.

4.3. Ved regulering av boligområder kan det settes krav om boligenes størrelse, herunder en minste andel små leiligheter.

4.4. Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme gitt etter energiloven skal bygninger som oppføres tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder ved hovedombygging.

5. Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr.2 jf. §§ 17-2 og 17-3)

#### **5.1. Geografisk avgrensning**

Bærum kommune kan inngå utbyggingsavtaler i hele kommuneplanens byggesone.

#### **5.2. Avgrensning etter type tiltak**

Utbyggingsavtale forutsettes inngått før rammetillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes tekniske infrastruktur, offentlig gategrunn og blågrønnstruktur som er vist som offentlig regulerte formål i reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen (jf. pbl § 17-3).

#### **5.3. Sosial boligbygging**

Utbyggingsavtalen kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene innenfor et avgrenset område til markedspris (jf. pbl §17-3).

#### **Retningslinjer:**

*Ved utbygging legges det til grunn at utbygger dekker kostnader som er forbundet med utbyggingen.*

*Ved utbygging i kommunens senterområder stilles det særskilt høye krav til utforming og kvalitet. Kunst, kultur og tiltak som fremmer sosial bærekraft i tilknytning til by- og tettstedsutvikling kan reguleres i utbyggingsavtaler.*

*Alle nye utbyggingsprosjekter skal bidra med en kvalitativ «merverdi» for stedet og kommunens innbyggere (Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040). Kommende utbyggingsavtaler skal sikre at vedtatte reguleringsplaner bidrar til at enhver utbygging og utvikling gir et bidrag til fellesskapet for eksempel gjennom regulering av gang- og sykkelforbindelser i tilknytning til egen eiendom, bidrag ved arealer til felles park/torg/møteplass/lek mv. Opparbeidelse og kostnadsfordeling vil avklares gjennom en utbyggingsavtale jf. disse bestemmelsene.*

## Barn og unge

### 6. Barn og unge (pbl § 11-9 nr.5)

#### **Retningslinjer**

*Planlegging og tiltak skal bidra til å fremme god oppvekst for barn og unge.*

*Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte aktivitetsområder. Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem.*

*Barnetråkkregistreringer og uttalelser fra elevråd og Ungdomsrådet skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge.*

## Arkitektur, kulturminner og landskap

*Bærum kommunes veiledere utdyper bestemmelsene og retningslinjene.*

### 7. Kvalitets og funksjonskrav (pbl § 11 – 9 nr. 6 og 7)

7.1. For alle plansaker skal det utarbeides stedsanalyse.

#### **7.2. Kvalitetskrav til våre bygde omgivelser**

- 7.2.1. Det skal legges vekt på kvalitet, nyteknisk og innovasjon, sambruk og fleksibilitet i bebyggelse og uteområder
- 7.2.2. Nye plan- og byggetiltak skal fremme opplevelsen av stedets identitet og tilføre nye kvaliteter
- 7.2.3. Det skal sikres variasjon i høyder, volumoppbygging og arkitektonisk uttrykk. Bebyggelse skal tilpasses områder med eksisterende småhusbebyggelse, eksisterende kulturminner og -miljø.
- 7.2.4. Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning. Store skjæringer, fyllinger og murer skal unngås.
- 7.2.5. For alle plansaker skal det utarbeides en analyse som drøfter og begrunner arkitektursens estetiske kvaliteter og varighet. Kommunens Temaplan for Arkitektur- og byformingsstrategi skal legges til grunn i analysen.

#### **7.3. Kvalitetskrav for vekstområder (by- og senterområder) (jf. punkt 19)**

- 7.3.1. Senterområder skal utvikles som «gåbyer» med mest mulig av hverdagens behov innenfor gang- og sykkelavstand.
- 7.3.2. Senterområder skal ha et byromsforløp av møteplasser med variasjon i størrelse og utforming som tilrettelegges for allsidig aktivitet og ulike aldersgrupper.
- 7.3.3. Senterområdene skal planlegges i en menneskelig skala der opplevelsen fra gateplan gir premisser for byroms- og bygningsutforming.


- 7.3.4. Langs hovedgater, torg og plasser skal bebyggelsens 1. etasje tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet, med ekstra innvendig takhøyde og adkomst fra gate.
- 7.3.5. Bebyggelse skal planlegges uten baksider mot eksisterende eller fremtidige gater, torg, plasser, parker mv.
- 7.3.6. Ved planlegging av nye og ved ombygging av gater skal gatetrær vurderes. Byrom, torg og møteplasser skal ha et blågrønt preg.
- 7.3.7. Det skal sikres gode solforhold på eksisterende og fremtidige byrom, torg og møteplasser.
- 7.3.8. Parkeringsanlegg skal ikke ha fasader mot byrom, torg, møteplasser eller gater.

#### 7.4. Kvalitetskrav for bolig

- 7.4.1. Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelig, gode og solfylte leke- og oppholdsarealer egnet for variert fysisk aktivitet for alle brukergrupper.
- 7.4.2. Opprinnelig terreng og stedstypisk vegetasjon skal legge premisser for nye tiltak. Ved regulering kan kommunen kreve illustrasjonsplan som gjøres førende for bygge/delesaken.

#### 7.4.3. Småhusområder

- a. Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse og volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: bebyggelsesstruktur, takform, møneretning og materialbruk. I nærområder med i hovedsak enhetlig bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse.



Illustrasjonen viser nærområdet til et tiltak der tiltakets beliggenhet varierer i et områdes struktur

Et nærområde omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier.

De samme kravene gjelder også for tilbygg til eksisterende bygninger og nye frittliggende bygninger på allerede bebygde eiendommer som skal være tilpasset eksisterende bygning og området for øvrig når det gjelder plassering og arkitektonisk utforming.

- b. I enhetlige områder skal nye byggetiltak underordne seg eksisterende arkitektur og ses i sammenheng med området som helhet og tilpasses denne.

Nye byggetiltak skal tilpasses området helhetlige struktur som sikrer den overordnede form på bebyggelse, bygningsstruktur og rommet mellom husene, siktlinjer og åpenhet.

- c. Innenfor småhusområdene skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdenes bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde steds karakteren. Der det ikke er klare strukturer skal nye tomter og bygninger forbedre strukturen.
- d. I uregulerte småhusområder: Ny bebyggelse skal oppføres med saltak med minimum 15 graders helning og tilpasses nærområdet i tråd med denne bestemmelsenes bokstav a-c.

### **7.5. Uteoppholdsarealer for bolig**

- 7.5.1. Det skal være et tydelig skille, i struktur og utforming mellom privat, halvprivat og offentlig uteoppholdsareal.
- 7.5.2. Hovedandelen av uteoppholdsarealet skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form og plassering.
- 7.5.3. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i minste uteoppholdsareal
- 7.5.4. Arealer med støynivå over Lden 55dB medregnes ikke i minste uteoppholdsareal
- 7.5.5. Det tillates ikke takterrasser i småhusområder.
- 7.5.6. Der det planlegges uteoppholdsarealer over garasjeanlegg eller over andre typer bygg, kulverter eller lokk, skal det dimensjoneres for tilstrekkelig jorddybde til at trær kan etableres og utvikle seg godt.
- 7.5.7. Der det planlegges felles uteoppholdsarealer på tak, skal det sikres dimensjonering for tilstrekkelig jorddybde for etablering av variert vegetasjon på en del av takflaten.
- 7.5.8. For småhus (frittliggende og konsentrert) skal krav til minste uteoppholdsareal (MUA) løses på egen grunn etter følgende krav:
  - a. For frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsbolig) skal det opparbeides minimum 300 m<sup>2</sup> uteoppholdsareal per boenhet. Minimum 80 % av MUA skal ligge på terreng.
  - b. For enebolig kan det etableres én sekundærleilighet på inntil 55 m<sup>2</sup>. For sekundærleiligheten skal det i tillegg opparbeides minimum 50 m<sup>2</sup> uteoppholdsareal.
  - c. For konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og andre tettere småhustyper) skal det opparbeides minimum 175 m<sup>2</sup> per boenhet uteoppholdsareal.
- 7.5.9. I planer skal det fastsettes krav til minste uteoppholdsareal (MUA) på egen grunn etter følgende krav:
  - a. For boligbebyggelse innenfor sentrumsområder skal det opparbeides minimum 35 m<sup>2</sup> MUA per 100 m<sup>2</sup> BRA boligareal, hvorav minimum 80% skal være felles.
    - Herav skal 10 m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.
    - Minimum 30 % av felles uteoppholdsareal på bakken skal være solbelyst minst 5 timer ved jevndøgn.
  - b. For blokkbebyggelse utenfor sentrumsområder skal det opparbeides minimum 50 m<sup>2</sup> MUA per 100 m<sup>2</sup> BRA boligareal.
    - Minimum 80 % av MUA skal være felles og ligge på bakkeplan. Herav skal 25m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.

- Minimum 50 % av felles uteoppholdsarealer på bakken skal være solbelyst minst 5 timer ved jevndøgn.

c. For småhusbebyggelse gjelder kravene i 7.5.8.

#### **Retningslinjer:**

*Ved oppføring av flere enn 4 boenheter bør det opparbeides felles leke- og oppholdsarealer med minimum 25 m<sup>2</sup> per boenhet som del av MUA.*

*Innenfor de angitte vekstområdene kan det stilles krav til at deler av minste uteoppholdsareal (MUA) omfordeles til offentlig tilgjengelig møteplass/lekeareal eller tilsvarende.*

*Fellesprivate og offentlige uteoppholdsarealer bør fortrinnsvis lokaliseres inntil annet grøntareal, slik at det kan skapes større sammenhengende grøntområder. Sammenheng i den grønne strukturen er en vesentlig kvalitet for uteaktivitet. Dette styrker også det biologiske mangfoldet ved å skape trekkveier og større leveområder.*

*For blokkbebyggelse bør boenheter med ensidig beliggenhet mot nord eller øst unngås.*

#### **7.6. Uteoppholdsarealer for skole og barnehage**

7.6.1. Ved planlegging av nye og utvidelse av eksisterende skoleanlegg skal sambruk med idrett, og nærmiljø og grøntområder ivaretas.

7.6.2. I planer skal det fastsettes krav til minste uteoppholdsareal (MUA). Hovedandelen av MUA skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form.

7.6.3. Krav til MUA for skoler og barnehager:

➤ **Barnehager:**

- Uteareal 24 m<sup>2</sup> per barn
- Barnehager som ligger innenfor 5-10 min gangavstand til knutepunkt kan innplasseres i boligblokk. Ved plassering i boligblokk, skal barnehagen ligge på bakkeplan og kan være over to plan.

➤ **Skoler:**

- Uteareal 18-24 m<sup>2</sup> per elev

Innenfor senterområder og 10 min gange fra kollektivknutepunktet kan kravene til størrelse på uteoppholdsareal reduseres. Det vil da stilles særlig høye krav til kvalitet og kompensierende tiltak som må redegjøres for i plan.

7.6.4. Bruk av tilleggsarealer for skoler:

a. Bruk av tilleggsarealer bør som hovedregel unngås. Dersom tilleggsarealer skal benyttes, må:

- Arealet ligge i direkte tilknytning til uteområde, maksimum i en avstand på 200 meter fra skolen med trafiksikker adkomst.
- Arealene ikke være støyuutsatt, ligge i kaldluftsoner, eller i områder med luftforurensning og ha gode solforhold

## 8. Kulturminner og kulturmiljøer (pbl § 11-9 nr. 7)

- 8.1. Utenfor angitte vekstområder skal kulturminner av svært høy/høy verdi og kulturmiljø (jf. temakart for kulturminner og kulturmiljø) legge premissene for utforming av nye tiltak i plan- og byggesaker. Uthus og sidebygninger er en del av etablert struktur og helhet og skal hensyntas ved nye plan/byggetiltak.
- 8.2. Innenfor angitte vekstområder skal kulturminner av svært høy/høy verdi og kulturmiljø (jf. temakart for kulturminner og kulturmiljø) vektlegges ved utforming av nye tiltak i plan- og byggesaker.
- 8.3. I plansaker som berører registrerte kulturminner av svært høy/høy verdi i temakart for kulturminner, skal det utarbeides forslag for vern som en del av planforslaget.
- 8.4. Kulturminner, historiske hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og landskap med kulturhistorisk verdi, skal vurderes/søkes bevart. Det skal legges vekt på verneverdi og sammenhengen kulturminnene inngår i.
- 8.5. Nye tiltak skal ha en bevist plassering og utforming i forhold til kulturmiljøet/kulturminnet det blir en del av og tilpasses dette.

## 9. Landskapstrekk og landemerker (pbl § 11-9 nr. 6)

- 9.1. I plansaker skal det dokumenteres at eksisterende åsprofiler, høydedrag, sammenhengende grøntdrag og siktlinjer ivaretas.
- 9.2. Ved nye tiltak skal plassering av bebyggelse underordnes åssilhuetter og eksisterende terreng slik at tiltaket blir minst mulig eksponert. Opprinnelig landskap og terreng skal legge premissene for tiltak.
- 9.3. Ved tiltak på tomter på høydedrag/koller med gjenværende vegetasjon og rester av kollelandskap skal tiltak plasseres slik at hensyn til disse verdiene ivaretas. Ved regulering kreves det en landskapsanalyse som del av stedsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas.

## 10. Elementer i uterom (pbl § 11-9 nr. 5)

### 10.1. Skilt og reklame

I alle reguleringsplaner hvor skilt og reklame er aktuelt skal det settes krav om skiltplan.

#### **Retningslinjer**

- Skilt og reklame skal tilpasse seg bygningens arkitektur.
- I kulturmiljøer og på bevaringsverdige bygg skal reklame begrenses.
- Ved skilting i utbygde områder uten skiltplan kan kommunen kreve at skiltplan utarbeides.
- Frittstående og/eller mobile reklamevimpler/flagg kan tillates.
- Skilt og reklame over gesims kan tillates

## 10.2. Støyskjermer

Støyskjermingstiltak skal ikke være høyere enn 2,4 meter hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Støyskjermingstiltak skal tilpasses omgivelsene og ha et variert uttrykk.

## 10.3. Gjerder

Gjerder skal ikke være høyere enn 1,2 meter hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Hvor trafiksikkerhetsmessige grunner tilsier det tillates bare gjennomsliktig gjerde.

### **Retningslinjer**

*På bakgrunn av behov for frisikt og tilrettelegging for snøbrøyting skal gjennomsliktig gjerde fortrinnsvis forstås som flettverksgjerde med toppbeslag.*

*Gjerder bør utformes enhetlig, og ta hensyn til bebyggelsens utforming. I områder med særpregete gjerder bør utformingen ivaretas.*

## 10.4. Kabler

Kabel- og ledningsanlegg i byggesonen skal legges i grunnen og i størst mulig grad samlokaliseres.

Kabler- og ledningsanlegg, herunder vann- og avløpsledninger, trafostasjoner mv. skal ikke legges slik at de berører registrerte naturverdier (jf. Temakart for grønnstruktur og naturmangfold).

### **Retningslinje**

*Plassering av antennemaster i grønnstruktur, strandsonen, vernede naturområder eller på bevaringsverdige bygninger tillates ikke.*

## 10.5. Lysforurensning

Ved valg og utforming av utendørs belysning skal det legges vekt på å redusere mengden strølys så mye som mulig. Lyskilder skal ikke rettes opp i lufta, men rettes mot de områder og bygninger som skal belyses. Unødig lysbruk bør unngås. Arealer der dyrelivet er særlig sårbart for kunstig belysning skal ikke belyses.

## Naturmangfold og blågrønne strukturer

### 11. Grønnstruktur og naturmangfold (pbl § 11-9 nr. 6 og 8)

11.1. I reguleringsplan skal naturverdier og grøntområder på land og i vann sikres jf. Temakart for grønnstruktur og naturmangfold. Områder med viktige naturtyper, skal undersøkes/registreres og sikres i videre utforming av reguleringsplan og bygge- og anleggstiltak. Der naturverdier påvirkes, skal det legges inn tilstrekkelig bufferzoner.

11.2. Grønne lunger og blågrønne strukturer jf. Temakart for grønnstruktur og naturmangfold,

skal sikres og styrkes i reguleringsplan

- 11.3. Utvalgte naturtyper, slik de er definert i Forskrift om utvalgte naturtyper etter Natumangfoldloven, skal bevares ved fremtidig planlegging. I områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal store trær med stammeomkrets på over 90 cm målt 1 meter over bakkenivå bevares ved fremtidig planlegging.
- 11.4. Viktige trerekker og alléer skal sikres i reguleringsplaner.
- 11.5. Rigg- og anleggsområder tillates ikke i områder hvor utvalgte og viktige naturtyper berøres jf. Temakart for Grønnstruktur og naturverdier.

#### **Retningslinjer:**

*Sikring og bevaring av trær fordrer at rotsonen og vanntilførselen sikres i plan og anleggsfase.*

*Minimumsbredde på turdrag er 30 meter.*

*Ved regulering og etablering av nye grøntanlegg skal vegetasjonen opparbeides med formål om å styrke naturmangfoldet. Vegetasjon bør etableres i ulike sjikt og med planter som tiltrekker seg pollinerende insekter, fortrinnsvis ved bruk av stedegne planter.*

## 12. Turveier (pbl § 11-9 nr. 6)

- 12.1. I alle plansaker skal turveier og stier/smett/snarveier ivaretas, jf. plankart og Bærum kommunes kartdatabase.

## 13. Innsjøer, elvestrekninger, bekker og dammer (pbl §§ 1-8, 11-9 nr.5 og 6)

- 13.1. Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.
- 13.2. Følgende bredder for byggeforbudssonene målt fra vann, elve- eller bekkekant er:
  - I LNF-områder 30 meter
  - Lomma 30 meter
  - Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 20 meter
  - Alle øvrige elver, bekker og dammer 10 meter
  - For Lysakerelva, Isielva og Sandvikselva gjelder kommunedelplanene
- 13.3. I byggeforbudssonene langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer med årssikker vannføring, er det ikke tillatt å sette i verk tiltak, jf. pbl § 1-8. Turstier, byggverk og tekniske installasjoner som har sammenheng med vassdraget kan tillates.
- 13.4. Bekkelukking er ikke tillatt.
- 13.5. Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal gjenåpning vurderes.
- 13.6. Langs vassdrag med årssikker vannføring som ikke grenser til jordbruksarealer, skal det opprettholdes og utvikles et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 10 meter målt fra vannkanten ved middel vannstand. Sonen skal motvirke avrenning, ivareta vassdragets økologiske funksjon og gi levested for planter og dyr. (jf Vannressurslovens §11). Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. I jordbruksområder

definerer Jordloven og «Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken» kravene til kantsoner og vegetasjonsbelte langs vassdrag.

#### **Retningslinjer:**

*Ved tilgrensende jordbruksarealer må det langs vassdragene sikres en flersjiktet vegetasjonssone på minimum 10 meter målt fra elve- og bekkekant, i denne skal det være en buffersone på minimum 2 m med gress / blomsterdekke.*

### 14. Sjøområder og strandsonen (pbl §§ 1-8, 11-9 nr. 5 og 11-11 nr. 3, 4 og 5)

#### 14.1. Strand og kystsone

14.1.1. Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved middel høyvann. (Dette gjelder også små tiltak som ellers er fritatt fra lovens søknadsplikt.)

14.1.2. Naturstranden skal beholdes eller gjenoprettes. Etablering av kunstige sandstrender eller andre inngrep og tiltak som berører bløtbunnsområder, ålegrassenger og verdifulle naturmiljø i sjø, skal unngås.

14.1.3. I kyst- og sjøarealene kan det tillates flytting, fjerning, vedlikehold og nyetablering av offentlige anlegg til trafikkregulering og navigasjonsmessig bruk.

14.2. Nye tiltak skal ikke svekke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdene.

14.3. Etablering av faste fortøyningspunkter i sjø tillates ikke utenfor areal avsatt til småbåthavn

#### 14.2 Kyststi

14.2.1 I strandsonen skal etablerte kyststier og nye strekninger avsatt i kommuneplanens arealdel ivaretas.

## Mobilitet og parkering


### 15. Grønn mobilitet (pbl § 11-9 nr. 3 og 8)

15.1. I reguleringsplaner skal vedtatt transporthierarki legges til grunn for planes utforming.

15.2. I reguleringsplaner skal det utarbeides en mobilitetsplan for  
– Ny bebyggelse over 1000 m<sup>2</sup> BRA

15.3. Soner i temakart mobilitet med mål om transportmiddelfordeling skal legges til grunn for planlegging.

15.4. Der hvor reguleringsplaner ligger inntil offentlig vei- og gatenett skal også tilgrensende veiarealer reguleres. Sykkelforbindelser skal ivaretas og sikres, jf. plan for sykkelveinettet og kommunens vei- og gatenormal. Ved planlegging og opparbeiding av sykkelanlegg skal anleggene for syklende som hovedregel være separert fra andre kjørende og gående iht. til plan for sykkelveinettet. Der hvor det ikke legges



til rette for separate anlegg, skal dette omtales i plansaken. Møtepunkter mellom sykkelforbindelser og bilvei skal sikres særskilt, spesielt der barn og unge sykler til skole og fritidsaktiviteter.

- 15.5. Snarveier i form av trapper, stier og smug skal sikres i alle plansaker.
- 15.6. I alle plansaker skal det sikres attraktive og gode gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkt.
- 15.7. I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransporten dokumenteres, dette gjelder hovedruter, jf. plankart.
- 15.8. I reguleringsplaner skal det settes av plass til hentepunkt for varelevering.

**Retningslinjer:**

*Ved utarbeidelse av plan skal gang- og sykkelforbindelser og områder for opphold, oppleves som trygge. Dette kan bety at gangakser skal være åpne, godt belyst og underganger skal unngås.*

*Der det er nødvendig skal det settes av areal til reguleringsplasser, reserverte kjørefelt og holdeplasser for kollektivtrafikk.*

16. Avkjørsler og byggegrenser (pbl § 11-10 nr. 4)

- 16.1. Rammeplan for riks- og fylkesveinettet med byggegrenser og holdningsklasser for avkjørsler legges til grunn for planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 – 20-5, jf. kart i Bærum kommunes kartdatabase. Rammeplanen gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før 1.3.1996.

**Retningslinjer:**

*Av hensyn til arealeffektive løsninger i sentrumsområder bør det vurderes mindre avstand til bane/jernbane.*

**17. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5) (Innsigelse – Unntatt rettsvirkning i påvente av mekling)**

- 17.1. Parkeringsbehov skal fastsettes endelig i reguleringsplan.

Det skal avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabell for parkeringsområder

**Retningslinjer:**

*Det skal avsettes plass for biler og sykler i samsvar med følgende soneinndeling.*

**Soneinndeling 1-4 fra Kommunedirektørens alternativ endres slik at sone 3 og 4 slås sammen til ny sone 3.**

Tabell 1: Perkeringsnorm for bolig, kontor, forretning, service, undervisning og barnehage

	Sone 1	Sone 2	Ny sone 3
<b>BOLIG</b>			
Sykkel	Min 3 p-plass pr 100m2 BRA	Min 3 p-plass pr 100m2 BRA	Min 3 p-plass pr 100m2 BRA
Bil	Leilighet maks 0,8. 100m2	Leilighet maks 1,1. 100m2	Leilighet

	-Rekkehus: 1 p-plass pr. 100m2 BRA -Ene-/tomannsbolig: maks 2, 0 pr boenhet pr. 100m2	-Rekkehus: 1,2 p-plass pr. 100m2 BRA -Ene-/tomannsbolig: maks 2, 0 pr boenhet pr. 100m2	1,0-1,2 p-plass pr. 100m2 BRA Rekkehus: min 1,2 pr 100m2 BRA Ene-/tomannsbolig: 2, 0 pr boenhet
Parkeringsnormen for leiligheter kan reduseres dersom det tilrettelegges for miljøvennlig bilpoolordning. Med inntil xX%	Inntil 25 %	Inntil 20 %	Inntil 10 %
Parkeringsnormen for leiligheter kan reduseres med inntil 20 % for den andel av leilighetene som er under 50 m2. Dette gjelder for reguleringsplaner med mer enn 25 boliger.	Inntil 20 %	Inntil 20 %	Inntil 20 %
<b>KONTOR</b>			
Sykkel	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.
Bil	Maks 0,25 pr 100m2 BRA	Maks 0,5 per 100m2 BRA	Maks 0,7 per 100m2 BRA
<b>Forretning og service</b>			
Sykkel	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 2 p-plass pr 100m2 BRA.
Bil	Maks 0,7	Maks 0,7	Maks. 1,5 p-plass pr. 100m2 BRA
<b>Undervisning</b>			
Sykkel	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.
Bil	Maks 0,5	Maks 0,7	1-1,5 p-plass pr. 100m2 BRA
<b>Barnehage</b>			
Sykkel	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.	Min. 3 p-plass pr 100m2 BRA.
Bil	Maks 0,5	Maks 0,7	1-1,5 p-plass pr. 100m2 BRA

17.2. **Frikjøpsordningen:** Der det settes krav om parkeringsplasser i sone 1, 2 og 3 kan kommunen, i tråd med pbl § 28- 7, samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen

- grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av offentlige parkeringsanlegg.
- 17.3. I områder med blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes minst 10 % av parkeringsplassene til besøksparkering og parkering for omsorgstjenester. Parkeringsplasser for omsorgstjenesten skal være åpne og tilgjengelige.
- 17.4. For sekundærleilighet kreves 1 ekstra parkeringsplass.
- 17.5. Ved felles parkeringsanlegg med flere enn 5 parkeringsplasser skal det settes av minimum 5 % parkeringsplasser og minst 1 plass for flytningshemmede.
- 17.6. 5 % av sykkelparkeringsplassene for bolig og kontor settes av til gjesteparkering lokalisert nært inngangsparti.
- 17.7. Der minimumsnormen gir en utbygging av sykkelparkeringsanlegg på minst 20 sykkelparkeringsplasser:
- Det skal tilbys lademulighet for minst 25 % av de avlåste sykkelplassene under tak
  - Minimum 10 % av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesyklar.
- 17.8. Ved reguleringsplan for kontor/forretning/offentlig eller privat tjenesteyting skal det, der minimumsnormen gir en utbygging av minst 20 sykkelparkeringsplasser sikres at:
- Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal ha overbygg.
  - Minst 60% av sykkelparkering skal være på gateplan.
- 17.9. For bolig skal det være regulert inn plass til overdekket/ innelåst sykkelparkering på egen grunn. Individuell sportsbod regnes ikke som sykkelparkering.
- 17.10. Der minimumsnormen gir en utbygging av minst 30 sykkelparkeringsplasser: I boligkompleks eller kontorbygg skal det settes av arealer til service for sykkel. Dette kan være i form av vask/reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk), oppbevaring av ekstraplystyr som vinterdekk, ekstradeler mm.
- 17.11. Der minimumsnormen gir en utbygging av minst 30 sykkelparkeringsplasser:
- I kontorbygg skal det være garderobe og dusjfasiliteter i tilknytning til sykkelparkeringen.
- 17.12. For frittliggende småhusbebyggelse med adkomst fra offentlig vei skal det opparbeides snuplass på egen grunn
- 17.13. Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg skal 100% av parkeringsplassene tilrettelegges for eget ladepunkt
- 17.14. Minimumsbredde på p-plasser er 2,5 meter

*Retningslinjer:*

*BRA beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeringsarealer.*

*Biloppstillingsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne plasseres så nær hovedinngang som mulig, maksimalt i en avstand på inntil 20 meter.*

*For undervisning/barnehage er gjesteparkering inkludert i normen.*

*For barnehage skal det settes av arealer til sykkelvogner, under tak med mulighet for å låse.*

*I plansaker vurderes behov for parkering til MC og Moped.*

#### 17.15. Kvalitetskrav ved parkeringsanlegg for sykkel

- a. Parkeringsanlegg for sykkel skal plasseres slik at gangavstanden fra bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg for bil.
- b. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig for alle typer sykler fra inngangspartier med gode forbindelser til sykkelveinettet.
- c. Der sykkelparkeringsplasser er lagt til uteareal som er offentlig tilgjengelig, skal de plasseres godt synlig og ha god belysning.
- d. Der normen gir en utbygging på minst 10 sykkelparkeringsplasser skal det etableres stativer til alle syklene, som gir mulighet til å låse fast ramme og hjul.

## Handel og senterstruktur

### 18. Lokalisering og handelsareal (pbl § 11-9 nr. 5)

- 18.1. Etablering av ny eller utvidelse av eksisterende detaljhandel over 800 m<sup>2</sup> BRA inkl. lager tillates kun i vekstområder/sentrumsområder som definert i planens punkt 19.
- 18.2. Detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m<sup>2</sup> BRA salgsareal kan etableres i områder som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse, der området ikke har et godt dagligvaretilbud. Med salgsareal menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og oppholdsrom for personale medregnes ikke.
- 18.3. Etablering av forretninger for plasskrevende varegrupper jf. planens punkt 32 tillates kun i angitte næringsparker. Reguleringsplaner med andre definisjoner av tillatte varegrupper skal fortsatt gjelde.
- 18.4. Ved planlegging av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal til over 800 m<sup>2</sup> skal det utarbeides en handelsanalyse. Kommuneplanens senterstruktur skal legges til grunn for handelsanalysen.

### 19. Senterstruktur (pbl § 11-9 nr. 5)

- 19.1. Ved planlegging i angitte senterområder skal følgende struktur legges til grunn:

<b>Framtidig by/ Byområder</b>	<b>Områdesenter</b>	<b>Lokalsenter</b>
<b>Regionbyen Sandvika</b>	<b>Bekkestua</b>	<b>Østerås</b>
<b>Lysaker</b>	<b>Høvik</b>	<b>Haslum</b>

Fornebu (byen) <sup>1</sup>	Stabekk	Eiksmarka
	Kolsås	Vøyenenga
	Bærums Verk	Slependen
		Gjettum
		Rykkinn
		Jar

### **Retningslinjer:**

*Sentrumsområdene markert med fet skrift er de som er avsatt som prioriterte vekstområder og prioriterte stasjoner i kommunens arealstrategikart, og det er innenfor disse områdene hovedvekt av transformasjon/fortetting skal skje. Ved resterende sentrumsområder er det ikke lagt til rette for vekst.*

## 19.2. Funksjonsblanding

19.2.1. Alle byområdene tilrettelegges for bebyggelse med høy bolig- og arbeidsplasskonsentrasjon, herunder offentlig og privat tjenesteyting. I Regionbyen Sandvika tilrettelegges det i tillegg for handel, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder boliger for studenter, og for kultur og rekreasjon, samt øvrige sentrumsformål for hele kommunen og regionen.

### **Innsigelse – unntatt rettsvirkning i påvente av innsigelse:**

19.2.2. Områdesenter skal ha moderat utnyttelse og variert funksjonssammensetning, herunder boliger, forretninger, kontor, kulturtilbud og tjenesteyting.

19.2.3. Lokalsentrene skal dekke lokalområdenes behov for daglig handel og tjenester.

## Klima og miljø, samfunnssikkerhet og teknisk infrastruktur

### 20. Klima og miljø (pbl § 11-9 nr. 8)

20.1.1. Det kan stilles krav om klimabudsjett i reguleringsplaner og klimaregnskap ved tiltak for nullutslippsområdene Fornebu, Sandvika, Lysaker og Bekkestua.

20.1.2. Det kan stilles krav til ombrukskartlegging av eksisterende bygningsmasse ved riving eller rehabilitering.

20.1.3. I alle plansaker skal det vurderes muligheten for at bygg kan endre funksjon og bruk over tid (ombygging fremfor riving), og hvordan dette kan sikres gjennom plan.

<sup>1</sup> I KDP3 Fornebu, er utviklingsområdene delt inn i «byen», «parken» og «landet». «Byen» er de mest sentrale områdene langs bane hvor det skal tilrettelegges for høyest tetthet og størst grad av urbanitet og funksjonsblanding, og hvor de tre sentrumsområdene er lokalisert (Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu Sør). KDP3 legger føringer for utvikling også av «parken» og «landet», og disse er ikke sentrumsområder.

- 20.1.4. Kommunen kan kreve miljøprogram i alle plansaker. Kommunen kan kreve miljøoppfølgingsplan i alle byggesaker, uavhengig om det foreligger miljøprogram. Kommunen kan kreve sluttrapport på miljøoppfølgingsplanplan ifm. søknad om ferdigattest.
- 20.1.5. I alle plansaker skal det redegjøres for hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke miljøtilstanden til vannforekomster og miljømålet til vannforekomsten.

## 21. Overvann (pbl § 11-9 nr. 3, 6 og 8)

- 21.1. I reguleringsplaner skal det dokumenteres tilfredsstillende fordrøyning av overvann på egen grunn. Tilførselen av overvann til det offentlige ledningsnett skal minimeres. Overvann skal fortrinnsvis håndteres ved åpne overvannsløsninger, i tråd med tretrinnsstrategien.
- Infiltrere små nedbørsmengder.
  - Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder.
  - Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser
- 21.2. I reguleringsplaner skal blågrønn faktor eller tilsvarende legges til grunn for dokumentasjon og redegjørelse for overvannshåndtering. Norm for blågrønn faktor:
- Innenfor sentrumsområder: minimum 0,7 eller bedre.
  - Utenfor sentrumsområder: minimum 0,8 eller bedre.
  - Samferdselsanlegg, herunder gater og plasser mv: minimum 0,3 eller bedre.
- 21.3. I reguleringsplaner skal en detaljert terreng- og landskapsplan/utomhusplan vise avrenning, oppsamling av vann og overvannshåndtering inkludert overflatebaserte løsninger.
- 21.4. Overvann skal brukes som ressurs i stedsutvikling, på en måte som sikrer at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes.

### **Retningslinjer:**

*Ved konkretisering av blågrønn faktor skal «NS 3845 Blågrønn faktor» fra Standard Norge anvendes. Ved bruk av andre metoder skal en redegjørelse legges ved.*

*Det skal benyttes størst mulig andel permeable flater og grønne tak, dammer og vannspeil. Overvann skal så langt mulig utnyttes som et positivt element i byggeområdene.*

*I plansaker kan det innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.*

## 22. Dyrket og dyrkbart areal (pbl § 11-9 nr. 8)

- 22.1. Det skal være nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbare arealer.
- 22.2. I reguleringsplaner som kan føre til (midlertidig eller permanent) omdisponering av dyrkbart areal, skal det redegjøres for hvordan matjordlaget vil ivaretas.
- 22.3. I reguleringsplaner som innebærer omdisponering av dyrkbar mark, må det fremlegges en matjordplan for bruk av jordressursene og håndtering av matjord. Kommunen kan i reguleringsplan stille krav om nydyrking eller flytting av matjord, for å bedre jordkvalitet på andre landbruksarealer.
- 22.4. Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen frem til godkjent reguleringsplan foreligger, også om arealene er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Der unntakene fra krav om regulering i planens punkt 3.3 er oppfylt, gjelder ikke denne bestemmelsen.

## 23. Naturskader (pbl § 11-9 nr. 8 og § 28-1)

- 23.1. Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor flom- og fareområder og innenfor områder vist som sekundære flomveier, jf. aktsomhetskart i Bærum kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for nødvendige sikringstiltak, herunder at tiltak ikke forverrer nedstrøms situasjon.
- 23.2. All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 200 års gjentakintervall tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 meter.
- 23.3. For områder uten flomsoneberegninger eller annen flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak nært vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Det henvises til byggt teknisk forskrift (TEK 17 § 7-2, sikkerhet mot flom). Nært vassdrag defineres som:
  - 20 meter fra bekker (*nedbørsfelt mindre enn 20 km<sup>2</sup>*)
  - 100 meter fra elver
- 23.4. All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over middel høyvann.
- 23.5. I alle planer som berører flomland som er redusert fra sin opprinnelige størrelse, skal tilbakeføring av arealene til flomland vurderes.
- 23.6. I områder med marine avsetninger stilles det krav om dokumentasjon av områdestabilitet (og/eller geoteknisk vurdering). Ved regulering og søknad om tiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK 17 § 7-3. (Det vises i denne forbindelse også til NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred.)

## 24. Luftforurensing (pbl § 11-9 nr. 6)

- 24.1. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 (2012), skal legges til grunn for planlegging.

- 24.2. Ved planlegging av virksomhet eller ved nytt følsomt bruksformål for forurensning, skal luftforurensningssonene i T-1520/2012, tabell 1 legges til grunn. I reguleringsprosessen må luftforurensning utredes og helsekonsekvenser og avbøtende tiltak beskrives.
- 24.3. I rød sone skal det normalt ikke tillates arealbruk som er følsom for luftforurensning. Unntak kan bare skje i angitte avvikssoner, basert på en helhetlig vurdering, se planens punkt 25.7 om avviksområder.
- 24.4. I planfasen skal det vurderes behov for, og evt. utarbeides plan for håndtering av støv og luftforurensning i bygge- og anleggsfasen.

## 25. Støyforurensning (pbl § 11-9 nr. 6)

- 25.1. Grenseverdiene og kvalitetskriteriene i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2021, skal legges til grunn for planlegging.
- 25.2. Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende anlegg og virksomheter skal grenseverdiene i T-1442/2021, tabell 2 legges til grunn. I reguleringsprosessen må støy utredes og helsekonsekvenser og avbøtende tiltak beskrives.
- 25.3. I planfasen skal det vurderes behov for, og evt. utarbeides plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen.
- 25.4. Temakart for stille områder viser områder hvor det skal tas særlig hensyn til støynivå. Ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet i henhold til de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for støy i arealplanlegging, skal lokaliseres og utformes slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes.
- 25.5. **Rød sone - forbudssone:** Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner skoler og barnehager) tillates ikke lokalisert i områder som faller inn under rød støysone i henhold til T-1442, tabell 1.

Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål innenfor denne sonen kan gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Dersom man med skjerming reduserer støynivået til et nivå under grenseverdiene for rød sone gjelder bestemmelser for gul sone.

- 25.6. **Gul sone - vurderingssone:** Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) kan lokaliseres i gul støysone i henhold til T-1442/2021, tabell 1.

I områder som faller inn under gul støysone, skal det i reguleringsplan dokumenteres at alle boenheter får en stille side hvor alle anbefalte grenseverdier for ny støyfølsom bebyggelse i T-1442, tabell 2 er tilfredsstillt.

### *Retningslinjer*

*Nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan. Eksempler på avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan være:*

- *Alle boenheter har en stille side*
- *Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side*
- *Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side*

25.7. **Bestemmelsesområder – Avviksområder for støy og luftforurensning:** Avviksområder er angitt for sentrumsområder (jf. planens punkt 19) hvor hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging gjør det aktuelt med høy arealutnyttelse. I avviksområdene # 6 - 19 kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf. T-1442. Innenfor avviksområder hvor det er både støy- og luftforurensning, skal samspillseffekter mellom disse belyses og avbøtende tiltak fastsettes i plan.

**Retningslinjer:**

*Skoler og barnehager bør ikke etableres innenfor avviksområdene i rød støysone.*

*Nødvendige utredninger, avveiinger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan.*

*Eksempler på avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområder:*

- *Alle boenheter har en stille side*
- *Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side*
- *Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side*

## 26. Avfall (pbl § 11-9 nr. 3)

- 26.1. Areal til avfall skal sikres på egen grunn og ved alle planforslag skal det foreligge en kartskisse og en beskrivelse av renovasjonsløsningen.
- 26.2. Planforslag og søknader om boligbygging > 30 boenheter og boligtetthet > 3 boliger/da skal ha en renovasjonsordning basert på nedgravd løsning.
- 26.3. Ved større utbyggingsområder > 300 boenheter skal stasjonært avfallssug vurderes, herunder evt. tilknytning til eksisterende nærliggende avfallssug
- 26.4. Renovasjonsløsningen skal være i overenstemmelse med renovasjonsforskriftene og teknisk retningslinje for renovasjon i Bærum kommune. Universell utforming skal legges til grunn for alle løsninger.

**Retningslinjer:**

*Ved plan skal det sikres ved rekkefølgebestemmelser at områder for renovasjon (opsamlingsplass, avfallshus, nedgravd container) skal være opparbeidet og ferdigstilt før området kan tas i bruk.*

*Husholdningsavfall og næringsavfall*

*Areal til avfall skal sikres på egen grunn og vises i illustrasjonsplan/utomhusplan som følger reguleringsplan og/eller byggesak. Nedgravde avfallsløsninger skal tilstrebes der dette er hensiktsmessig. Krav til avfallsløsning skal følge renovasjonsforskrift for Bærum kommune.*

## 27. Teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 4)

- 27.1. I alle plansaker skal det redegjøres for eksisterende og planlagte høyspenningsanlegg
- 27.2. I alle plansaker skal det redegjøres for eksisterende (og planlagte) VAO-anlegg.
- 27.3. Bærum kommunes VA-norm gjelder for gjennomføring av tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven
- 27.4. Dersom tiltak utløser krav om sikring av slokkevann iht. Plan- og bygningslovens §27-1 skal uttak fra kommunal vannforsyning legges til grunn dersom tiltaket ligger innenfor areal som SSB definerer som tettsteder.
- 27.5. For offentlige vann- og avløpsledninger gjelder en byggegrense på 4 meter målt fra ledningens ytterkant. Nye bygninger, konstruksjoner og anlegg kan ikke plasseres innenfor dette restriksjonsbeltet. Byggegrensen omfatter også annen virksomhet og endring av arealbruk som utgjør risiko for skade på ledninger eller er til hinder for vedlikehold.

## BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR AREALFORMÅL

### 28. Boligbebyggelse (pbl §§ 11-10 og 11-9 nr.5)

- 28.1. I alle plansaker skal det sikres variasjon i boligstørrelser og boligtyper. Alternative boformer og fellesskapsløsninger / boformer med fellesfunksjoner skal vurderes.

#### **Retningslinjer:**

*Det skal legges vekt på kvalitet, nytenking og innovasjon for boligtyper, boformer og en mer utstrakt bruk av fellesfunksjoner.*

*I eksisterende blokk- / leilighetsbebyggelse uten heis kan det vurderes heistilbygg utover maksimal utnyttelse for muliggjøre trinnfri adkomst, dersom forholdene ellers ligger til rette for det.*

### **28.2. Småhusbebyggelse**

#### **Definisjoner**

- Med enebolig menes en frittliggende bygning med en boenhet, eventuelt med en sekundærleilighet på inntil 55 m<sup>2</sup> BRA i direkte tilknytning til eneboligen. Med tomannsbolig menes ett frittliggende bolighus med to boenheter der begge boenheter er større enn 55 m<sup>2</sup> BRA.

Uregulerte områder angitt som eksisterende boligbebyggelse omfatter også eksisterende institusjoner, klient-/gruppeboliger, nærings- og servicevirksomhet og fellesområder selv om denne arealbruken ikke fremkommer ved egen signatur på arealplankartet.

Med enhetlige områder menes områder med enebolig, rekkehus, tomannsbolig, atriumhus eller liknende, hvor arkitekturen har lik utforming/ klart slektskap når det gjelder arkitektonisk utforming og området er helhetlig planlagt. Slike områder er ofte planlagt med

strukturer som sikrer uteområder, siktlinjer, grønne drag, areal for lek, parkering mv. Dette er kvaliteter som nye tiltak skal ivareta.

28.2.1. Det tillates ikke mer enn én sekundærleilighet per enebolig, og kun opprettelse av sekundærleilighet ved eneboliger.

28.2.2.

### 28.2.3. Utnyttelse

- a. For konsentrert småhusbebyggelse der reguleringsplan ikke angir utnyttelse eller området er uregulert - kan det tillates en utnyttelse på inntil % BYA = 20%.
- b. Grad av utnytting for frittliggende småhusbebyggelse i uregulerte områder skal ikke overstige % BYA = 20%. I beregningen av BYA skal antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m<sup>2</sup> per plass.
- c. I planer vedtatt før 1.1.2009 kan det tillates etablering av 1 parkeringsplass på 18 m<sup>2</sup> per boenhet på terreng, i tillegg til tillatt grad av utnytting for eiendommen.
- d. For ene- og tomannsbolig kreves 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. For sekundærleilighet (inntil 55m<sup>2</sup> BRA) til enebolig kreves 1 ekstra parkeringsplass.
- e. For frittliggende småhusbebyggelse kan det tillates en utnyttelse på inntil % BYA = 20 % for planer vedtatt før 1.1.1980. Utnytting på inntil % BYA = 20 % gjelder også for alle planer for frittliggende småhusbebyggelse hvor utnyttelsen er angitt som U-grad.
- f. I reguleringsplaner der det er angitt maksimum størrelse på garasjer/uthus kan det tillates frittliggende garasje inntil 50 m<sup>2</sup> BYA forutsatt at tillatt grad av utnyttelse ikke overskrides, og tiltaket for øvrig er i samsvar med plan.

### **Retningslinjer**

*Tomt for enebolig bør ikke være mindre enn 800 m<sup>2</sup>.*

*Tomt for tomannsbolig bør ikke være mindre enn 700m<sup>2</sup> per boenhet. Tomter skal ikke være brattere enn et gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3.*

### 28.2.4. Høyder

- a. I regulerte småhusområder: I tillegg til det generelle høydekravet som følger av pbl § 29-4 og gjeldende plan kan den enkelte fasades gesimshøyde ikke overstige 9 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.
- b. Der reguleringsplanen ikke angir høyder i planer før 1.1.1979, kan gesimshøyde være maksimalt inntil 7 m og mønehøyde maksimalt inntil 9 m, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
- c. Der planen angir bebyggelse i 1 etasje, eventuelt med underetasje, erstattes etasjetallet av gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
- d. Der planen angir bebyggelse i 2 etasjer/ 2 fulle etasjer, erstattes etasjetallet av gesimshøyde inntil 8 meter og mønehøyde inntil 9 meter, dog slik at gesimshøyde kan være inntil 7 meter i planer fra før 1.1.1979, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

- e. I uregulerte småhusområder: I tillegg til det generelle høydekravet som følger av pbl kan den enkelte fasades gesimshøyde ikke overstige 8 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.

#### **28.2.5. Adkomst**

- a. For frittliggende småhusbebyggelse skal snuplass opparbeides før avkjørsel til offentlig vei.

#### 29. Fritidsbebyggelse (pbl §§ 11-9 nr. 3 og 11-10)

- 29.1. Kommunen kan kreve at fritidsbebyggelse knyttes til kommunal vannforsyning og avløpshåndtering.
- 29.2. Der planen angir bebyggelse i 1 etasje, tillates gesimshøyde inntil 3,5 meter og mønehøyde inntil 5 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

#### 30. Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl §§ 11-9 nr. 5 og 11-10)

- 30.1. Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og solfylte leke- og oppholdsareal egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper. Terreng og stedstypisk vegetasjon skal vurderes bevart.
- 30.2. Ved planlegging av nye og utvidelse av eksisterende skoleanlegg skal det planlegges for sambruk med idrett, og nærmiljø og grøntområder skal ivaretas.

#### 31. Grønnstruktur (pbl §§11-9 nr.6 og 8 og 11-10)

- 31.1. For områder avsatt til naturområde, kan skjøtsel som styrker og bidrar til opprettholdelse av naturverdiene i området tillates.

#### **31.2. Turdrag, friområde og park**

- 31.2.1. Tiltak for å fremme friluftsliv, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates.

#### *Retningslinjer:*

*Områder avsatt til grønnstruktur kan tilrettelegges for opplevelse, kunst/kultur, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for allmennheten, der det ikke går på bekostning av eksisterende naturverdier.*

#### 32. Næringsbebyggelse (pbl § 11-10)

##### **32.1. Næringsparker**

- 32.1.1. Næringsparker er angitt med krav om felles plan og omfatter Rud-Hauger og Grini næringsparker
  - a. Plasskrevende handel skal lokaliseres i næringsparkene. Ved plasskrevende varehandel/varegrupper menes motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler og hagesentre. Næringsparkene skal forbeholdes

plasskrevende varer og andre logistikk-, arealkrevende og tjenesteytende funksjoner med lav arbeidsplassintensivitet.

Der det legges til rette for plasskrevende handel, må hoveddelen av handelsarealet benyttes til plasskrevende varer.

32.1.2. For Rud Hauger og Grini næringspark gjelder de vedtatte reguleringsplanene.

### 32.2. Næringsbebyggelse

32.2.1. Nye kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i områder med meget god kollektivdekning, samt i sentrumsområdene knyttet til stasjoner på jernbanen og T-banen

## 33. Landbruks-, natur- og friluftformål (LNFR) (pbl § 11-11 nr. 1 og 2)

33.1. I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næring og landbruksbasert næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

33.2. Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, tillates maksimalt én kårbolig pr gårdsbruk. Fradeling av kårbolig tillates ikke.

33.3. Hovedhus/kårbolig likestilles med eneboliger mht. å tillate én sekundærleilighet på inntil 55m<sup>2</sup>. For sekundærleiligheten skal det i tillegg opparbeides minimum 50 m<sup>2</sup> uteoppholdsareal

#### *Retningslinje:*

*I LNF-områder tilstrebes at alle tiltak, også nye driftsbygninger og boliger, lokaliseres og utformes med respekt for lokal byggeskikk slik at gårdsbebyggelsens struktur og landskapets karakter opprettholdes. Nedbygging av dyrka mark bør unngås. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet; som terreng, topografi, trekker, veifar, bruer, landskapsrom, vegetasjon, steingjerder og lignende skal ivaretas. Kulturminner og kulturmiljøer skal søkes ivaretatt.*

33.4. På boligeiendom som ikke er landbrukseiendom i LNF-område tillates maksimalt BRA 200 m<sup>2</sup> for boligareal. Det tillates totalt BRA 300 m<sup>2</sup> for eiendommen.

#### *Retningslinjer:*

*Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområder skal som hovedregel plasseres i tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk.*

33.5. Tillatt grad av utnyttelse for eksisterende fritidseiendommer i LNF-områdene skal ikke overstige 80 m<sup>2</sup> BYA. I tillegg tillates ett frittliggende uthus på inntil 40 m<sup>2</sup> BYA. Bebyggelsen skal ikke ha mer enn ett måleverdig plan.

33.6. I LNF-områder skal alle tiltak lokaliseres og utformes slik at gårdsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, trekker, veifar, bruer, landskapsrom, vegetasjon og steingjerder og lignende skal ivaretas. Kulturminner og kulturmiljøer skal søkes ivaretatt.

### 33.7. Bestemmelsesområder for Golfbaner

- 33.7.1. Golfbaner er lokalisert i bestemmelsesområde # 1 – 4 og omfatter anleggene på Haga-Norhaug, Grini, Burud-Hellerud og Ostøya. Områdene inngår i reguleringsplaner, og bestemmelsene i tilhørende reguleringsplan gjelder.
- 33.7.2. Golfbane kan lokaliseres i bestemmelsesområde # 5 omfatter Johnsrud golfbane i Lommedalen. Innenfor området kan arealer reguleres til golfbane.

**Retningslinjer:**

*Golfbaner bør opprettholdes som LNF/landbruksareal i alle plannivåer. I reguleringsplaner for golfbaner bør det presiseres at jordloven skal gjelde, og at vanningsanlegg skal legges dypere enn vanlig pløyedybde for å sikre at arealet enkelt kan dyrkes ved behov.*

34. Ferdsel (på sjøen) (pbl § 11-11 nr.3)

- 34.1. Område for idrettsaktivitet på sjø.

35. Småbåthavner (pbl § 11-11 nr.4)

- 35.1. Nye småbåthavner for fritidsbåter kan etableres, enten for å kompensere for småbåtanlegg som fjernes eller reduseres i størrelse andre steder, eller for å etablere småbåtanlegg for delebåter/utleiebåter.
- 35.2. Bøyer tillates i areal avsatt til småbåthavn.

## BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR HENSYNSSONER

36. Hensynssone Landbruk H510 (pbl § 11-8 c)

**Retningslinjer:**

*Innenfor hensynssonen/det sammenhengende landbruksområdet skal landbrukets ressursgrunnlag, herunder jordressursene, bevares i et langsiktig perspektiv. Det skal utøves en streng forvaltningspraksis hvor muligheten for framtidig matproduksjon skal være tungtveiende hensyn ved alle spørsmål om omdisponering eller deling av dyrka og dyrkbar mark.*

37. Hensynssoner kulturmiljø H570 (pbl § 11-8 c)

**37.1. Generelle retningslinjer**

- 37.1.1. Ivaretagelse av kulturmiljøenes særpreg tillegges særlig vekt i disse områdene. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene bør det dokumenteres at kulturmiljøets kvaliteter og stedets identitet blir ivaretatt.*
- 37.1.2. Tiltak må utformes og plasseres på en måte som ikke gir oppstykkning og fragmentering av kulturlandskapene*
- 37.1.3. I områder avmerket som hensynssoner kulturmiljø skal den kulturhistoriske bebyggelsen av høy verdi og områdenes særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at kulturmiljøet/landskapet dokumenteres*

#### 38. Hensyn landskap H550 (pbl § 11-8 c)

##### **38.1. Generelle retningslinjer**

- 38.1.1. I LNF- områdene skal det legges særlig vekt på å ivareta kulturlandskapets verdier, jf. §17 punkt 5.*
- 38.1.2. Det skal i byggesonen legges særlig vekt på å bevare sammenhengende skråninger og områder med vegetasjon, herunder store trær (med stammeomkrets på over 90 cm i diameter)*
- 38.1.3. Innenfor hensynssonen bør tiltak i særlig eksponerte områder unngås. Ved tiltak på tomter med gjenværende vegetasjon og rester av kollelandskap skal tiltak plasseres minst mulig eksponert. Ved regulering skal det kreves en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas.*
- 38.1.4. Sammenhengende landskap bør ikke fragmenteres.*

#### 39. Hensynssoner grønstruktur H540 (pbl § 11-8 c)

- 39.1.1. Det bør legges særlig vekt på å ivareta terreng og vegetasjon, styrke turstiforbindelser for allmennheten og styrke åpen blågrønn infrastruktur innenfor hensynssonen.*
- 39.1.2. Ved regulering innenfor hensynssoner H540 Grønnstruktur-B skal bekkeåpning og annen blågrønn infrastruktur sikres.*
- 39.1.3. Ved plan og byggetiltak innenfor hensynssonen som berører kysten må hensynet til kyststi ivaretas jf. bestemmelsenes punkt 14.2.*

#### 40. Hensynssoner naturmiljø H560 (pbl § 11-8 c)

*Det bør som hovedregel ikke gjøres tiltak innenfor hensynssone naturmiljø. Særlig vekt legges på å sikre naturverdiene i området. Det bør settes av buffersoner mellom viktige naturverdier og byggetiltak. Teknisk infrastruktur slik som ledninger, kabler og transformatorstasjoner bør ikke lokaliseres innenfor hensynssone naturmiljø.*

#### 41. Faresoner for flom, skred og høyspentlinjer (pbl § 11-8 a)

- 41.1. Innenfor området angitt som flomsone (jf. Bærum kommunes kartdatabase) skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Det vises til byggeteknisk forskrift (TEK 17 § 7-2, sikkerhet mot flom).
- 41.2. Innenfor område angitt som fareområde for skred (jf. Bærum kommunes kartdatabase) skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for nødvendige sikringstiltak.
- 41.3. Innenfor område angitt som fareområde for høyspentledning (jf. Bærum kommunes kartdatabase), må bygninger etableres med avstander til kraftledningen slik at en overholder krav etter regelverk under el-tilsynsloven (LOV-2015-06-19-65) forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og ledningseiers restriksjonsbelte. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

#### 42. Nedslagsfelt drikkevann H110 (pbl § 11-8 punkt a.)

- 42.1. Bestemmelsene gjelder for **Arealformål Drikkevann** (pbl. § 11-11 nr.1-7) og **sikringszone nedslagsfelt drikkevann H110** (pbl § 11-8 a)
- 42.2. Bestemmelsene omfatter Trehjøringsvassdraget (Aurevann, Småvann og Byvann) med tilhørende nedbørsfelt
- 42.3. All ferdsel og tiltak (jf. pbl. § 1-6) som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset er forbudt. Forbudet inkluderer, men er ikke begrenset til:
  - Bading (både mennesker og dyr)
  - Fisking er ikke tillatt i Aurevann
  - Ferdsel på vannet (båt, dykking, brettseiling)
  - Å slå leir eller raste (f.eks. sette opp telt, brenne bål)
  - Etterlate seg søppel
  - Ridning innenfor 50 meter fra vassdrag

*Utfyllende beskrivelse av hva som omfattes av forbudet finnes i planbeskrivelsen.*

- 42.4. Forbudet gjelder hele året, også når vannet er islagt.
- 42.5. Enkelte unntak kan gjelde fra forbudet hvis det er gitt særskilt tillatelse, eller der ferdsel skjer på offentlig vei eller adkomstveier.
- 42.6. Tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd kan ikke settes i verk innenfor sikringssonen, og heller ikke nærmere vassdraget enn 100 meter fra strandlinjen.
- 42.7. Det gjøres oppmerksom på at forbud mot aktiviteter og ferdsel som kan medføre forurensning på drikkevann også følger av annet regelverk.

#### 43. Andre sikringssoner H190 (pbl § 11-8 b)

- 43.1. Innenfor sonen må det ikke gjennomføres tiltak som kan medføre skade på VEAS – tunnel og overføringsledninger.
- 43.2. Det tillates ikke brønnboring innenfor hensynssonen

43.3. Ved tiltak som omfatter arbeider i grunnen (sprengning, pigging o.l.) skal det dokumenteres at det ikke påføres skade på tunnel og overføringsledninger.

#### 44. Krav om felles planlegging H810 (pbl § 11-8 e)

44.1. Innenfor områder angitt som gjennomføringszone med krav om felles planlegging, skal det utarbeides en helhetlig plan for området før detaljregulering og gjennomføring av tiltak.

Arealformål innenfor område angitt med krav om felles plan – avklares i videre planarbeid.

44.2. Den helhetlige planen skal sikre:

- en hierarkisk oppbygging av gatestrukturen med en klar prioritering av trafikantgrupper i tråd med vedtatt transporthierarki
- gode offentlig tilgjengelig areal til lek/torg/park/møteplass
- Sammenhengende blågrønn struktur
- Alle transportfunksjonene til veiene

44.3. Den helhetlige planen skal bidra til at man når målene for transportmiddelfordeling i gjeldende zone jf. temakart for grønn mobilitet. Planen skal definere prinsipper/ krav til kantsoner; hvordan bygninger forholder seg til sine omgivelser og overganger mellom offentlige, halvprivate og private soner.

44.4. Det skal belyses hvordan områder kan aktiviseres ved midlertidig bruk (kunst, aktivitet, urbant landbruk mv).

44.5. Innenfor områdene kan det gjennomføres jordskifte for å fastsette verdier og kostnadsfordeling og fordele utbyggingsgrunn uavhengig av dagens eiendomsstruktur.

#### *Retningslinjer*

*Felles planlegging kan være områderegulering eventuelt annet plangrunnlag som sikrer samarbeid om planløsning og gjennomføring av felles utbygging. Som et minimum skal det lages et planprogram som avklarer videre planprosess.*

*Innenfor området kan kommunen kreve arkitektkonkurranse, parallelloppdrag eller tilsvarende for å belyse alternative løsninger for utbygging av området.*

*Arkitektkonkurransen eller tilsvarende skal sikre et godt hovedgrep, god miljøkvalitet, miljøtekniske løsninger i utomhusarealer og bebyggelse og arkitektonisk utforming.*

For konkrete områder er det i tillegg angitt følgende føringer for videre planarbeid:

44.6. For næringsparkene Rud-Hauger og Grini skal det dokumenteres at området

- Ikke konkurrere med sentrumsområder
- Bidrar positivt til nullvekstmålet, hvor sambruk / deling av parkering og tilpasning til nytt handelsmønster (netthandel) vil være viktig del av vurderingen
- Utvikles med fokus på arealeffektivitet og samlokalisering
- Bidrar til en generell kvalitetsheving av området hvor omgivelseskvaliteter vektlegges, med fokus på å unngå at området blir en barriere og at det tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser som bidrar til å knytte omkringliggende områder sammen.




## Tegnforklaring

### Matrikkelkart

-  Grunneiendom
-  Seksjon
-  Anleggsprosjeksjonsflate under bakken
-  Hjelpelinje fiktiv
-  Grense <= 10 cm
-  Grense <= 30 cm
-  Grense < 200 cm
-  Grense < 500 cm

### Andre planobjekter

-  Grense for rikspolitiske retningslinjer

### Reguleringsplan-Offentlige trafikkområder (.)

-  Kjøreveg
-  Flyplass/taxebane
-  Hangar, verksted, administrasjonsbygg

### Reguleringsplan-Friområder (PBL1985 § 25, Park)

-  Park
-  Høyspenningsanlegg (høyspentlinje, transfo)

### Reguleringsplan-Spesialområder (PBL1985 §

-  Område for anlegg og drift av kommunaltekn

### Reguleringsplan-Fellesområder (PBL1985 §

-  Annet fellesareal for flere eiendommer


### Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL

-  Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
-  Forretninger
-  Kontor
-  Hotell
-  Lekeplass



### Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og tekn

-  Veg
-  Kjøreveg
-  Gatetun
-  Gang/sykelveg
-  Annen veggrunn - grøntareal
-  Trase for sporveg/forstadsbane
-  Parkeringsplasser med bestemmelser
-  Parkeringshus/-anlegg
-  Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastr.


### Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §1

-  Park


### Reguleringsplan- Bestemmelseområder (PBL

-  Bestemmelseområde-Anlegg- og riggområde
-  Bestemmelseområde

### Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PE

-  Bestemmelsegrense

### Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 200

-  Regulerings- og bebyggelsesplanområde

-  Planens begrensning
-  Faresonegrense
-  Formålsgrense
-  Eiendomsgrense som skal oppheves
-  Byggegrense
-  Bebyggelse som forutsettes fjernet
-  Regulert senterlinje
-  Avkjørsel
-  Avkjørsel
-  Påskrift feltnavn
-  Påskrift reguleringsformål/arealformål
-  Påskrift kotehøyde
-  Påskrift plantilbehør

BÆRUM KOMMUNE

PlanID 2012002

I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr.71 har Bærum kommunestyre i møte 31.10.2012 vedtatt disse bestemmelser.

## **BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR FORNEBU OMRÅDE 1.2 OG DELER AV OMRÅDE 1.3 MED DETALJREGULERING FOR FELTENE K1-2, FT OG B1**

### **§ 1 HENSIKT OG FORUTSETNINGER**

#### **1.1. Hovedhensikt**

Hovedsikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av kontorarealer, bolig og en dagligvareforretning.

#### **1.2 Bokvalitet i boligområdene**

Bomiljøveilederen for Fornebu skal følges der ikke annet fremgår av planen. Det skal ved utforming av bebyggelse og utearealer legges til rette for en variert befolkningssammensetning og et trygt og godt sosialt miljø.

Området skal planlegges etter prinsippene for universell utforming.

Utearealene skal struktureres og opparbeides slik at de stimulerer til sosial kontakt og livsutfoldelse for alle brukergrupper. Lekearealene skal være bilfrie og være tilpasset barn i alle aldre.

#### **1.3 Estetikk**

Estetiske retningslinjer for Fornebu skal følges.

Kvalitet og krav til estetikk skal prege utviklingen av området.

I utformingen av utearealer skal det legges vekt på god landskapsarkitektur.

#### **1.4 Miljø**

- Miljøoppfølgingsprogrammet for Fornebu skal følges. Det skal ved opparbeidelse av området legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning.
- De ubebygde delene av planområdet, med unntak av private hageparseller i

boligområdene, skal være åpne for allmennhetens ferdsel.

- Teknisk infrastruktur i grunnen tilstrebes lagt i fellesgrøfter. Det kan kreves fremføring av hovedledninger for teknisk infrastruktur gjennom planområdet.
- Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.
- Oppvarming og kjøling av ny bebyggelse skal være mest mulig energieffektiv og miljøvennlig. Løsningen skal utarbeides i samarbeid med Bærum kommune.
- Bebyggelsen skal planlegges og prosjekteres med sikte på å oppnå lav energibruk i hele bebyggelsens levetid.
- Avfall i byggeprosessen skal minimeres.
- Det skal benyttes miljøvennlige materialer med lang levetid og god materialutnyttelse.
- Muligheten for å benytte gjenbruksmaterialer, inkludert asfalt og betong, skal vurderes.
- Avfallshåndtering i anleggs- og driftsfasen skal skje på en for miljøet god måte.
- Boligene innenfor området skal tilknyttes vakuumanlegg for rørtransport av avfall.
- Det skal legges til rette for kildesortering i driftsfasen.
- Det skal utarbeides massehåndteringsplan for bebyggelsen. Eventuelle overskuddsmasser skal fortrinnsvis gjenbrukes på Fornebu.
- Miljømålene i miljøoppfølgingsprogrammet  skal innarbeides i konkurranser, anbudsinnbydelser, kontrakter og byggeplaner.
- Det skal planlegges og prosjekteres bygg med god bygningsutforming og standard som tilrettelegger for et godt inneklima.

## 1.5 Samfunnstjenester

Utbyggingen skal skje i samsvar med de forutsetninger som er gitt i kommunedelplan 2 for Fornebu når det gjelder etablering av samfunnstjenester, inkludert utbygging av teknisk og sosial infrastruktur.

## **§2 VILKÅR OG REKKEFØLGEBESTEMMELSER FOR GJENNOMFØRING AV PLANEN**

### 2.1 Vilkår

Det kan ikke gis rammetillatelse for ny bebyggelse før sosial infrastruktur som skole, barnehage med mer, samt tekniske anlegg for betjening av planområdet som elektrisitetsforsyning, vann og avløp, vakuumanlegg for rørtransport av avfall, tilfredsstillende kapasitet på transportnett, herunder gang- og sykkelveier, kjøreveier og bane er etablert eller sikret.

### 2.2 Rekkefølge

### **2.2.1. Kontor K1 og K2**

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt K2 skal følgende være igangsatt:

1. Kollektivfelt langs Snarøyveiens østside

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt K1 og/eller K2 skal følgende være ferdig opparbeidet:

1. Oksenøyveien med gangveiene på begge sider, undergang vest i Oksenøyveikrysset og kryss med fKv2 og A. Arnebergs vei i henhold til detaljplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og Bærum kommune.
2. Kollektivfelt langs Snarøyveiens østside
3. Avkjørsel, felt fKv1 og fKv2
4. Turdrag fG1 og fG2
5. Offentlige gang og sykkelveier oGS1 og oGS2
6. Felt fT frem til og med atrium ihht. godkjent utomhusplan

### **2.2.2. Område S, stasjons-/terminalbygg for automatbane**

Før det gis rammetillatelse for bebyggelse innenfor felt S skal følgende være ferdig opparbeidet:

1. Undergang sør for Oksenøyveikrysset

Når reguleringsplan for ny banetrase mellom Lysaker og Fornebu er vedtatt kan det fremmes detaljreguleringsplan for felt S med hensikt å omregulere feltet til kontor.

Før det gis rammetillatelse for ny kontorbebyggelse innenfor felt S skal følgende være ferdig opparbeidet:

1. Oksenøyveikrysset i henhold til detaljplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
2. Widerøeveien frem til krysset med E18
3. Arbeidene på Fornebubanen, med trase og stasjoner, skal være igangsatt

### **2.2.3 Boliger, felt B1**

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt B1 skal følgende være ferdig opparbeidet:

1. Avkjørsel, felt fKv1 og fKv3
2. Turdrag fG1, fG2 og fG3 med en midlertidig strøkslekeplass
3. Offentlige gang- og sykkelveier oGS1 og oGS2
4. Alle utearealer innenfor feltet skal være ferdig opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan

### **2.2.4 Boliger felt B2 og B3**

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt B2 og B3 skal følgende være ferdig opparbeidet:

1. Avkjørsel, felt Kv1 og Kv3
2. Turdrag fG1, fG2 og fG3 med en midlertidig strøkslekeplass
3. Offentlige gang- og sykkelveier oGS1 og oGS2
4. Turdrag fG3 med en midlertidig strøkslekeplass
5. Alle utearealer innenfor feltet skal være ferdig opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan

#### **2.2.5. Parkering, kontor, torg under bakken (under felt K1-2 og fT)**

1. Parkeringsareal som tilhører senere byggetrinn kan ikke tas i bruk før respektive bygg er tatt i bruk.

### **§ 3 OPPRYDDING OG HÅNDTERING AV EVENTUELLE FORURENSEDE MASSER**

Før anleggsstart må det dokumenteres at eventuell forurensning i grunnen er fjernet / behandlet i henhold til krav fra forurensningsmyndighetene og plan- og bygningsmyndighetene, jfr. plan- og bygningslovens § 21-5 og 28-1, og pålagt opprydding må ha funnet sted. Det skal foreligge en beredskapsplan som beskriver hvordan forurensninger i grunnen skal håndteres når disse oppdages etter anleggsstart. Dersom arbeidene kommer i berøring med tidligere gjennomført opprydding, herunder gjenplasserte masser med restforurensning, må det foreligge en godkjent plan for kontroll og håndtering av disse massene. En redegjørelse for disse arbeidene må innsendes når arbeidene er avsluttet.

### **§ 4 PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING**

#### **4.1 Krav til detaljreguleringsplan**

Før søknad om rammetillatelse for bebyggelse og anlegg innenfor felt B2, B3 og S kan behandles skal det foreligge vedtatt detaljreguleringsplan for de aktuelle feltene.

#### **4.2 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE**

Som vedlegg til **rammesøknaden** skal blant annet følge:

Utomhusplan i målestokk 1: 500. Planen skal vise:

- Bygningenes plassering i plan og høyde
- Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet
- Atkomst, utvendig parkering inkludert plassering og utforming av HC-parkering og sykkelparkering
- Trapper og stigningsforhold på veier og stier
- Koter som viser eksisterende og prosjektert terreng
- Utforming og materialbruk på gangareal
- Håndtering av overflatevann
- Prinsipper for beplantning
- Plassering, størrelse og utforming på lekearealene for boligområde B1

Estetisk redegjørelse for bebyggelsen inklusive beskrivelse av materialbruk og farger.

Miljøplan for prosjektet utarbeidet etter mal for miljøplan med veiledning.

Massehåndteringsplan.

Plan for avfallshåndtering vises på utomhusplan

Returpunkt for glass og metall for felt B1.

Redegjørelse for gjennomført opprydding av forurenset grunn, jfr. § 3.

Skiltplan som gir retningslinjer for utforming og plassering av skilt.

Dokumentasjon for energiløsning

### 4.3 Søknad om igangsettingstillatelse

Som vedlegg til søknaden skal følge:

- Oppdatert utomhusplan, Jf. 4.3.1.
- Egen utomhusplan for felt FT i målestokk 1:200
- Plan for anleggsfasen
- Oppdatert miljøplan

#### 4.3.1 Utomhusplan

Utomhusplanen skal vise bruk og overflate på alt ubebygde areal, herunder terreng med eksisterende og nye koter, avkjørsler, parkeringsplasser på bakken, gangareal med trapper og ramper, plassering og utforming av uteoppholdsareal og lekeareal, beplantning, belysning, støttemurer, overvannshåndtering, materialvalg etc.

Utomhusplanen skal også vise midlertidig opparbeiding av delfelt som skal bygges ut senere.

#### 4.3.2 Plan for anleggsfasen

Planen skal blant annet vise plassering av riggområder, masseregnskap, midlertidig massedeponier, lagerplasser, evt. boligbrakker med atkomst og parkering, samt kjørømønster for anleggstrafikk. Området under hensynssone (felt N) skal markeres og sikres i anleggsfasen.

## § 5 FELLESBESTEMMELSER

### 5.1 Grad av utnyttning

Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50% av planets bruksareal.

Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal.

Unntak gjelder for bruksareal under bakken avsatt til forretning - dagligvare som regnes med i bruksarealet.

I rom som strekker seg over flere plan, skal kun bruksarealet av grunnplanet, samt eventuelle broer, mezzaniner el. tas med. Det tillates ikke bygget konstruksjoner som øker bruksarealet for slike rom.

I boligområdene skal overdekket balkongareal / uteareal med inntil 10 m<sup>2</sup> pr. leilighet ikke regnes med i tillatt bruksareal.

Parkering på terreng som ikke er overdekket medregnes ikke i tillatt bruksareal.

## 5.2 Utforming

Bebyggelsen skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig preg og med god arkitektonisk utforming, jfr. estetiske retningslinjer for Fornebu.

Der arealer over parkeringskjellere skal beplantes, må tak i parkeringskjeller overdekkes med et jordlag på ca 0.7m for busker og 1m for trær.

Tekniske installasjoner, slik som trafoer, ventilasjonsanlegg med mer, skal integreres i bebyggelse / parkeringskjellere. Det tillates takoppbygg for heiser og ventilasjon over maks gesims. Takoppbygg skal utgjøre maks 5 % av takets overflate og være tilbaketrukket fra gesims.

## 5.3 Uteoppholds- og lekearealer

Det skal opparbeides minste uteoppholdsareal (MUA) på 50m<sup>2</sup> pr bolig for leilighetene over 50m<sup>2</sup> bruksareal. For leilighetene under 50m<sup>2</sup> bruksareal kan opparbeidet minste uteoppholdsareal (MUA) reduseres til 25m<sup>2</sup>.

Det skal opparbeides minimum 15 m<sup>2</sup> pr. bolig som lekeareal for leilighetene over 50m<sup>2</sup> bruksareal. For leilighetene under 50m<sup>2</sup> bruksareal kan opparbeidet lekeareal reduseres til 8 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Lekearealer opparbeides som lekeplasser ved inngangene og som nærlekeplasser innenfor boligfeltene. Arealene skal ha en skjermet og solrik beliggenhet.

Behov for strøkslekeplass på 10 m<sup>2</sup> pr bolig forutsettes dekket på det planlagte Holtekilen grendesenter vest for planområde. En midlertidig strøklekeplass opparbeides innenfor felt fG3.

## 5.4 Krav til den enkelte bolig

Det er ikke tillatt med ensidig orienterte leiligheter mot nord eller nordøst. Balkonger skal være minimum 6 m<sup>2</sup>.

## 5.5 Parkering

Parkering skal skje etter følgende krav.

### ***Parkering for felt B1:***

<b>Bolig</b>	<b>Bløkk*)</b>
<b>- 5 rom og mer</b>	<b>1,5</b>
<b>- 4 rom</b>	<b>1,3</b>
<b>- 3 rom</b>	<b>1,1</b>
<b>- 2 rom</b>	<b>0,9</b>
<b>- 1 rom/hybel</b>	<b>0,6</b>

\*) Hvorav 0,2 plasser til besøksparkering

Minimum 5% av plassene skal utformes og dimensjoneres for handikappede. Areal for HC-parkering og gjesteparkering skal være fellesareal.

Det skal opparbeides sykkelparkeringsplasser etter følgende norm:

Boliger med 4 rom og mer: 2,5 pl. pr. bolig

Boliger med 3 rom: 1,6 pl. pr. bolig

Boliger med 2 rom: 1,3 pl. pr. bolig

Boliger med 1 rom: 1,0 pl. pr. bolig

Sykkelparkering skal anlegges nær inngang på terreng og i underjordisk garasjeanlegg.

### ***Parkering for felt K1, K2 og F:***

Kontor maks 1 P-plass pr. 100 m<sup>2</sup> BTA

Dagligvarehandel 1 P-plass pr. 30 m<sup>2</sup> BTA

Parkering for kontorarbeidsplasser skal adskilles fra parkering til dagligvarehandel.

Minimum 2 % av parkeringsplassene opparbeides som HC plasser.

Det skal avsettes plass til parkering av minimum 600 sykler. Av opparbeidede sykkelplasser skal minimum 50 % være under tak.

## **5.6 Støy**

Grensverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer om støy ved planlegging etter Plan- og bygningloven, jfr. T-1442 skal legges til grunn for gjennomføringen.

I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at ovenstående krav kan oppfylles, eventuelt ved støyskjermingstiltak. Tiltakene skal være utført før anleggene tas i bruk.

Nødvendige støyskjermingstiltak på balkonger utformes med høy arkitektonisk kvalitet og tilpasset byggets arkitektur.

## § 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG

### 6.1 Byggeområde for kontor, felt K1 og K2

Grad av utnytting for kontor skal ikke overstige 25 200m<sup>2</sup> BRA for felt K1 og 25 200m<sup>2</sup> BRA for felt K2. Samlet grad av utnytting for kontor skal ikke overstige 50 400m<sup>2</sup> BRA. I tillegg skal det etableres 200 m<sup>2</sup> forretnings- og bevertningslokaler rettet mot allmennheten i første etasje og det tillates etablert inntil 500 m<sup>2</sup> BRA.

Byggegrense og maksimal gesimshøyde er vist på plankartet.

Materialvalg i fasader skal ha gode miljøegenskaper. Fasader skal ha felles formuttrykk og materialitet i K1 og K2. Fasadene skal ha et lyst, åpent og transparent uttrykk. Solavskjerming skal integreres i fasadens oppbygging.

Takflater skal bearbeides med tanke på kvalitet og estetikk. Bebyggelsen kan ha takterrasser. Takterraser kan opparbeides med vegetasjon og arealer for opphold. Det tillates rekkverk for takterrasser over maksimale gesimshøyder, som skal være tilbaketrukket i minst 2 m.

Det er ikke tillatt med parkering på terreng på feltene K1 og K2.

Interne gangveier kan benyttes av utryknings kjøretøy.

### 6.2 Område S, stasjons-/terminalbygg for automatbane

Hvis behovet for automatbaneholdplass faller bort kan område utnyttes til kontorformål. Grad av utnytting for kontorformål skal ikke overstige BRA på 10.000 m<sup>2</sup>. Utforming av feltet skal avklares i detaljregulering.

I påvente av utbygging skal området midlertidig opparbeides til en parkmessig standard. Midlertidig overflateparkering er ikke tillat.

### 6.3 OMRÅDET for bolig, felt B1

Grad av utnytting skal ikke overstige BRA = 16.000 m<sup>2</sup>.

Byggegrense og maksimal gesimshøyde er vist på plankartet. Bebyggelsen tillates oppført i maksimalt 9 etasjer.

Nærlekeplass skal anlegges i forbindelse med inngangssoner.

Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjeller under B1. Avkjørsel til parkeringskjeller er regulert fra kjøreveien under bakken (forlengelse av fKv1) og adkomstveien fKv3.

Alle leiligheter (unntatt hybel og 1 roms leiligheter) skal ha direkte utgang til privat

uteoppholdsareal på terreng, eller balkong. Unntak gjelder for leiligheter som har balkonger som er støyutsatte, hvor balkonger opparbeides, men arealet inngår ikke i MUA.

Bebyggelsen kan ha takterrasser. Takterraser kan opparbeides med vegetasjon og arealer for opphold. Det tillates rekkverk for takterrasser over maksimale gesimshøyder, som skal være tilbaketrukket i minst 2 m.

Materialvalg i fasader skal være med å understreke særegenhetene ved de forskjellige områdene. De skal være robuste og holdbare over tid, og gi bebyggelsen et lyst og rolig visuelt uttrykk.

Nedkast for avfallsug skal etableres på bakkeplan i nær tilknytning til parkeringskjeller eller inngangspartier. Antall og konkret plassering av nedkast avklares i rammesøknad.

Returpunkt skal etableres på bakkeplan eller i p-kjeller, i nær tilknytning til inngangspartier.

Ventilasjon fra p kjeller skal søkes integrert i bygningene.

## 6.4 Området for bolig, felt B2 og felt B3

Grad av utnyttning skal samlet for de to feltene ikke overstige  $BRA=30.600 \text{ m}^2$ . Fordeling av utnyttning mellom de to feltene avklares i detaljregulering.

Bebyggelsen tillattes oppført med inntil 3 etasjer for felt B2 og inntil 5 etasjer for felt B3. Endelige høyder fastsettes i detaljregulering.

Det bør åpnes for at det ved detaljregulering av boligfelt B2 gis rom for å bygge leilighetsbygg på inntil 5 etasjer for å realisere det samme antall boliger, samtidig som kravene til minste uteoppholdsareal (MUA) oppfylles.

Parkering for B2 skal skje i parkeringshus under bakken.

## 6.5 forretning under bakken

Det tillates opparbeidet inntil 2 800 m<sup>2</sup> dagligvareforretning. Samlet forretningsvirksomhet, inkludert forretning som legges på bakkeplan, skal ikke overstige 3000 m<sup>2</sup>.

Parkeringsplasser for dagligvare skal opparbeides i parkeringskjeller i tilknytning til dagligvareforretning. Det skal opparbeides 100 parkeringsplasser som også skal dekke parkeringsbehov for foretnings- og bevertningslokaler innenfor felt K.

Varelevering organiseres via kjøreveien under bakken (forlengelse av fKv1).

## 6.6 KVARTALSLEKEPLASS FELT L

Felt L opparbeides som kvartalslekeplass for boligene i felt B1.

## **§7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **7.1 TORG fT**

Det kreves egen utomhusplan for felt fT, jf § 4.2 og 4.3. I forbindelse med søknad om igangsettelse i byggeområder skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:200 for den ubebygde delen av næringsområdet.

Utomhusplanen skal vise bebyggelsens omriss, inngangsnivåer, eksisterende og framtidige terrengkoter, avrenning/håndtering av overflatevann, kjøreareal, gangveier, grøntareal, oppholds- og lekearealer, murer og beplantning. Utomhusplanen skal suppleres av materialbeskrivelse og en plan for lysdesign.

Det tillates opparbeidet 2 paviljonger som en del av utomhusbearbeidingen. I paviljongene skal det være trapper og heis til dagligvareforetning, felles torg og parkeringsarealene under bakken. En av paviljongene med inngang til parkeringsarealene skal være åpen for allmennheten hele døgnet.

Innenfor feltet fT skal det opparbeides nedsenket atrium som skal være åpen for allmennheten. Atriet skal ha minimum 700 m<sup>2</sup> gulvflate i tillegg til areal for trappeløp på kjeller laveste nivå. I forretningens åpningstid skal atriet være tilgjengelig via heis i paviljong.

Utforming av utearealene opparbeides med bruk av bestandige og robuste materialer. Det skal være enhetlig farge- og materialbruk i næringsområdets utomhusanlegg. Landskapsmessig utforming skal ha høy visuell kvalitet for alle deler av utomhusanlegg, inklusive atrium og midlertidig opparbeidete arealer (Stasjonstomta) Robusthet i materialer skal vektlegges. Publikumsrettede arealer for opphold og fysisk aktivitet skal opparbeides som dedikerte arenaer og soner både i de permanente og midlertidige delene av utomhusanlegget.

### **7.2 Parkering, kontor, torg under bakken (under felt K1-2 og fT)**

Området tillates bygget under bakken i formåls grensen. Formåls grensen kan følge planens avgrensning. Det tillates bygget under areal for automatbane, forutsatt at dette dimensjoneres for å tillate nødvendige konstruksjoner for bane over bakken. Parkeringsanlegg og teknisk infrastruktur som kommer nærmere minsteavstand på 25 meter til nærmeste kjørefelt på Snarøyveien skal tilpasses slik at de ikke er tilhinder dersom vegtraseen må utvides i fremtiden.

Området skal brukes til parkering for felter K1, K2. Andre funksjoner som kan opparbeides er kantine, møterom, treningsarealer og lager knyttet til kontorformål i felt K1, K2.

### 7.3 PARKERINGSBUS UNDER BAKKEN (under felt B1)

Området skal brukes til parkering for felter B1 og B2. Det skal bygges 66 parkeringsplasser for felt B2. Disse plassene kan ikke anvendes før B2 er tatt i bruk.

### 7.4 Parkering fP

Feltet skal brukes for besøkparkering for felt B1. Det skal opparbeides 10 parkeringsplasser på feltet.

### 7.5 Kjørevei fKv1

Veien skal være felles for ny bebyggelse i felt K1, K2, S, dagligvareforretning og boliger i felter B1 og B3.

### 7.6 KJØREVEI under BAKKEN (fKjørevei)

Kjøreveien skal være felles for felt K1, K2, S, dagligvareforretning og boliger i felt B1. Adkomst til parkeringshus under bakken (fParkering) og varelevering for forretning under bakken skal skje fra denne kjøreveien.

### 7.7 Kjørevei fKv2

Kjøreveien skal være felles for feltene K1, K2 og S. Det skal anlegges besøkparkering for feltene K1 og K2 langs denne veien.

### 7.8 Kjørevei fKv3

Avkjørselen skal være felles for felt B1 og B2.

### 7.9 Gang- og sykkelveier oGs1 OGS2, OGS3 og oGs4

Ved opparbeidelse av gang- og sykkelveier skal det legges vekt på trafiksikkerhet og god fremkommelighet for bevegelses- og orienteringshemmede. Stigninger på hovedtraseer skal ikke være brattere enn 1:20.

Gang- og sykkelvei oGs1 skal opparbeides med bredde på 5 meter hvor det skal legges til rette for at gående og syklende kan atskilles.

Gang- og sykkelvei oGs2 skal opparbeides med bredde på 3 meter.

## 7.10 Gang- og sykkelvei oGs5

Det skal opparbeides gang- og sykkelvei fra undergang Nord til det øvrige gang- og sykkelveinettet og bussholdeplass ved Snarøyveien.

## §8 GRØNNSTRUKTUR

### 8.1 Turdrag fG1-3

Feltene skal være felles for bebyggelsen innenfor felt K1, K2, B1-3.

Feltene FG1 og FG2 skal gis en parkmessig opparbeidelse. Det skal legges vekt på å skape gode forhold for barn og bevegelses- og orienteringshemmede.

Avgrensing mellom fG3 og boligfeltene B1, B2 og B3 avklares gjennom detaljreguleringsplan for B3 og B2,

Det skal opparbeides en midlertidig strøkslekeplass innenfor området fG3.

### 8.2 Naturområde N

Løpegraven, skyttergraven og kanonstillingene innenfor feltet skal bevares. Eksisterende terreng skal bevares. Vegetasjon av betydning for miljøet skal bevares, men det kan tillates skjøtsel og fjerning av vegetasjon med formål å forhindre gjengroing av området og kulturminnene.



Skatteetaten

Dato  
09.02.2025

U.off. offl . § 13, sktfvl § 3-1

AMBITA AS  
Postboks 2923 Solli  
0230 OSLO

## Bekreftelse på formuesverdi:

**Kommune: 3201 BÆRUM**

Gnr 41          Bnr 969          Fnr 0          Snr 16

### Eiendommens adresse:

John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER

### Formuesverdi for inntektsåret 2023:

Som primærbolig:      kr 1 135 008  
Som sekundærbolig:    kr 4 540 031

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

---

Skatteetaten.no

Tlf 800 80000



Skatteetaten

Dato  
09.02.2025

U.off. offl. § 13, sktflv § 3-1

AMBITA AS  
Postboks 2923 Solli  
0230 OSLO

## Bekreftelse på formuesverdi:

**Kommune: 3201 BÆRUM**

Gnr 41          Bnr 969          Fnr 0          Snr 16

### Eiendommens adresse:

John Strandruds vei 3, 1366 LYSAKER

### Formuesverdi for inntektsåret 2023:

Som primærbolig:      kr 1 135 008  
Som sekundærbolig:    kr 4 540 031

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

---

Skatteetaten.no

Tlf 800 80000

## Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)

### Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

<b>Matrikkelenhet:</b>	Gårdsnr 41, Bruksnr 969, Seksjonsnr 16	<b>Kommune:</b>	3201 Bærum
<b>Adresse:</b>		<b>Grunnkrets:</b>	813 Snarøya 13
Veiadresse:	John Strandruds vei 3, gatenr 2540	<b>Valgkrets:</b>	1 Snarøya
(fra bruksenhet)	1366 Lysaker	<b>Kirkesogn:</b>	1060102 Fornebulandet
Oppdatert:	01.01.2024	<b>Tettsted:</b>	801 Oslo

### Eiendomsopplysninger

#### Matrikkel:

<b>Type:</b>	Best. eierseksjon	<b>Tinglyst:</b>	Ja	<b>Reg.landbruksreg.:</b>	Nei
<b>Bruksnavn:</b>		<b>Matrikkelført:</b>	Ja	<b>Antall teiger:</b>	
<b>Etableringsdato:</b>	15.06.2015	<b>Har festegrunn:</b>	Nei	<b>Formål:</b>	Bolig
<b>Areal:</b>		<b>Skyld:</b>		<b>Sameiebrøk:</b>	40/13 006
<b>Arealkilde:</b>				<b>Areal felles tomt:</b>	7 618,8 kvm
<b>Arealmerknad:</b>					

#### Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

#### Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

#### Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

#### Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

#### Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

**Forretninger:**

Type	Dato	Rolle	Matrikkel	Arealendring
Omnummerering	Forretning: 01.01.2024	Mottaker	3201/41/969	0,0
	Matrikkelført: 01.01.2024	Mottaker	3201/41/969/0/1	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/2	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/3	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/4	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/5	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/6	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/7	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/8	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/9	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/10	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/11	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/12	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/13	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/14	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/15	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/16	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/17	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/18	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/19	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/20	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/21	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/22	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/23	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/24	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/25	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/26	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/27	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/28	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/29	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/30	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/31	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/32	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/33	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/34	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/35	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/36	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/37	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/38	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/39	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/40	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/41	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/42	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/43	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/44	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/45	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/46	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/47	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/48	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/49	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/50	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/51	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/52	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/53	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/54	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/55	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/56	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/57	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/58	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/59	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/60	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/61	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/62	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/63	0,0
		Mottaker	3201/41/969/0/64	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/65	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/66	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/67	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/68	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/69	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/70	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/71	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/72	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/73	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/74	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/75	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/76	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/77	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/78	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/79	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/80	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/81	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/82	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/83	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/84	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/85	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/86	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/87	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/88	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/89	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/90	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/91	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/92	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/93	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/94	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/95	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/96	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/97	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/98	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/99	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/100	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/101	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/102	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/103	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/104	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/105	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/106	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/107	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/108	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/109	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/110	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/111	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/112	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/113	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/114	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/115	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/116	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/117	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/118	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/119	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/120	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/121	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/122	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/123	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/124	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/125	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/126	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/127	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/128	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/129	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/130	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/131	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/132	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/133	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/134	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/135	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/136	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/137	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/138	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/139	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/140	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/141	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/142	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/143	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/144	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/145	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/146	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/147	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/148	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/149	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/150	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/151	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/152	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/153	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/154	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/155	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/156	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/157	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/158	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/159	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/160	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/161	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/162	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/163	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/164	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/165	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/166	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/167	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/168	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/169	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/170	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/171	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/172	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/173	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/174	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/175	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/176	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/177	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/178	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/179	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/180	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/181	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/182	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/183	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/184	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/185	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/186	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/187	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/188	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/189	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/190	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/191	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/192	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/193	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/194	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/195	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/196	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/197	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/198	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/199	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/200	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/201	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/202	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/203	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/204	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/205	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/206	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/207	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/208	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/209	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/210	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/211	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/212	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/213	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/214	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/215	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/216	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/217	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/218	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/219	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/220	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/221	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/222	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/223	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/224	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/225	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/226	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/227	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/228	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/229	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/230	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/231	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/232	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/233	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/234	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/235	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/236	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/237	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/238	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/239	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/240	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/241	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/242	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/243	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/244	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/245	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/246	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/247	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/248	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/249	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/250	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/251	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/252	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/253	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/254	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/255	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/256	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/257	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/258	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/259	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/260	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/261	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/262	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/263	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/264	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/265	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/266	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/267	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/268	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/269	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/270	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/271	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/272	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/273	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/274	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/275	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/276	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/277	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/278	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/279	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/280	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/281	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/282	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/283	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/284	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/285	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/286	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/287	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/288	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/289	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/290	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/291	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/292	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/293	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/294	0,0

Omnummerering	Forretning:	01.01.2020	Mottaker	3201/41/969	0,0
		Matrikkelført:	01.01.2020	Mottaker	3201/41/969/0/1
	Mottaker	3201/41/969/0/2	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/3	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/4	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/5	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/6	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/7	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/8	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/9	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/10	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/11	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/12	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/13	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/14	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/15	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/16	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/17	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/18	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/19	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/20	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/21	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/22	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/23	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/24	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/25	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/26	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/27	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/28	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/29	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/30	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/31	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/32	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/33	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/34	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/35	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/36	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/37	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/38	0,0		
	Mottaker	3201/41/969/0/39	0,0		
Mottaker	3201/41/969/0/40	0,0			

Mottaker	3201/41/969/0/41	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/42	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/43	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/44	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/45	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/46	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/47	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/48	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/49	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/50	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/51	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/52	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/53	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/54	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/55	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/56	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/57	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/58	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/59	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/60	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/61	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/62	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/63	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/64	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/65	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/66	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/67	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/68	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/69	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/70	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/71	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/72	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/73	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/74	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/75	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/76	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/77	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/78	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/79	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/80	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/81	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/82	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/83	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/84	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/85	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/86	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/87	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/88	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/89	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/90	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/91	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/92	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/93	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/94	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/95	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/96	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/97	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/98	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/99	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/100	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/101	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/102	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/103	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/104	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/105	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/106	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/107	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/108	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/109	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/110	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/111	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/112	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/113	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/114	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/115	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/116	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/117	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/118	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/119	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/120	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/121	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/122	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/123	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/124	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/125	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/126	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/127	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/128	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/129	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/130	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/131	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/132	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/133	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/134	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/135	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/136	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/137	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/138	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/139	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/140	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/141	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/142	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/143	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/144	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/145	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/146	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/147	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/148	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/149	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/150	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/151	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/152	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/153	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/154	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/155	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/156	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/157	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/158	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/159	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/160	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/161	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/162	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/163	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/164	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/165	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/166	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/167	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/168	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/169	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/170	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/171	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/172	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/173	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/174	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/175	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/176	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/177	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/178	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/179	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/180	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/181	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/182	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/183	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/184	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/185	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/186	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/187	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/188	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/189	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/190	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/191	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/192	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/193	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/194	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/195	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/196	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/197	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/198	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/199	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/200	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/201	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/202	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/203	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/204	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/205	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/206	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/207	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/208	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/209	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/210	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/211	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/212	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/213	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/214	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/215	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/216	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/217	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/218	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/219	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/220	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/221	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/222	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/223	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/224	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/225	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/226	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/227	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/228	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/229	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/230	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/231	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/232	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/233	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/234	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/235	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/236	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/237	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/238	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/239	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/240	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/241	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/242	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/243	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/244	0,0

Mottaker	3201/41/969/0/245	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/246	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/247	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/248	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/249	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/250	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/251	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/252	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/253	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/254	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/255	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/256	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/257	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/258	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/259	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/260	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/261	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/262	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/263	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/264	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/265	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/266	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/267	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/268	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/269	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/270	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/271	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/272	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/273	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/274	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/275	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/276	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/277	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/278	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/279	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/280	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/281	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/282	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/283	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/284	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/285	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/286	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/287	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/288	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/289	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/290	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/291	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/292	0,0
Mottaker	3201/41/969/0/293	0,0

Feilretting	Forretning:	11.06.2015	Etablert/Endret	3201/41/969	0,0
	Matrikkelført:	11.06.2015	Etablert/Endret	3201/41/969/0/1	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/2	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/3	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/4	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/5	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/6	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/7	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/8	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/9	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/10	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/11	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/12	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/13	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/14	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/15	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/16	0,0
		Etablert/Endret	3201/41/969/0/17	0,0	

Etablert/Endret	3201/41/969/0/18	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/19	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/20	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/21	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/22	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/23	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/24	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/25	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/26	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/27	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/28	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/29	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/30	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/31	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/32	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/33	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/34	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/35	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/36	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/37	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/38	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/39	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/40	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/41	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/42	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/43	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/44	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/45	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/46	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/47	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/48	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/49	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/50	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/51	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/52	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/53	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/54	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/55	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/56	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/57	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/58	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/59	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/60	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/61	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/62	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/63	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/64	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/65	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/66	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/67	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/68	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/69	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/70	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/71	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/72	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/73	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/74	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/75	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/76	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/77	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/78	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/79	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/80	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/81	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/82	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/83	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/84	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/85	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/86	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/87	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/88	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/89	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/90	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/91	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/92	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/93	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/94	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/95	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/96	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/97	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/98	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/99	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/100	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/101	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/102	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/103	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/104	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/105	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/106	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/107	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/108	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/109	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/110	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/111	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/112	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/113	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/114	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/115	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/116	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/117	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/118	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/119	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/120	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/121	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/122	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/123	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/124	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/125	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/126	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/127	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/128	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/129	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/130	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/131	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/132	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/133	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/134	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/135	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/136	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/137	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/138	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/139	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/140	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/141	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/142	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/143	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/144	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/145	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/146	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/147	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/148	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/149	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/150	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/151	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/152	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/153	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/154	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/155	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/156	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/157	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/158	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/159	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/160	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/161	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/162	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/163	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/164	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/165	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/166	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/167	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/168	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/169	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/170	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/171	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/172	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/173	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/174	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/175	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/176	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/177	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/178	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/179	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/180	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/181	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/182	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/183	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/184	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/185	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/186	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/187	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/188	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/189	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/190	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/191	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/192	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/193	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/194	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/195	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/196	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/197	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/198	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/199	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/200	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/201	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/202	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/203	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/204	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/205	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/206	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/207	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/208	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/209	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/210	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/211	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/212	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/213	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/214	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/215	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/216	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/217	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/218	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/219	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/220	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/221	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/222	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/223	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/224	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/225	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/226	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/227	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/228	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/229	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/230	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/231	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/232	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/233	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/234	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/235	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/236	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/237	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/238	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/239	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/240	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/241	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/242	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/243	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/244	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/245	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/246	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/247	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/248	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/249	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/250	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/251	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/252	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/253	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/254	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/255	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/256	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/257	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/258	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/259	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/260	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/261	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/262	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/263	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/264	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/265	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/266	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/267	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/268	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/269	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/270	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/271	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/272	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/273	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/274	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/275	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/276	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/277	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/278	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/279	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/280	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/281	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/282	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/283	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/284	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/285	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/286	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/287	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/288	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/289	0,0

			Etablert/Endret	3201/41/969/0/290	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/291	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/292	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/293	0,0
Seksjonering	Forretning:	01.06.2015	Etablert/Endret	3201/41/969	0,0
	Matrikkelført:	01.06.2015	Etablert/Endret	3201/41/969/0/1	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/2	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/3	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/4	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/5	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/6	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/7	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/8	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/9	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/10	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/11	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/12	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/13	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/14	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/15	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/16	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/17	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/18	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/19	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/20	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/21	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/22	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/23	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/24	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/25	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/26	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/27	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/28	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/29	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/30	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/31	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/32	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/33	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/34	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/35	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/36	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/37	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/38	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/39	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/40	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/41	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/42	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/43	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/44	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/45	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/46	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/47	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/48	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/49	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/50	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/51	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/52	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/53	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/54	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/55	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/56	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/57	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/58	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/59	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/60	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/61	0,0
			Etablert/Endret	3201/41/969/0/62	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/63	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/64	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/65	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/66	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/67	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/68	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/69	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/70	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/71	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/72	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/73	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/74	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/75	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/76	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/77	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/78	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/79	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/80	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/81	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/82	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/83	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/84	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/85	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/86	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/87	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/88	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/89	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/90	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/91	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/92	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/93	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/94	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/95	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/96	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/97	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/98	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/99	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/100	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/101	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/102	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/103	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/104	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/105	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/106	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/107	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/108	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/109	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/110	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/111	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/112	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/113	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/114	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/115	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/116	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/117	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/118	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/119	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/120	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/121	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/122	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/123	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/124	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/125	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/126	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/127	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/128	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/129	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/130	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/131	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/132	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/133	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/134	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/135	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/136	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/137	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/138	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/139	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/140	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/141	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/142	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/143	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/144	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/145	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/146	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/147	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/148	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/149	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/150	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/151	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/152	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/153	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/154	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/155	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/156	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/157	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/158	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/159	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/160	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/161	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/162	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/163	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/164	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/165	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/166	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/167	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/168	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/169	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/170	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/171	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/172	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/173	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/174	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/175	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/176	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/177	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/178	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/179	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/180	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/181	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/182	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/183	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/184	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/185	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/186	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/187	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/188	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/189	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/190	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/191	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/192	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/193	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/194	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/195	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/196	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/197	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/198	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/199	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/200	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/201	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/202	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/203	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/204	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/205	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/206	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/207	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/208	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/209	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/210	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/211	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/212	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/213	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/214	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/215	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/216	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/217	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/218	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/219	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/220	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/221	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/222	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/223	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/224	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/225	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/226	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/227	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/228	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/229	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/230	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/231	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/232	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/233	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/234	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/235	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/236	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/237	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/238	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/239	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/240	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/241	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/242	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/243	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/244	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/245	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/246	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/247	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/248	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/249	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/250	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/251	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/252	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/253	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/254	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/255	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/256	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/257	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/258	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/259	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/260	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/261	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/262	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/263	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/264	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/265	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/266	0,0

Etablert/Endret	3201/41/969/0/267	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/268	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/269	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/270	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/271	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/272	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/273	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/274	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/275	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/276	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/277	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/278	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/279	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/280	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/281	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/282	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/283	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/284	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/285	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/286	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/287	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/288	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/289	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/290	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/291	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/292	0,0
Etablert/Endret	3201/41/969/0/293	0,0

**Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter****Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
John Strandruds vei 3	H0201	Bolig	41,0	Kjøkken	2	1	1

**Bygningsopplysninger:**

Næringsgruppe:	Bolig	Bebygd areal:	245,0	Rammetillatelse:	31.05.2013
Bygningsstatus:	Midlertidig brukstillatelse	BRA bolig:	1 512,0	Igangset.till.:	21.11.2013
Energikilde:		BRA annet:		Ferdigattest:	
Oppvarming:		BRA totalt:	1 512,0	Midl. brukstil.:	21.08.2015
Avløp:		Har heis:	Nei	Tatt ibruk (GAB):	
Vannforsyning:				Antall boliger:	33
Bygningsnr:	300380148			Antall etasjer:	9

**Etasjeopplysninger:**

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
H02	4		168,0		168,0				

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

### Oversiktskart



#### Nøyaktighet (standardavvik)

- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 - 200 cm
- 201 - 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

#### Hjelpelinjer

- - Vannkant
- - Veikant


- ..... Fiktiv / Teigdeler
- ..... Punktfeste

#### Symboler

- Bygningspunkt
- △ Sefrak kulturminne  
se [ambita.com/sefrak](http://ambita.com/sefrak) for fargeforklaring

**Teig 1 (Hovedteig) felles tomt**

1 : 562



**Nøyaktighet (standardavvik)**

- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 - 200 cm
- 201 - 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

**Hjelpelinjer**

- - Vannkant
- - Veikant
- ..... Fiktiv / Teigdeler
- ..... Punktfeste

**Symboler**

- Bygningspunkt
  - ▲ Sefrak kulturminne
- se [ambita.com/sefrak](http://ambita.com/sefrak) for fargeforklaring


**Areal og koordinater****Areal:** 7 052,90m<sup>2</sup>**Arealmerknad:****Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 32**Ytre avgrensing**

Punkt	Nord	Øst	Lengde <sup>1</sup>	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsett i	Hjelpelinje	Grensepunkttype
1	6 642 029,15	590 820,66	5,00m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
2	6 642 029,64	590 825,64	6,71m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
3	6 642 036,32	590 824,97	7,99m	Terrengmålt	10	5,00	Ikke spesifisert	Nei	Umerket
4	6 642 041,80	590 829,59	20,75m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
5	6 642 043,27	590 850,29	8,64m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
6	6 642 043,19	590 858,93	7,50m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
7	6 642 042,55	590 866,40	21,84m	Terrengmålt	10	41,00	Ikke spesifisert	Nei	Umerket
8	6 642 034,31	590 886,35	4,12m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
9	6 642 030,20	590 886,65	8,45m	Terrengmålt	10	22,00	Ikke spesifisert	Nei	Umerket
10	6 642 022,66	590 882,94	97,46m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
11	6 641 945,00	590 824,06	26,11m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
12	6 641 943,83	590 797,98	17,57m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
13	6 641 961,38	590 797,20	13,64m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
14	6 641 970,58	590 787,13	18,78m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
15	6 641 984,44	590 799,80	36,68m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
16	6 642 003,12	590 768,23	25,91m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
17	6 642 028,88	590 771,05	34,97m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
18	6 642 037,58	590 804,92	8,97m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
19	6 642 039,44	590 813,70	8,22m	Terrengmålt	10	5,00	Ikke spesifisert	Nei	Umerket
20	6 642 035,30	590 819,74	6,22m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket

(\*) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

### Teig 2 felles tomt

1 : 189



#### Nøyaktighet (standardavvik)

- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 - 200 cm
- 201 - 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

#### Hjelpelinjer

- Vannkant
- Veikant
- Fiktiv / Teigdeler
- Punktfeste

#### Symboler

- Bygningspunkt
- Sefrak kulturminne  
se [ambita.com/sefrak](http://ambita.com/sefrak) for fargeforklaring

**Areal og koordinater****Areal:** 565,90m<sup>2</sup>**Arealmerknad:****Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 32**Ytre avgrensing**

Punkt	Nord	Øst	Lengde <sup>1</sup>	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsatt i	Hjelpelinje	Grensepunkttype
1	6 641 943,71	590 830,62	47,04m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
2	6 641 981,19	590 859,04	11,93m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
3	6 641 974,02	590 868,58	46,99m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket
4	6 641 936,45	590 840,35	12,14m	Terrengmålt	10		Ikke spesifisert	Nei	Umerket

(\*) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.