



Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Morten Pindsle
Haugarveien 11
3241 SANDEFJORD

Vår ref: TER/2012/2893/17/12

Deres ref:

Lier 21.01.2013

17/12 i Modum - Utslippstillatelse

Byggested/kommune: Modum
Søker: Morten Pindsle
Tiltakets art: Avløpsanlegg

Gnr./Bnr: 17/12
Adresse: Askimjordet
Type anlegg: Minirensanlegg

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen gir Morten Pindsle med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensnings (forurensningsforskriften) § 12-5 tillatelse til å slippe ut inntil 5 pe sanitært avløpsvann fra lokalitet Gnr 17 Bnr 12 i Modum kommune. Tillatelsen er gitt på visse vilkår.

Det må i tillegg søkes om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Slik søknad sendes til kommunen.

Søknaden med innsendte dokumenter er behandlet av Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen ved plan- og bygningssjefen i Lier kommune, i henhold til vertskommuneavtale.

Avløpsanlegget skal bestå av Klaro minirensanlegg for alt avløpsvann. Restutslipp føres så til Partikkelfilter og UV- belysning, videre skal restutslippet pumpes til infiltrasjonsanlegg, med infiltrasjon i grunnen. Infiltrasjonsanlegget skal ha peilerør. Alle installasjoner må forankres for å sikre mot oppdrift. For anleggets oppbygning henvises det til søknad, utarbeidet av BraVA rådgivning.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad av 17.01.2013, og mottatt hos oss samme dato.

Planstatus

Tiltaket er i samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven for Modum kommune.

Nabomerknader og protester

Det er gjennomført nabovarsling til eiendommene gnr/bnr-17/4-17/8-17/11 og 17/13 Det har ikke kommet merknader til eller protester mot tiltaket.



Brukerinteresser og naturverdier

Øvrig bebyggelse i området har varierende avløpsløsninger. Det er for øvrig vurdert følgende brukerinteresser i området:

- Drikkevannskilder / brønner. Det er borebrønner i området i Nasjonal grunnvannsdatabase (Granada). Disse skal ikke bli påvirket av utslippet.
- Jordvanning. Ukjent om det tas ut jordvanning i nærheten av utslippsstedet, men utslippet vil ikke påvirke jordvanning.
- Rekreasjon / friluftinteresser. Området brukes til bading/båtliv og har flott beliggenhet ved Tyrifjorden. Ved normal drift og tilsyn, vil ikke utslippet påvirke området.

Tilsynets vurdering

Med bakgrunn i beliggenhet og muligheter for å benytte området til aktiviteter forbundet med Tyrifjorden, er det strenge krav til eiere/brukere av eiendommer med slik beliggenhet. Utslipp og forurensninger vil kunne få sterke reaksjoner fra brukere. Det er derfor viktig at avløpsanlegget har regelmessig tilsyn, og service, for å forhindre forurensning.

Vilkår

Det er et vilkår for tillatelsen at avløpsanlegget og utslippet tilfredsstiller gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. Standardkravene er beskrevet i vedlegg. Det vises for øvrig til www.lovdatab.no for fullstendige forskrifter.

Andre vilkår:

- a) Det er anleggseiers ansvar å sørge for at det foreligger nødvendige tillatelser til å legge ledningsanlegg på annens grunn og/eller benytte seg av annens avløpsledning. Slike tillatelser skal tinglyses.
- b) Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i driftsinstruksen som er utarbeidet for anlegget.
- c) Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
- d) Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget. Drensvann, takvann eller annet overflatevann må ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere dets funksjon og/eller renseevne.
- e) Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
- f) Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter i følge drift- og serviceavtale overføres til ny eier.
- g) Anleggseier skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon ved tilsyn av anlegg.
- h) Det skal være helårs vei til eiendommen. Veien må til enhver tid være framkommelig for slamsugebil (lastebil). Anlegget skal tilfredsstille krav i lokal tømmeforskrift (vedlagt).
- i) Kommunen kan på et senere tidspunkt pålegge eiendommen tilknytning til offentlig eller privat felles avløpsanlegg, jf. forurensningsloven § 23 og plan- og bygningsloven §§ 27-2 og 27-3. Dette kan også gjelde for fritidseiendommer, jf. plan- og bygningsloven § 30-6.

- j) Pumpestasjon spyles/rengjøres i forbindelse med tømning, minst en gang per år. Kontroll av alarm for høyt nivå samt start stopp funksjon av pumpe skal gjennomføres samtidig. Slikt vedlikehold er anleggseiers ansvar.
- k) Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunens plan- og bygningsmyndighet.
- l) Tiltaket skal oppføres og plasseres som vist i tegninger i søknaden datert 17.01.2013, og innregistrert hos kommunen 17.01.2013. Enhver endring i de godkjente planene skal på forhånd godkjennes av tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensområdet.

Infiltrasjonsanlegg

- a) Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
- b) Støtbelaster (pumpe) skal ha lys- og lyd-alarm for høyt nivå.

Minirensanlegg og etterpoleringsanlegg

- a) Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør, eller annen fagkyndig virksomhet, i samsvar med gjeldende lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann § 6 (se vedlegg).
- b) Krav om skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. lokal forskrift § 6

Gyldighet

Tillatelsen er gyldig fra 21.01.2013.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.

Klagerett

Dette vedtaket kan påklages til Modum kommunes klagenemnd av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem, eller vedkommende fikk kjennskap til vedtaket. Klagen skal sendes til Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

Det gjøres oppmerksom på parter rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

Gebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på **kr 6733.-** Faktura vil bli ettersendt.

Med hilsen

Thorgeir Bjerknes
Plan- og bygningssjef i
Lier kommune.

Trond Eriksrud
Avd Ingeniør

Vedlegg:

- ✓ *Søknad, med alle vedlegg.*
- ✓ *Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og hytter mv., Modum kommune, Buskerud fylke.*
- ✓ *Forskrift for tømning av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Modum kommune, Buskerud fylke.*

Kopi til:

BraVA rådgivning Busebakken 3 3442 HYGGEN
Modum Kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND