


TIL: TILVALGSAVTALE JAN KOLBERG

Prosjekt: Ensjøparken, B606

Vi takker for deres interesse og vedlegger tilbud på deres kjøkken.

MATERIALVALG KJØKKEN				
FRONT TYPE	GREP TYPE	BENKEPLATE	VASK	ANNET
Horisont palett	Integrert	630 Kull	Franke BELL BCX 210-51 SI	Dørene med demping
FARGE	FARGE	MATERIALE	FARGE	ANNET
Korn	Korn	0,8mm laminat	Rustfri stål	Skuffene full uttrekk og demping
MATERIALE	ANNET	TYKKELSE/KANT	MONTERINGSTYPE	ANNET
19 mm Malt MDF		20 mm F32 + 10 mm svevende kant sort	Underlimt	Bestikkinndeler i plast
				
STANDARD HØYDE MÅL:				
Sokkel: 166		Benkeplate: 900		
Underskap: 704		Høyskap: 2112		
Overskap: 864		Totalt: 2278		

Tilbudet gjelder varelevering fra XL Bygg Alna. Kunde tar ansvar for varene utenom XL Bygg Alna leveranse. Tilkobling EL eller VVS er ikke inkludert.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Med vennlig hilsen



Katja Sandvik | Prosjektseger KBG

Katja Sandvik

Digitalt underskrevet av Katja Sandvik
 DN: C=NO,
 E=katja.sandvik@xl-bygg.no,
 O=997166221MVA,
 OU=Mestergruppen byggevare AS, CN=Katja Sandvik
 Dato: 2023.07.06 10:11:34+02'00'



VEDLEGG 1. TIL ENDRINGSAVTALE MED BOLIGKJØPER

Prosjektnr.: Ensjøparken 3083
Boligprodusent: Solid Entreprenør
Boligkjøper: Jan Kolberg
Tilbudsnr.: 66835/46
Leil.nr.: B606

Beskrivelse: Kjøkken
Kundenr.:
Type: K11

		Kjøkken	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet	Annet
Ny innredning (Bto, eks mva/frakt/montasje)		0	0	0	0	0	0	0
Std. Innredning (-----)		0	0	0	0	0	0	0
Differanse		0	0	0	0	0	0	0
Tillegg (eks. mva / frakt / montasje)		0	0	0	0	0	0	0
+ Frakt	87	0	0	0	0	0	0	0
(Montering - legg inn Ny og Std. Montasje)		0	0	0	0	0	0	0
+ Diff. Montering		0	0	0	0	0	0	0
+ Ekstra revidering, inkl 2 stk	950.0 Ant. 0							
+ Kraning benkeplate		0	0	0	0	0	0	0
+		0	0	0	0	0	0	0
+		0	0	0	0	0	0	0
Tillegg eks. mva		0	0	0	0	0	0	0
Påslag Entreprenør	20%							
+ Mva	25%							
Tillegg inkl. mva.								

OVERFØRT ENDRINGSKONTRAKT

Dato: 04.07.23 Salgs konsulent:

Boligkjøper:

Jan B. Kolberg T. 90616000

PERSPEKTIVTEGNING

sigdal

**XL-Bygg Alna**

Verkseier Furulundsvei 9

0668 OSLO

Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli

E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66835/46/1

Miljø :B0606-H0604

Alternativ :K11

Modell :Horisont Palett

Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS

Adr. :


:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

PLANTEGNING

sigdal



XL-Bbygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Telefon : 23177400 Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no	AS Miljø :B0606-H0604 Alternativ :66835/46/1 K11 Modell :Horisont Palett Dato :	Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Adr. : : : Arbeid : Mobil Privat E-mail :
--	---	---


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 26.06.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9
0668 OSLO
Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli
E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.: 66835/46/1
Miljø : B0606-H0604
Alternativ : K11
Modell : Horisont Palett
Dato :

Kunde : ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS
Adr. :
Arbeid : Mobil: Privat:
E-mail :


Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 03.04.2023

OPPRISSTEGNING

sigdal



XL-Bygg Alna

Verkseier Furulundsvei 9

0668 OSLO

Telefon : 23177400

Vår ref : Sandvik, Katja Irmeli

E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no

Plantegningnr.:66835/46/1

Miljø :B0606-H0604

Alternativ :K11

Modell :Horisont Palett

Dato :

Kunde :ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS

Adr. :

:

Arbeid : Mobil: Privat:

E-mail :

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører.

Skrevet ut: 03.04.2023

ELEMENTLISTE



Kunde: 2 002 234 903 ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS Deres ref: Arbeid: Mobil: Privat: E-mail:	Tilbudsinfo: Tilbudsnummer : 66835/46/1 Miljø : B0606-H0604 Alternativ : K11 Dato : Organisasjonsnr. : 997166221 MVA Bankgiro : Telefon : 23177400 Fax : E-mail : E-mail : katja.sandvik@xl-bygg.no
XL-Bygg Alna Verkseier Furulundsvei 9 0668 OSLO Vår ref: Sandvik, Katja Irmeli	
Leveringsadresse: ENSJØPARKEN B, Solid Entreprenør AS	Betingelser: Transport : Levering : Leveringstid :

Sigdal Kjøkken

Kjøkken	: Horisont Palett
Fargekategori	: Jordnær (STD)
Frontfarge	: S2005-Y20R Korn (STD)
Farge skrog	: Hvitt
Hengsel	: Hengsel 110 grader med int. demping
Farge lufterist	: Stål
Flekklakk/-beis	: Av/ Manuelt
Dører og skuffer	: Horisont Palett
Glassvalg	: *Ikke valgt
Tilbehør	: Palett
Farge	: S2005-Y20R Korn (STD)
Sokler	: Palett
Gesimslister	: Palett

Implast Benkeplater

Laminat benkeplater	: Håndpåsatt Kant F32 20 mm DUO
Utførelse	: 630 Kull
Kantlist type	: F32 1,5 mm
Kantlist utførelse	: 630 Kull

Siemens

Siemens	: .
---------	-----

Siemens

Siemens	: .
---------	-----

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
1	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 67, Høyde = 704, Dybde = 565
2	2435080	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 80 cm, 1 skuff 124, nr. 1, 1 skuff h252, nr. 5, 1 skuff h316, nr. 6, uten bestikkinnlegg
2.1	3616200000	1,000	STK	Led Trafo dimbar (12V, 36W)
2.2	3611130000	1,000	STK	Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 60 cm

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
3	2436160	1,000	STK	Tandem skuffeseksjon 60 cm, f. platetopp, 1 skuff h124 (lave sider), nr.26, 1 skuff h252, nr.5, 1 skuff h316, nr.6
4	2080090	1,000	STK	Hjørnebenk 1 hylle 90cm
5	2020060	1,000	STK	Oppvaskbenk u/rygg uten innredning 60cm
6	1594690	1,000	STK	Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist
6.1	SN63HX33TE	1,000	stk	iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
7	8133060	1,000	STK	Th. Høyskap for innb. Stekeovn 59,5 - 60 cm 4 hyller, 1 dør 57,2 cm, 1 dør 86,0 cm 60cm <i>Finering: Venstre</i>
7.1	HB517GCS0S	1,000	stk	iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, edelstål Bredde = 600, Høyde = 581, Dybde = 549
8	8119060	1,000	STK	Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for glideskinnemontering, 1 dør 70,0 cm, 1 dør 124,4 cm, 60cm <i>Finering: Begge</i>
8.1	3679710000	1,000	STK	Lufterist innb.skap 117x596mm Stål
8.2	379810	1,000	STK	Dekkside med rett forkant HS 2112x585
8.3	9	1,000		Finering
8.4	KI87VNSF0	1,000	stk	iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm
9	3610710000	1,000	STK	Lufterist til sokkel Alu look
10	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1802
10.1	397042	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x32x26 mm, benyttes ved ytteramme, i bakkant mellom skap og benkeplate, samt i dybderetning mellom to skap
11	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 1500
12	397041	1,000	STK	Distanse for benkeplate 20 mm, 2000x100x10 mm, benyttes mellom skap og benkeplate, brukes både ved helramme (forkant, bakkant og i dybderetning) og ytteramme (kun forkant og synlig endekant) Dybde = 565, Bredde = 600
13	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 Bredde = 67, Høyde = 864, Dybde = 330
14	5010080	1,000	STK	Th. Overskap h864 b800, 3 hyller, 2 dører h860 b396 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 2 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
14.1	361617	2,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
14.2	SP2	1,000	STK	Utfresing for 2 spot (uten spot)
15	5052060	1,000	STK	Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør 86cm flyttbar bunn 60cm
16	7908	1,000	stk	Rørshetta 602-12 M/Komfyrvakt Balansert/Felles Stål B=60 Bredde = 600
17	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
17.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
17.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
18	243020	1,000	STK	Foring 2420x100 <i>Finering: Frontdekor 1</i> Høyde = 864, Bredde = 400, Dybde = 400
19	5010050	1,000	STK	Th. Overskap h864 b500, 3 hyller, 1 dør h860 b496 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
19.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål

Pos	Kode	Antall	Enhet	Beskrivelse
19.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
20	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
20.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
20.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
21	5010060	1,000	STK	Th. Overskap h864 b600, 3 hyller, 1 dør h860 b596 <i>Horisont Palett</i> <i>Belysning bunn 1 Spot</i> <i>Utførelse spot bunn Standard Pace led</i>
21.1	361617	1,000	STK	Pace Led spot, 12V, 2,4W, rustfritt stål
21.2	SP1	1,000	STK	Utfresing for 1 spot (uten spot)
22	EH631BEF1X	1,000	stk	iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, sort, Overflatemontering uten ramme
23	IM6004806	1,000	stk	Bpl. tillegg: underlimt vask Franke Bell BCX 210-51 SI Monterings type = Toppmontert
24	NC0990	1,000	STK	Flekklakk 20ml NCSS
25	9261	1,000	stk	Rørshetta Inst.Pakke.2 (1stk.Flexislange Ø150 Mmx3 M.+2 Stk.Slangeklemmer)
26	361823	3,000	STK	Forlengerkabel f/12V, 2M
500	IM25220	2,367	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) DUO Lengde = 2367, Dybde = 600
500.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
500.2	IM5101300	0,600	m	Bpl. tillegg : laminatkant
500.3				Kutting av EH631BEF1X er utført på monteringsstedet
501	IM25220	1,500	m	Benkeplate 20mm 451-625mm (basis pl. alm.) DUO Lengde = 1500, Dybde = 600.50
501.1	IM5600002	1,000	stk	Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
501.2	IM5101300	0,601	m	Bpl. tillegg : laminatkant
501.3				Kutting av IM6002121 er utført på monteringsstedet
502	IM5132	4,690	m	Bpl. tillegg : kantlist F32 PP 1,5mm
503	251120	2,000	STK	Sokkelfront 2420x166
504	251121	1,000	STK	Sokkelgavel 505x166
505	3611350000	7,000	STK	Sokkelben 4 stk.
506	243039	3,000	STK	Lyslist rett 2420x54